BLANCO
GERMANY

De la Chiuvetă la Centrul Bucătăriei
Chiuvete, Robineți şi Accesorii

BLANCO 2011/2012

Cuprins 3
Toate produsele BLANCO dintr-o privire 4 - 19
Introducere companie 20 - 21
Centrul perfect de spalare 22 - 23
BLANCO EasyCare 24
Culori si materiale 25 - 27
Potrivirea culorilor 28
BLANCO BSC + Capac scurgere 29
Metode de montare 30 - 31
Conceptul AXial 32 - 34

Centrul de spalare BLANCO – consultanta, prezentare produs, culori + materiale

BLANCO STEELART

BLANCO STEELART Introducere 35
Montare și prezentare model 36 - 37
BLANCO CLARONLINE-IF/A 44 - 47
BLANCO CLARONLINE-IF/N 48 - 51
BLANCO CLARONLINE-U 59 - 63
BLANCODIVON-IF 41 - 43
BLANCOFLOW-IF 38 - 40
BLANCO ZEROXLINE-IF/A 52 - 55
BLANCO ZEROXLINE-IF/N 56 - 58
BLANCO ZEROXLINE-U 64 - 67
Accesorii 68 - 69
BLANCO STEELART CONCEPT, CREATION 70 - 71

BLANCO STEELART

Chiuvete din SILGRANIT®

BLANCOALAROS 73
BLANCOAXIA II 77 - 83
BLANCOCLASSIC 90 - 94
BLANCOCRON 97
BLANCODALAGO 141 - 143
BLANCODELTA 84
BLANCOENOS 144 - 145
BLANCOLEXA 113 - 122
BLANCOMETRA 98 - 112
BLANCOMEVIT 124 - 126
BLANCOMODEX 74 - 75
BLANCOMODUS 76
BLANCOPLENTA 123
BLANCORONDO Pro 95 - 96
BLANCORONDOVAL 146 - 149
BLANCOTRISONA 85
BLANCOZENAR 86 - 89
BLANCOZIA 127 - 140

Chiuvete din SILGRANIT®

Chiuvete ceramice

BLANCOAXON II 151
BLANCODELTA 153
BLANCOIDESSA 159 - 165
BLANCOPANOR 158
BLANCOPRION 154 - 157
BLANCOZENAR 152

Chiuvete ceramice

Chiuvete din inox

BLANCOAXIS II 171 - 174
BLANCOCLARIS 192
BLANCOCLASSIC Pro 181 - 184
BLANCOCLASSIC 185 - 189
BLANCODANA 210
BLANCODELTA 178 - 179
BLANCOFLEX 217
BLANCOLANIS 207 - 208
BLANCOLANTOS 202 - 206
BLANCOLIVIT 197 - 201
BLANCOMAGNAT 217
BLANCOMEDIAN 194 - 196
BLANCOMULTI/2 191
BLANCOPLENTA 209
BLANCORONDOSET 212
BLANCORONDOSOL 211
BLANCORONDOVAL 213
BLANCORONIS-IF 175 - 176
BLANCOSTATURA 167 - 170
BLANCOSTRATO Pro 177
BLANCOSTYLE/2 190
BLANCOTIPO 214 - 216
BLANCOTOP 218 - 219
BLANCOTWEN 193
BLANCOVEKTRIS 180

Chiuvete din inox

Chiuvete și cuve cu montare sub blat

Metode de montare și recomandări UNDERLINE 232 - 233
Accesorii 242 - 243
Metode de montare și recomandări SUBLINE 244 - 245
BLANCOANDANO 224 - 225
BLANCOGAMMA-U 239
BLANCORONIS-U 240
BLANCOSTATURA-U 226 - 231
BLANCO SUBLINE-U* 246 - 255
BLANCO SUBLINE-U** 256 - 259
BLANCOSUPRA-U 234 - 237
BLANCOSUPREME-U 241
BLANCOWAVE-U 241
BLANCOYPSILON-U 237 - 238

* SILGRANIT® ** Ceramica

Chiuvete și cuve cu montare la nivelul blatului

Metode de montare și recomandări 261 - 262
BLANCOALAROS 263
BLANCOANDANO 222 - 223, 263
BLANCOAXIA II 263
BLANCOAXIS II 263
BLANCOCLASSIC 263
BLANCOCLASSIC Pro 263
BLANCODALAGO 263
BLANCODANA 263
BLANCODELTA 263
BLANCOLANTOS 263
BLANCORONDOSOL 263
BLANCORONIS 263
BLANCOSTATURA 263
BLANCOSTRATO Pro 263
BLANCOSUPRA 263
BLANCOTWEN 263
BLANCOVEKTRIS 263
BLANCOYPSILON 263
BLANCOZENAR 263

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

Baterii de bucatarie

Introducere design sistem 264 - 265
Prezentare generală, Introducere 272 - 281
BLANCOACTIS, -S 319 - 321
BLANCOALTA 313
BLANCOALTA Compact 316
BLANCOALTA-F Compact 317
BLANCOALTA-S Compact 314 - 315
BLANCOALTA-S Compact Vario 314
BLANCOALTA-S-F Compact 317
BLANCOANTAS, -S 332 - 334
BLANCOARUM, -S 339
BLANCOATOS-S 295
BLANCOCULINA-S 282
BLANCOELIPSO II, -S II 306 - 308
BLANCOELIPSO-S-A II, -A II 310
BLANCOELIPSO-S-F II, -F II 309
BLANCOELOS, Control 290
BLANCOELOSCOPE-F II 291
BLANCOELOS One 288
BLANCOELOS-W 289
BLANCOFILO, -S 328 - 330
BLANCOFINESS 331
BLANCOFONTAS 305
BLANCOJIL 318
BLANCOJULOS, -S 294
BLANCOKANTOS 271
BLANCOLEVOS-S 268
BLANCOLINEE 267
BLANCOLINEE-S 266, 285
BLANCOLINUS, -S 300 - 303
BLANCOLINUS-S-F, -F 304
BLANCOLINUS-S Vario 300
BLANCOMASTER, Control 284
BLANCOMASTER-S Semi-Profi 283
BLANCOMERKUR-S 296
BLANCONAVA 338
BLANCOORION, -S 335 - 336
BLANCOORION-S-F, -F 337
BLANCOPERISCOPE-S-F II 293
BLANCOPINOS 286
BLANCOPYLOS, -S 311 - 312
BLANCOQUADRIS, -S 269 - 270
BLANCOQUATURA, -S 287
BLANCOTERA 343
BLANCOTIVO, -S 322 - 323
BLANCOTIVO-F, -S-F 324
BLANCOTRADON 342
BLANCOVITIS, -S 344 - 345
BLANCOVONDA, Control 299
BLANCOWEGA, -S 340 - 341
BLANCOYOVIS, -S 297 - 298
BLANCOZENOS, -S 325 - 327
Dozator săpun lichid 346 - 348

Baterii de bucatarie

BLANCOSELECT

Introducere 349 - 350
BLANCOSELECT BASIC 351
BLANCO-BIO-BOX 362
BLANCOSELECT BOTTON Pro 358
BLANCOSELECT-BOX 354
BLANCOSELECT-COMPACT ECON 362
BLANCOSELECT DIRECT 357
BLANCOSELECT ECON 352
BLANCOSELECT FLEXON 355
BLANCOSELECT FLEXON BIG 356
BLANCOSELECT LUXON 353
BLANCOSELECT SINGOLO, -S 359
BLANCO-SOLON 360
BLANCO-SOLO-BOX 361

BLANCOSELECT

Accesorii

Accesorii 363 - 385
BLANCOCARE 386

Accesorii

Alegerea chiuvetelor BLANCO dintr-o singura privire

Ghid de intretinere

Model si suprafata

- PuraDur® II suprafata
- PuraPlus® suprafata
- ▼ Inox panzat
- F Chiuveta la nivelul blatului
- M Disponibil ca modul
- Chiuveta cu margine plana

Sertar de 40 cm

BLANCOZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II
615 x 500 mm
pagina 127

BLANCOENOS 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II
680 x 500 mm
pagina 144-145

BLANCOCLASSIC 40 S

Inox
780 x 510 mm
pagina 185

Sertar de 45 cm

BLANCOAXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II F
780 x 510 mm
pagina 77, 263

BLANCOAXIS II 45 S-IF

Inox
860 x 510 mm
pagina 171, 263

BLANCOZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 510 mm
pagina 86-87

BLANCOCLASSIC 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II F
780 x 510 mm
pagina 90, 263

BLANCORONDO PRO

SILGRANIT® PuraDur® II
Ø 480 mm
pagina 95

Nou
BLANCOZENAR 45 S

Ceramica
860 x 510 mm
pagina 152

BLANCOPRION 45 S

Ceramica
780 x 510 mm
pagina 154

Nou
BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF

Inox
860 x 510 mm
pagina 182, 263

Sertar de 45 cm

BLANCOCLASSIC 4 S

Inox
780 x 510 mm
pagina 185

BLANCOCLASSIC 45



Inox
620 x 516 mm
pagina 185

Nou
BLANCOCLASSIC 45 S-IF

Inox
860 x 510 mm
pagina 186

BLANCOMETRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
pagina 98-99

BLANCOLEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 113-114

BLANCOZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
pagina 128-129

Sertar de 45 cm

BLANCOZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 130-131

Nou

BLANCODALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur® II
465 x 510 mm
pagina 141, 263

BLANCOIDESSA 45 S

Ceramica
780 x 500 mm
pagina 160

BLANCOMEDIAN 45 S

Inox
860 x 500 mm
pagina 194

BLANCOLIVIT 45

Inox
480 x 500 mm
pagina 197

BLANCOLIVIT 45 S Salto

Inox
860 x 500 mm
pagina 197

BLANCOLIVIT 45 S

Inox
860 x 500 mm
pagina 198

BLANCOLIVIT 45 S Centric

Inox
860 x 500 mm
pagina 198

BLANCOLANTOS 45 S

Inox
850 x 490 mm
pagina 202, 263

BLANCORONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur® II
535 x 490 mm
pagina 146-147

BLANCORONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
pagina 148-149

BLANCORONDOSOL/ -IF

Inox
Ø 460 mm
pagina 211, 263

BLANCORONDOVAL

Inox
535 x 490 mm
pagina 213

BLANCOTIPO 45 S

Inox
860 x 500 mm
pagina 214

BLANCOTIPO 45 S Compact

Inox
780 x 500 mm
pagina 214

BLANCOTIPO 45 S Mini

Inox
605 x 500 mm
pagina 214

BLANCOFLEX

Inox
860 x 435 mm
pagina 217

BLANCOFLEX Mini

Inox
780 x 435 mm
pagina 217

Sertar de 50 cm

BLANCOAXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II
915 x 510 mm
pagina 78, 263

BLANCOAXIS II 5 S-IF



Inox
915 x 510 mm
pagina 172, 263

BLANCOCLASSIC 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II
915 x 510 mm
pagina 91, 263

BLANCOPRION 5 S

Ceramica
915 x 510 mm
pagina 155

Nou

BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF

Inox
860 x 510 mm
pagina 183, 263

Sertar de 50 cm

BLANCOMETRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 100-101

BLANCOIDESSA 5 S

Ceramica
915 x 500 mm
pagina 161-162

BLANCOLIVIT 5 S Centric

Inox
950 x 500 mm
pagina 199

BLANCOLIVIT XL 5 S

Inox
1000 x 500 mm
pagina 199

BLANCOLANTOS 5 S

Inox
940 x 490 mm
pagina 203, 263

Sertar de 60 cm

BLANCOALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 510 mm
pagina 73, 263

BLANCOAXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
pagina 79-80, 263

BLANCOAXON II 6 S

Ceramica
1000 x 510 mm
pagina 151

BLANCOSTATURA 6-IF

Inox
610 x 530 mm
pagina 167, 263

BLANCOSTATURA 6 S-IF

Inox
1000 x 530 mm
pagina 168, 263

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal

Inox
600 x 520 mm
pagina 170, 263

BLANCOAXIS II 6 S-IF
Editia pentru steamer

Inox
1000 x 510 mm
pagina 173

BLANCOAXIS II 6 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 174, 263

BLANCOAXIS II 6 S-IF Edition

Inox
1000 x 510 mm
pagina 174, 263

BLANCORONIS-IF

Inox
Ø 530 mm
pagina 176, 263

Nou

BLANCOSTRATO Pro-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 177, 263

BLANCOTRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
pagina 85

BLANCOZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
pagina 88-89, 263

BLANCOCLASSIC 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
pagina 92, 263

Inox
1000 x 510 mm
pagina 187

BLANCORONDO PRO Set

SILGRANIT® PuraDur® II
Ø 480 mm
pagina 96

BLANCOCRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
978 x 499 mm
pagina 97

BLANCOPRION 6 S

Ceramica
1000 x 510 mm
pagina 156

Sertar de 60 cm

BLANCOPANOR 60

Ceramica
600 x 630 mm
pagina 158

BLANCOMETRA 6

SILGRANIT® PuraDur® II
615 x 500 mm
pagina 102-103

BLANCOZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
pagina 132-133

BLANCOLIVIT 6 S

Inox
1000 x 500 mm
pagina 200

BLANCOVEKTRIS 6 S

Inox
1000 x 510 mm
pagina 180, 263

BLANCOMETRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
pagina 104-105

Nou

BLANCOZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
pagina 134-135

BLANCOLIVIT 6 S Centric

Inox
1000 x 500 mm
pagina 200

Nou

BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 184, 263

BLANCOMETRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
pagina 106-107

BLANCODALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur® II
615 x 510 mm
pagina 142, 263

BLANCOLIVIT 6 S Compact

Inox
780 x 500 mm
pagina 201

BLANCOCLASSIC-BOX

Inox
1000 x 510 mm
pagina 188

BLANCOMETRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
pagina 108

BLANCOIDESSA 6 S

Ceramica
1000 x 500 mm
pagina 163-164

BLANCOLANTOS 6

Inox
593 x 488 mm
pagina 204, 263

BLANCOCLARIS 6 S

Inox
998 x 493 mm
pagina 192

BLANCOLEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
pagina 115-116

BLANCOMEDIAN 6 S

Inox
1000 x 500 mm
pagina 194

BLANCOLANTOS 6 S

Inox
940 x 490 mm
pagina 205, 263

BLANCOTWEN/ -IF

Inox
616 x 493 mm
pagina 193, 263

Nou

BLANCOMEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 480 mm
pagina 125-126

BLANCOMEDIAN XL 6 S

Inox
1000 x 500 mm
pagina 195

BLANCOLANIS 6 S

Inox
950 x 500 mm
pagina 207

Sertar de 60 cm

BLANCODANA/ -IF

Inox
575 x 505 mm
pagina 210, 263

BLANCORONDOSET

Inox
Ø 460 mm
pagina 212

BLANCOTIPO 6 Basic

Inox
605 x 500 mm
pagina 215

BLANCOTIPO 6 S

Inox
950 x 500 mm
pagina 215

BLANCOTIPO 6 S Basic

Inox
950 x 500 mm
pagina 215

BLANCOTIPO XL 6 S

Inox
950 x 500 mm
pagina 216

BLANCOMAGNAT

Inox
860 x 435 mm
pagina 217

Sertar de 80 cm

BLANCOAXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur® II
790 x 510 mm
pagina 81

BLANCOAXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 510 mm
pagina 82

BLANCOCLASSIC 8

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 93

Inox
780 x 510 mm
pagina 189, 263

BLANCOCLASSIC 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 510 mm
pagina 94

Inox
1160 x 510 mm
pagina 189

BLANCOMETRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
pagina 109

BLANCOLEXA 8

SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
pagina 117-118

BLANCOLEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
pagina 119-120

BLANCOZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
pagina 136-137

BLANCODALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur® II
815 x 510 mm
pagina 143, 263

Nou

BLANCOIDESSA 8 S

Ceramica
1160 x 500 mm
pagina 165

Sertar de 80 cm

BLANCOMEDIAN 8 S

Inox
1160 x 500 mm
pagina 195

BLANCOLIVIT 8 S

Inox ▼
1210 x 500 mm
pagina 201

BLANCOTIPO 8 S

Inox
1210 x 500 mm
pagina 215

Sertar de 90 cm

BLANCOMETRA 9

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 110

BLANCOPLENTA

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 123

Inox
860 x 500 mm
pagina 209

BLANCOZIA 9

SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
pagina 138

Nou

BLANCOIDESSA 9

Ceramica
860 x 500 mm
pagina 165

BLANCOMEDIAN 9

Inox
860 x 500 mm
pagina 196

BLANCOTIPO XL 9

Inox
950 x 500 mm
pagina 216

BLANCOTIPO XL 9 S

Inox
1210 x 500 mm
pagina 216

Sertar pe colt de 90x90 cm

BLANCOAXIA II 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II
1117 x 700 mm
pagina 83

BLANCOMETRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II
830 x 830 mm
pagina 111-112

BLANCODELTA

SILGRANIT® PuraDur® II F
1056 x 575 mm
pagina 84, 263

Inox
1056 x 575 mm
pagina 178, 263

Ceramica
1053 x 570 mm
pagina 153

BLANCOLEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II
1070 x 510 mm
pagina 121-122

Nou

BLANCOZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II
930 x 510 mm
pagina 139-140

BLANCODELTA-IF Edition

Inox
1057 x 575 mm
pagina 179

BLANCOMEDIAN 9 E

Inox
830 x 830 mm
pagina 196

BLANCOPRION 9 E

Ceramica
1000 x 510 mm
pagina 157

BLANCOLANTOS 9 E/ -IF

Inox
930 x 510 mm
pagina 206, 263

BLANCOSTYLE/2

Inox
830 x 830 mm
pagina 190

BLANCOLANIS 9 E

Inox
905 x 510 mm
pagina 208

Sertar de 100 cm

BLANCOMULTI/2

Inox
998 x 493 mm
pagina 191

Module

BLANCOMODUS-M 90



SILGRANIT® PuraDur® II M
900 x 900 mm
pagina 76

Nou

BLANCOMODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur® II M
1200 x 605 mm
pagina 75

BLANCOANDANO

Cuve pentru montare sub blat și chiuvete si cuve montate peste blat

Nou
BLANCOANDANO 180-U/ -IF

Inox
180 x 400 mm
pagina 222, 224

Nou
BLANCOANDANO 340-U/ -IF

Inox
340 x 400 mm
pagina 222, 224

Nou
BLANCOANDANO 400-U/ -IF

Inox
400 x 400 mm
pagina 222, 224

Nou
BLANCOANDANO 500-U/ -IF

Inox
500 x 400 mm
pagina 223, 225

Nou
BLANCOANDANO 340/180-U/ -IF

Inox
545 x 400 mm
pagina 223, 225

Nou
BLANCOANDANO 400/400-U/ -IF

Inox
825 x 400 mm
pagina 223, 225

BLANCO STATURALINE

BLANCOSTATURA 6-U

Inox
600 x 520 mm
pagina 227

BLANCOSTATURA K 550-U

Inox
578 x 510 mm
pagina 228

BLANCOSTATURA K 640-U

Inox
688 x 380 mm
pagina 228

BLANCOSTATURA 160-U

Inox
160 x 330 mm
pagina 229

BLANCOSTATURA 450-U

Inox
450 x 330 mm
pagina 229

BLANCOSTATURA 450-T-U

Inox
450 x 330 mm
pagina 230

BLANCO UNDERLINE

Nou
BLANCOSUPRA 160-U

Inox
160 x 310 mm
pagina 234

Nou
BLANCOSUPRA 180-U

Inox
180 x 290 mm
pagina 234

Nou
BLANCOSUPRA 340-U

Inox
340 x 400 mm
pagina 235

Nou
BLANCOSUPRA 400-U

Inox
400 x 400 mm
pagina 235

Nou
BLANCOSUPRA 450-U

Inox
450 x 400 mm
pagina 236

Nou
BLANCOSUPRA 500-U

Inox
500 x 400 mm
pagina 236

BLANCOSUPRA 550-T

Inox
550 x 400 mm
pagina 237, 263

BLANCOYPSILON 550-T

Inox
550 x 420 mm
pagina 237, 263

Nou
BLANCOYPSILON 340-U

Inox
340 x 420 mm
pagina 238

Nou
BLANCOYPSILON 550-U

Inox
550 x 420 mm
pagina 238

Nou
BLANCOGAMMA 420-U

Inox
420 x 340 mm
pagina 239

BLANCO UNDERLINE

BLANCO SUBLINE

Cuve pentru montare sub blat şi chiuvete si cuve montate peste blat

BLANCORONIS-U

Inox
Ø 530 mm
pagina 240

BLANCOSUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur® II
160 x 400 mm
pagina 246

BLANCOSUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur® II
700 x 400 mm
pagina 253

BLANCOSUBLINE 500-U

Ceramica
500 x 396 mm
pagina 258

BLANCOWAVE 210-U

Inox
210 x 400 mm
pagina 241

BLANCOSUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur® II
320 x 400 mm
pagina 247

BLANCOSUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur® II
525 x 400 mm
pagina 254

BLANCOSUBLINE 350/150-U

Ceramica
525 x 396 mm
pagina 259

BLANCOWAVE 520-U

Inox
520 x 470 mm
pagina 241

BLANCOSUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur® II
400 x 400 mm
pagina 248

BLANCOSUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur® II
725 x 400 mm
pagina 255

BLANCOSUBLINE 375-U

Ceramica
374 x 396 mm
pagina 259

BLANCOSUPREME 345-U

Inox
345 x 400 mm
pagina 241

BLANCOSUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur® II
500 x 400 mm
pagina 249

BLANCOSUBLINE 350/150-U

Ceramica
525 x 396 mm
pagina 256

BLANCOSUBLINE 500-U

Ceramica
500 x 396 mm
pagina 259

BLANCOSUPREME 735-U

Inox
735 x 400 mm
pagina 241

Noul

BLANCOSUBLINE 700-U Level

SILGRANIT® PuraDur® II
700 x 400 mm
pagina 251-252

BLANCOSUBLINE 375-U

Ceramica
374 x 396 mm
pagina 257

BLANCOFLOW / BLANCODIVON

Chiuvete si cuve montate peste blat

BLANCOFLOW 45 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 39

BLANCODIVON 45 S-IF

Inox
860 x 510 mm
pagina 42

BLANCODIVON 6 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 43

BLANCODIVON 8 S-IF

Inox
1160 x 510 mm
pagina 43

BLANCOFLOW 5 S-IF

Inox
1160 x 510 mm
pagina 39

BLANCODIVON 5 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 42

BLANCODIVON 8-IF

Inox
860 x 510 mm
pagina 43

Nou

BLANCOFLOW XL 6 S-IF

Inox
1060 x 510 mm
pagina 40

BLANCO CLARONLINE-IF

Chiuvete si cuve incorporabile

BLANCOCLARON 400-IF/A

Inox
460 x 510 mm
pagina 45

BLANCOCLARON 500-IF/A

Inox
560 x 510 mm
pagina 45

BLANCOCLARON 550-IF/A

Inox
610 x 510 mm
pagina 45

BLANCOCLARON 700-IF/A

Inox
760 x 510 mm
pagina 46

BLANCOCLARON 340/180-IF/A

Inox
605 x 510 mm
pagina 46

BLANCOCLARON 400/400-IF/A

Inox
885 x 510 mm
pagina 46

BLANCOCLARON 4 S-IF

Inox
780 x 510 mm
pagina 47

BLANCOCLARON 5 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 47

BLANCOCLARON 6 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 47

BLANCOCLARON 8 S-IF

Inox
1160 x 510 mm
pagina 47

BLANCOCLARON 180-IF/N

Inox
220 x 440 mm
pagina 48

BLANCOCLARON 340-IF/N

Inox
380 x 440 mm
pagina 48

BLANCOCLARON 400-IF/N

Inox
440 x 440 mm
pagina 48

BLANCOCLARON 450-IF/N

Inox
490 x 440 mm
pagina 49

BLANCOCLARON 500-IF/N

Inox
540 x 440 mm
pagina 49

BLANCOCLARON 550-IF/N

Inox
590 x 440 mm
pagina 49

BLANCOCLARON 550-T-IF/N

Inox
590 x 440 mm
pagina 49

BLANCOCLARON 700-IF/N

Inox
740 x 440 mm
pagina 50

BLANCOCLARON 340/180-IF/N

Inox
585 x 440 mm
pagina 50

BLANCOCLARON 400/400-IF/N

Inox
865 x 440 mm
pagina 50

BLANCOCLARON 400/550-T-IF/N

Inox
1015 x 440 mm
pagina 50

BLANCOCLARON 550-IF/N
Editia pentru steamer

Inox
590 x 372 mm
pagina 51

BLANCO CLARONLINE-U

Cuve pentru montare sub blat

BLANCOCLARON 180-U

Inox
220 x 440 mm
pagina 60

BLANCOCLARON 450-U

Inox
490 x 440 mm
pagina 61

BLANCOCLARON 550-T-U

Inox
590 x 440 mm
pagina 61

BLANCOCLARON 400/400-U

Inox
865 x 440 mm
pagina 62

BLANCOCLARON 340-U

Inox
380 x 440 mm
pagina 60

BLANCOCLARON 500-U

Inox
540 x 440 mm
pagina 61

BLANCOCLARON 700-U

Inox
740 x 440 mm
pagina 62

BLANCOCLARON 400/550-T-U

Inox
1015 x 440 mm
pagina 62

BLANCOCLARON 400-U

Inox
440 x 440 mm
pagina 60

BLANCOCLARON 550-U

Inox
590 x 440 mm
pagina 61

BLANCOCLARON 340/180-U

Inox
585 x 440 mm
pagina 62

BLANCOCLARON 550-U
Editia pentru steamer

Inox
590 x 372 mm
pagina 63

BLANCO ZEROXLINE-U

Cuve pentru montare sub blat

BLANCOZEROX 180-U

Inox
220 x 440 mm
pagina 65

BLANCOZEROX 450-U

Inox
490 x 440 mm
pagina 66

BLANCOZEROX 550-T-U

Inox
590 x 440 mm
pagina 66

BLANCOZEROX 400/400-U

Inox
865 x 440 mm
pagina 67

BLANCOZEROX 340-U

Inox
380 x 440 mm
pagina 65

BLANCOZEROX 500-U

Inox
540 x 440 mm
pagina 66

BLANCOZEROX 700-U

Inox
740 x 440 mm
pagina 67

BLANCOZEROX 400/550-T-U

Inox
1015 x 440 mm
pagina 67

BLANCOZEROX 400-U

Inox
440 x 440 mm
pagina 65

BLANCOZEROX 550-U

Inox
590 x 440 mm
pagina 66

BLANCOZEROX 340/180-U

Inox
585 x 440 mm
pagina 67

BLANCO ZEROXLINE-IF

Chiuvete si cuve montate peste blat

BLANCOZEROX 400-IF/A

Inox
460 x 510 mm
pagina 53

BLANCOZEROX 500-IF/A

Inox
560 x 510 mm
pagina 53

BLANCOZEROX 550-IF/A

Inox
610 x 510 mm
pagina 53

BLANCOZEROX 700-IF/A

Inox
760 x 510 mm
pagina 54

BLANCOZEROX 340/180-IF/A

Inox
605 x 510 mm
pagina 54

BLANCOZEROX 400/400-IF/A

Inox
885 x 510 mm
pagina 54

BLANCOZEROX 4 S-IF

Inox
780 x 510 mm
pagina 55

BLANCOZEROX 5 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 55

BLANCOZEROX 6 S-IF

Inox
1000 x 510 mm
pagina 55

BLANCOZEROX 8 S-IF

Inox
1160 x 510 mm
pagina 55

BLANCOZEROX 180-IF/N

Inox
220 x 440 mm
pagina 56

BLANCOZEROX 340-IF/N

Inox
380 x 440 mm
pagina 56

BLANCOZEROX 400-IF/N

Inox
440 x 440 mm
pagina 56

BLANCOZEROX 450-IF/N

Inox
490 x 440 mm
pagina 57

BLANCOZEROX 500-IF/N

Inox
540 x 440 mm
pagina 57

BLANCOZEROX 550-IF/N

Inox
590 x 440 mm
pagina 57

BLANCOZEROX 550-T-IF/N

Inox
590 x 440 mm
pagina 57

BLANCOZEROX 700-IF/N

Inox
740 x 440 mm
pagina 58

BLANCOZEROX 340/180-IF/N

Inox
585 x 440 mm
pagina 58

BLANCOZEROX 400/400-IF/N

Inox
865 x 440 mm
pagina 58

BLANCOZEROX 400/550-T-IF/N

Inox
1015 x 440 mm
pagina 58

BLANCO Baterii

BLANCO Design

Centrul de spalare BLANCO – consultanta, prezentare produs, culori + materiale

BLANCOLINEE-S Nou

S

pagina 266

BLANCOLINEE Nou

pagina 267

BLANCOLEVOS-S

S

pagina 268

BLANCOQUADRIS-S

S

pagina 269

BLANCOQUADRIS

pagina 270

BLANCOKANTOS

pagina 271

BLANCOCULINA-S Nou

S

pagina 282

BLANCOMASTER-S Semi-Profi

S

pagina 283

BLANCOMASTER Control

C

pagina 284

BLANCOMASTER

pagina 284

BLANCOLINEE-S Nou

S

pagina 285

BLANCOPINOS

pagina 286

BLANCOQUATURA-S Nou

S

pagina 287

BLANCOQUATURA Nou

pagina 287

BLANCOELOS One Nou

pagina 288

BLANCOELOS-W

W

pagina 289

BLANCOELOS Control

C

pagina 290

BLANCOELOS

pagina 290

BLANCOELOSCOPE-F II

F

pagina 291

BLANCOPERISCOPE-S-F II

S F

pagina 293

BLANCOJULOS-S

S

pagina 294

BLANCOJULOS

pagina 294

BLANCOATOS-S

S

pagina 295

BLANCOMERKUR-S

S

pagina 296

BLANCOYOVIS-S Nou

S

pagina 297

BLANCOYOVIS Nou

pagina 298

BLANCOVONDA Nou

pagina 299

BLANCOVONDA Control Nou

C

pagina 299

BLANCOLINUS-S Vario Nou

S

pagina 300

BLANCOLINUS-S

S F

pagina 300-302, 304

BLANCOLINUS

F

pagina 303-304

BLANCOFONTAS

pagina 305

BLANCOELIPSO-S II

S F A

pagina 306-307, 309-310

BLANCOELIPSO II

F

pagina 308-310

BLANCOPYLOS-S

S

pagina 311

Modele

S furtun extensibil
F solutii fereastra
A valva de oprire a alimentarii
C buton excentric de control
W baterie pentru montare pe perete
PuraPlus® suprafata

BLANCO Baterii

BLANCO Design

BLANCOPYLOS

pagina 312

BLANCOALTA

pagina 313

BLANCOALTA-S Compact Vario Nou

S

pagina 314

BLANCOALTA-S Compact

S F

pagina 314-315, 317

BLANCOALTA Compact

F

pagina 316-317

BLANCOJIL Nou

pagina 318

BLANCOACTIS-S

S

pagina 319

BLANCOACTIS

pagina 320-321

BLANCOTIVO-S Nou

S F

pagina 322, 324

BLANCOTIVO Nou

F

pagina 323-324

BLANCOZENOS-S

S

pagina 325-326

BLANCOZENOS

pagina 327

BLANCOFILO-S

S

pagina 328-329

BLANCOFILO

pagina 330

BLANCOFINESS

pagina 331

BLANCO Traditional

BLANCOANTAS-S

S

pagina 332-333

BLANCOANTAS

pagina 334

BLANCOORION-S

S F

pagina 335, 337

BLANCOORION

F

pagina 336-337

BLANCONAVA

pagina 338

BLANCOARUM-S

S

pagina 339

BLANCOARUM

pagina 339

BLANCOWEGA-S

S

pagina 340

BLANCOWEGA

pagina 341

BLANCOTRADON

pagina 342

BLANCOTERA

pagina 343

BLANCOVITIS-S

pagina 344

BLANCOVITIS

pagina 345

Modele

S furtun extensibil
F solutii fereastra
A valva de oprire a alimentarii
C buton excentric de control
PuraPlus® suprafata

Sistem BLANCOSELECT de management al deseurilor

BLANCOSELECT LUXON

1 2 3 4

pagina 353

Sertar de 45 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm

De asemenea, disponibil cu sertar superior

BLANCOSELECT ECON

1 2 3 4

pagina 352

Sertar de 45 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm

BLANCOSELECT DIRECT 30/2

2

pagina 357

Sertar de 30 cm

BLANCOSELECT-COMPACT ECON

2

pagina 362

Sertar pe colt de 90 x 90 cm, 105 x 105 cm, 30 cm

BLANCOSELECT-BOX LUXON

3

pagina 354

Sertar de 60 cm

BLANCOSELECT-BOX ECON

3

pagina 354

Sertar de 60 cm

De asemenea, disponibil cu sertar superior

BLANCOSELECT BOTTON Pro

Nou

Automat

2 3

pagina 358

Sertar de 45, 60 cm

BLANCO BIO-BOX

1

pagina 362

Sertar de 30 cm

BLANCOSELECT FLEXON BIG

1 3

pagina 356

Sertar de 45 cm, 60 cm

BLANCOSELECT BASIC

2 3

pagina 351

Sertar de 45 cm, 50 cm, 60 cm

BLANCOSELECT BOTTON Pro

Nou

Manual

2 3

pagina 358

Sertar de 45, 60 cm

BLANCOSELECT SINGOLO

1 2

pagina 359

Sertar de 45 cm

BLANCO-SOLON

1

pagina 360

Sertar de 30 cm

BLANCOSELECT FLEXON

2 3 6

pagina 355

Sertar de 30 – 90 cm

BLANCO-SOLO-BOX

1

pagina 361

Sertar de 60 cm

x = nr. galeti

Programul complet se afla la paginile 351-362.

BLANCO si BLANCO STEELART.

Confort si design pentru o bucatarie moderna. Servicii pentru clientii nostri.



BLANCO este unul dintre **furnizorii internaționali de marcă** pentru centre de spălare.

Încredere acordată de o companie mijlocie, eficientă, membră a grupului de companii E.G.O.

Cea mai bună calitate: cercetarea atentă și managementul calității certificat garantează calitatea materialului și a execuției.

Funcționalitate maximă datorită noilor concepte de produs și a accesoriilor bine gândite.

Soluții de sistem: chiuvete, baterii, sisteme de separare a deșeurilor și accesorii funcționale – coordonate perfect.
Furnizăm o gamă completă: o selecție cuprinzătoare pentru fiecare segment.

Servicii complete: de la rețeaua de servicii pentru clienții din întreaga țară, la servicii de comandă online și consultanță pentru design.
Ne păstrăm promisiunea față de comercianții locali: produsele BLANCO se vând în exclusivitate prin intermediul comercianților locali specializați.

Made in Germany – Fabricat în Germania – un principiu pentru majoritatea produselor noastre din inox și SILGRANIT®.

Alegeti un centru de spalare complet functional.

In prezent, chiuveta este mai mult decat un loc pentru spalarea vaselor.

chiuveta inovatoare, functionala + **baterie care se potriveste perfect** + **sistem inteligent de separare a deseurilor si de organizare** = **centru de spalare functional**

De aceea BLANCO a creat centrul de spalare multifunctional. Fiecare element este bine gandit, se potriveste perfect si se completeaza in concept, culoare, material si calitate superioara pentru a face din bucataria dvs. un spatiu mai eficient si confortabil.

Cele mai bune sugestii pentru alegerea unui centru de spalare.

Utilizare optimă a spațiului pentru mai mult confort.
BLANCO oferă soluții pentru toate dimensiunile de dulapuri de chiuvetă. Dulapul de 60 de cm este ideal pentru chiuvete cu o cuvă principală și o a doua cuvă.

Ergonomică și funcțională.
Cuva principală și cea secundară și accesoriile sunt proiectate să se potrivească perfect unele cu altele. Soluțiile confort - cum ar fi conceptul AXIal - sunt de ajutor pentru a lucra eficient.

Curățarea a devenit ușoară.
Suprafețele chiuvetelor și bateriilor sunt extrem de ușor de curățat. Materialele speciale ajută la îndepărtarea murdăriei și apei.

Confort într-un sistem.
Îmbinarea perfectă dintre chiuvetă, baterie, sistemul de separare a deșeurilor și accesorii creează un centru de spălare funcțional.

Baterii de la BLANCO
BLANCO oferă o gamă largă de designuri cu funcționalitate crescută. Certificate în conformitate cu criterii stricte de calitate ale unor institute de testare independente, acestea respectă standarde înalte de siguranță și igienă.

Materialul și culorile adaugă accente.
Combinația potrivită dintre chiuvetă și baterie creează o ambianță care se potrivește oricărui stil.

BLANCO *EasyCare* – intretinerea este doar o problema minora

SILGRANIT® PuraDur® II
Materialul contine agenti hidrofobi si impotriva murdariei.
Este mereu usor de intretinut.

PuraPlus® Ceramica
Invelisul sau o face usor de intretinut: dupa utilizare, doar clatiti si stergeti – si e gata.

BLANCO Ceramica:
Ușor de întreținut, rezistentă la zgârieturi și pete.

BLANCOCARE
Produsele de intretinere de la BLANCO sunt proiectate special pentru a se potrivi materialelor respective. Toate problemele pot fi rezolvate. De la zgarieturi la depuneri de calcar si de la amprente la rugina, abraziunea metalului si decolorare.

Mai usor de curatat

O cercetare independenta dovedeste ca **punctul central al fiecarei bucatarii este chiuveta. Peste 60% din munca din bucatarie se desfasoara aici, in ciuda masinilor de spalat vase!** Astfel se face multa murdarie, bineinteles! Si aceasta murdarie trebuie curatata, dar pentru asta este nevoie de timp. Este o asteptare ridicata, dar la BLANCO aceasta este forta dominanta din spatele dezvoltarii noastre. **Dorim sa facem ca partea centrala a bucatariei sa fie cat mai simpla.**

BLANCO EasyCare este numele din spatele acestui concept, un concept de produs superior:
Chiuvete, care sunt pur si simplu mai usor de curatat! Fie ca sunt din inox, SILGRANIT® sau ceramica ... **chiuvetele BLANCO sunt alegerea corecta pentru:**

- **gradul de facilitare a muncii**
- **valoarea pe termen lung a bucatariei**
- **placerea de a sta in bucatarie**

Centru de spălare din inox: Clasic. Fără vârstă. Frumos.

Elegant – suprafață **satin lucios**

suprafața decorativă cu aspect pânzat ascunde semnele de uzură

Inox

Inoxul diferă de majoritatea materialelor prin faptul că se poate integra în aproape orice bucătărie. Cele mai importante proprietăți sunt:

- **estetică clasică – fără vârstă**
- **nu ruginește**
- **rezistent la căldură**
- **igienic și potrivit pentru a prepara mâncare**
- **rezistent la pete și acid**
- **nu se decolorează**
- **ușor de întreținut**

BLANCO folosește doar inox de cea mai bună calitate pentru a îndeplini cele mai exacte cerințe.
Suprafața decorativă tradițională cu **finisaj pânzat** ascunde semnele de uzură și zgârieturile și depunerile de calcar.

Chiuvetele convenționale din inox sunt curățate cu produse comerciale standard și lustruite ocazional cu un produs special pentru inox.
Deosebit de recomandat:
BLANCOPOLISH:
îndepartează zgârieturile ușoare, reduce semnele uzurii superficiale și dă un aspect lucios chiuvetei. Nu trebuie utilizat pe finisaje naturale.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II – piatra „prețioasă“ pentru bucătăria dumneavoastră.

O îngrijire neîntrecută

SILGRANIT® PuraDur® II

Calitățile materialului

Suprafața neted-pietroasă îi dă chiuvetei un aspect de piatră.

- **rezistent la zgârieturi**
- **rezistent la șocuri mecanice**
- **rezistent la temperaturi de pâna la 280°C**

Îngrijire neîntrecută și rezistență.
Prin calitățile noi ale materialului, SILGRANIT® PuraDur® II oferă o îngrijire și rezistență superioară chiuvetelor colorate din compozit.

Culori unice
Zece culori atractive, vă stau la dispoziție și vă oferă o perfectă combinație cu bateriile de bucătărie BLANCO.

Aici garantează SILGRANIT® PuraDur® II:

- **100% neutru în contact cu alimente**
- **100% rezistent la acizi**
- **100% nuanțe clare**

SILGRANIT® PuraDur® II se remarcă prin:
- igiena neîntrecută
- rezistență neîntrecută
- aspect pietros plăcut



Pentru depuneri rezistente de calcar, va rugam sa utilizati BLANCOANTIKALK.
Mai multe infomatii despre BLANCOANTIKALK se gasesc la pagina 386.

BLANCO Ceramica:
Cea mai frumoasă combinație între natură și design

Material natural pentru chiuvete și cuve.

PuraPlus® Ceramica

... face viața în bucătărie mai ușoară. Chiuvetele ceramice BLANCO PuraPlus® își păstrează aspectul o perioada mai lungă. Sigilantul special PuraPlus® diminuează porii și netezește suprafața. Efectul de suprafață hidrofobă reduce depunerea de murdărie (ex. depuneri de calcar) și reduce pătarea. O cârpă moale, umedă și detergent slab sunt suficiente pentru curățarea zilnică. După îndepărtarea prin abraziune de exemplu a urmelor de metal, recomandăm aplicarea Lichidului BLANCO PuraPlus®.

BLANCO Ceramica

Gama exclusivă de chiuvete și cuve ceramice BLANCO este elegantă și fără vârstă și, în același timp, oferă cea mai modernă funcționalitate. Controalele de calitate regulate, voluntare făcute de LGA confirmă standardele pe care le-am fixat și garantează produsele pe care vă puteți baza.
Execuția de calitate și eleganța naturală fac din chiuvetele și cuvele ceramice BLANCO produse foarte speciale. De asemenea, aceasta se observă în ușurința cu care se curăță.

Centrele de spălare BLANCO din ceramică sunt făcute din materiale încercate și testate. Chiuvetele ceramice sunt ușor de întreținut, plăcute la atingere și la vedere: forme fluide în culori atractive. Cele mai importante proprietăți ale chiuvetelor și cuvelor ceramice BLANCO:

- **ușor de întreținut**
- **culori în tonuri deosebite**
- **contururi fine**
- **rezistență la șoc și impact în utilizare casnică obișnuită**
- **rezistență la pete**
- **rezistență la căldură**
- **igienic și potrivit pentru a pregăti mâncare**
- **rezistență la acid**
- **nu se decolorează – chiar dacă se află direct în lumina soarelui**

Controalele de calitate voluntare și regulate realizate de LGA confirmă standardele înalte pe care ni le-am impus și garantează pentru dumeneavoastră produse pe care vă puteți baza.

Pentru depuneri rezistente de calcar, va rugam sa utilizati BLANCOANTIKALK.
Mai multe infomatii despre BLANCOANTIKALK se gasesc la pagina 386.

BLANCO CombiColours. Combinații rafinate. O viață mai bună.

CombiColours

BLANCOZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II, trufe

Varietatea de culori BLANCO oferă o mulțime de avantaje

Niciodată nu a fost mai ușor să alegeți accentele de culoare potrivite pentru BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II și chiuvetele ceramice BLANCO – în tonuri apropiate sau în contrast dramatic.

- Chiuveta și bateria se potrivesc perfect cu blaturile și bucătăriile
- Culori elegante pentru mobilier de bucătărie cu aspect contemporan
- Paletă de culori clară, ușor de ales
- Utilizare largă – pentru dorințele fiecărui client

BLANCO CombiColours: design în bucătărie de ex. cu BLANCOZENAR 45 S culoarea trufe, noua culoare SILGRANIT®.



O combinație armonioasă: culoarea bateriilor BLANCO se potrivește perfect cu cea a chiuvetelor.

Culorile BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II

antracit | alumetalic | gri mătase | alb | jasmin | șampanie | sand | trufe (Nou) | cafea

Culorile chiuvetelor ceramice BLANCO

negru | bazalt (Nou) | gri aluminiu | alb cristal lucios | alb finisaj mat | jasmin | vanilie

Accesorii atractive pentru programul de chiuvete BLANCO.

Nou

Capac pentru ventil BLANCO

- Capac cu aspect plăcut pentru scurgere
- Ventil tip coș complet funcțional
- Utilizare versatilă pentru orice chiuvetă cu spațiu de scurgere de 3 ½"; fără modernizare
- Adecvat pentru mașina de spălat vase
- Opțional

Capac pentru ventil BLANCO
Articol nr. 517 666

BLANCO Sensor-Control – BSC®

Sistem aqua stop controlat de un senzor

- ventilul de scurgere se deschide și se închide cu ajutorul unui motor
- pentru a moderniza chiuvetele BLANCO cu sistem aqua stop 3 ½":
  BLANCOALAROS 6 S
  Familia BLANCOAXIA II
  Familia BLANCOAXIS II
  BLANCOAXON II 6 S
  Familia BLANCOCLARON
  Familia BLANCODALAGO
  Familia BLANCODELTA
  Familia BLANCODIVON
  Familia BLANCOFLOW-IF
  BLANCOIDESSA 6 S/5 S
  BLANCOPLENTA
  Familia BLANCOPRION
  Familia BLANCORONDOVAL SILGRANIT®
  BLANCOSUBLINE SILGRANIT® și Ceramica
  BLANCOTRISONA
  Familia BLANCOZENAR
  Familia BLANCOZEROX
  (BLANCOSTATURA și alte modele disponibile la cerere)

Foaia cu date tehnice vezi pagina 243

BLANCO SensorControl BSC® sistem aqua stop
Articol nr. 515 399

Margine profil clasic

Montare clasică pe blat cu margine cu profil convențional - flexibilitate foarte mare la un raport preț/calitate atractiv:

- Alegerea întregului program de chiuvete
- Potrivită pentru toate chiuvetele-BLANCO materials
- Potrivită pentru toate tipurile de blat
- Simplu, rapid și ușor

Margine plată IF

- Aspect modern, plan
- Pentru o imagine elegantă
- Pentru montare ușoară de deasupra
- Montare mai rapidă
- Un model, două opțiuni de montare:
  - montare de deasupra, montare peste blat
  - montare la nivelul blatului
- Aspect aproape la nivelul blatului
- Potrivită și pentru blaturi mai ieftine (ex. laminate)

BLANCOLIVIT 6 S, inox

BLANCOSTRATO Pro-IF, inox

BLANCOLEXA 6 S, SILGRANIT®

BLANCOZENAR XL 6 S, ceramică

Pe toate gusturile: soluții de montare BLANCO.

Opțiuni și varietate maxime grație noilor soluții.

Montare convențională de deasupra cu margine profilată clasică

Margine plată IF

Montare la nivelul blatului cu margine la nivelul blatului

Montare sub blat

Modulele BLANCO se potrivesc peste întreaga suprafață a dulapului de chiuvetă

Margine la nivelul blatului

Soluția elegantă pentru cele mai exigente cerințe, care atrage și prin uniformitatea aspectului și spațiul suplimentar. Confort exclusivist cu marginea la nivelul blatului:

- Trecere optimă între blat și chiuvetă fără muchii deranjante
- Zona chiuvetei ușor de șters
- Curățenie igienică grație montării fără îmbinări
- O impresie armonioasă de uniformitate vizuală pentru un aspect stilat al bucătăriei

BLANCO ZEROXLINE-F, inox

BLANCOALAROS 6 S-F, SILGRANIT®

Montare sub blat

Montarea continuă și fără margini pentru programul de montare sub blat de la BLANCO înseamnă flexibilitate și funcționalitate crescută și oferă numeroase posibilități, inclusiv opțiunea pentru o linie a designului exclusivistă:

- Prelungire funcțională a blatului disponibil
- Întreaga zonă a chiuvetei este ușor de curățat
- O mare varietate de chiuvete și accesorii perfect asortate
- Perfect integrată în blatul de lucru
- Impresie generală de armonie

BLANCO UNDERLINE, inox

BLANCO SUBLINE, SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE, ceramică

Modul

Pentru că întreaga adâncime și lungime a blatului sunt utilizate, rezultă un centru funcțional autonom care oferă un aspect și un confort net superioare față de soluțiile standard obișnuite:

- Multe suprafețe funcționale pentru a face munca în bucătărie și mai ușoară
- Poate fi combinal cu modulele asortate pentru gătit pentru a obține un efect profesional
- Fiecare modul este însoțit de elemente funcționale bine concepute

BLANCOMODEX-M 60, SILGRANIT®

BLANCOMODUS-M 90, SILGRANIT®

BLANCO oferă metoda de montare adecvată pentru fiecare tip de chiuvetă. Grație inovațiilor sale constante și dezvoltării continue, oferta BLANCO de posibilități de montare este acum mai cuprinzătoare ca niciodată. Cele mai diverse variante de montare sunt ideale ca alternative interesante la montarea clasică de deasupra și sunt perfecte pentru soluții individualizate.

BLANCOAXIS II – clasa de performanță din conceptul BLANCO AXial

Cuva cu aspect estetic Extend cu bază largă creează și mai mult spațiu și eleganță – chiar și pentru obiecte voluminoase.

Standarde de design înalte grație aspectului aproape la nivelul blatului al marginii moderne IF. Poate fi montată și la nivelul blatului.

Tocătorul de sticlă transformat poate fi mutat comod peste accesorii ca de exemplu sistemul de accesorii pentru steamer.

BLANCOAXIS II 6 S-IF

- Poate fi combinată cu accesoriile sistemului steamer ca standard
- Atractivă din punct de vedere estetic, cuva Extend cu bază largă

- Suprafețe spațioase cu treceri clar structurate și utilizarea constantă a liniilor drepte creează un aspect general contemporan
- Procese de lucru ergonomice și fluide de-a lungul unei singure axe

- Recipient multifuncțional de agățat în chiuvetă
- Tocător din sticlă glisant
- Margine de sprijin pentru poziționare sigură
- Tocător tip pod din lemn de nuc de înaltă calitate ca accesoriu opțional suplimentar

Familia BLANCOAXIS II S-IF, inclus în pachet la livrare:

BLANCOAXIS II 6 S-IF/ Ediția, Ediția Steamer
BLANCOAXIS II 5 S-IF
BLANCOAXIS II 45 S-IF

Tocător de sticlă securizată pentru BLANCOAXIS II 6 S-IF/5 S-IF/ 45 S-IF

Recipient multifuncțional pentru BLANCO-AXIS II 6 S-IF, Ediția și Ediția Steamer

Optional accessories (inclus în pachet pentru modele speciale)

BLANCOCARRIER tavă din inox, inclusă în pachetul BLANCOAXIS II 6 S-IF Ediția Steamer

Tocător tip pod din lemn de nuc, inclus în pachetul BLANCOAXIS II 6 S-IF, Ediția și Ediția Steamer

Tavă multifuncțională din inox, inclus în pachetul BLANCOAXIS II 6 S-IF Ediția

BLANCOAXIA II – clasa de performanță din conceptul BLANCO AXial

Nou și igienic: preaplinul mascat C-overflow® pune în valoare aspectul elegant.

Comoditate până în cele mai mici detalii: raza redusă a cuvei creează o cuvă spațioasă.

O combinație perfectă: accesoriile revăzute pentru o preparare optimă pentru steamer la chiuvetă.

BLANCOAXIA II 6 S

- Poate fi combinată cu accesoriile sistemului steamer ca standard
- Accesoriile perfect asortate și preaplinul mascat C-overflow® creează un aspect plăcut și estetic
- Procese de lucru ergonomice și fluide de-a lungul unei singure axe
- Recipient multifuncțional cu capacitate mai mare de agățat în chiuvetă
- Tocător de sticlă glisant
- Margine de sprijin pentru poziționare sigură a tocătorului sau a tăvii de copt
- Ventil tip coș igienic
- Disponibilă și în versiunea pentru montare de deasupra blatului
- BLANCOAXIA II este disponibilă și pentru alte dimensiuni ale dulapurilor

BLANCOAXIA II SILGRANIT® Inclus în pachet la livrare

BLANCOAXIA II 6 S/-F
BLANCOAXIA II 5 S/-F
BLANCOAXIA II 45 S/-F
BLANCOAXIA II 8/8 S
BLANCOAXIA II 9 E

Tocător din sticlă securizată pentru toate modelele cu excepția BLANCOAXIA II 9 E

Tocător din sticlă securizată pentru BLANCOAXIA II 9 E

Recipient multifuncțional pentru BLANCOAXIA II 6 S

Recipient multifuncțional pentru BLANCOAXIA II 5 S

Recipient multifuncțional pentru BLANCOAXIA II 9 E

Accesorii opționale

BLANCOCARRIER
Tavă din inox pentru modelele 6 S

BLANCOAXON II 6 S – clasa de performanță din conceptul BLANCO AXial

Marginea plată și picurătorul spațios conferă chiuvetei un aspect contemporan.

Marginea noului recipient multifuncțional din inox are acum partea inferioară plată pentru a fi putea fi pus comod peste cuva principală.

Noul tocător din duramen de frasin și BLANCOCARRIER pot fi combinate și cu o tavă pentru friptură de exemplu.

BLANCOAXON II 6 S

- Poate fi combinată cu accesoriile sistemului steamer ca standard
- Marginea plată și suprafețele spațioase creează un aspect plăcut din punct de vedere estetic
- Procese de lucru ergonomice și fluide de-a lungul unei singure axe
- Recipient multifuncțional de agățat în chiuvetă
- Tocătorul de frasin tip pod glisează peste întreaga lungime a chiuvetei
- Margine de sprijin pentru poziționare sigură a tocătorului sau a tăvii de copt
- Ușor de întreținut și igienică

- **Aspect nou, modern**
- **Mai multe funcții și posibilități de utilizare**
- **Accesorii cu design modern, optimizat**

BLANCOAXON II 6 S ceramică

BLANCOAXON II 6 S
Inclus în pachet la livrare

Tocător de sticlă cu aspect argintiu

Recipient multifuncțional

Accesorii opționale

BLANCOCARRIER
Tavă din inox pentru modelele 6 S

BLANCO STEELART – Unități chiuvetă și blaturi exclusive din oțel inoxidabil

BLANCO STEELART

STEELART Element –
Elemente individuale exclusive lucrate manual care pun în valoare întreaga bucătărie.

STEELART Concept –
Soluții pentru sisteme prestabilite pentru blaturi de lucru din inox de diferite lungimi și adâncimi.



STEELART Creation –
Soluții pentru blaturi din inox personalizate pe măsură; și în combinație cu lemn și culoare.

BLANCO STEELART – Chiuvete individuale și suprafețe funcționale pentru a răspunde tuturor cerințe

STEELART înseamnă maximă libertate de design in bucătaria ce este o parte a lumii in care trăim, de la designul blaturilor de lucru pana la preparare, gătire și spălare. De la elementele individuale lucrate manual până la planificări personalizate complete, STEELART oferă soluții prin produse inovatoare și individualizate din oțel inoxidabil pentru a răspunde oricărei cerințe.

Trei zone de produse STEELART deschid noi perspective în planificare: cu chiuvete și cuve și module de gătit lucrate manual și design făcut pe măsură special, STEELART este pentru cei care prețuiesc caracterul personal al bucătăriei. Pentru ca programul aprofundat STEELART oferă mai multă flexibilitate și funcționalitate pentru a ți se potrivi cât mai bine – printr-o gamă largă de elemente individuale și detalii adecvate de înalta calitate.

BLANCO STEELART – VARIETATE DE LUX PENTRU

Programul de încorporare bazat pe design cu margine plată IF
Aceste programe de încorporare lucrate manual sunt remarcabile datorită liniarității minimaliste a designului lor și marginii plate IF în filigran.

BLANCOFLOW-IF – încorporabilă și cu montare la nivelul blatului

BLANCOFLOW-IF
atrage datorită tranzițiilor fluide
încadrate într-un design simetric,

excepțional.
Suprafețele de scurgere, amplasate



pe ambele părți, mărginesc cuva
centrală CLARON.

BLANCOCLARON-IF – încorporabilă și cu montare la nivelul blatului

Familia de chiuvete încorporabile
atrage prin raza de curbură frapantă

de 10 mm și marginea plată IF.
Suprafața de scurgere inovatoare



se îmbină lin cu chiuveta creând un
contur superb.

BLANCODIVON-IF – ilă și cu montare la nivelul blatului

Raza redusă, perfect potrivită și liniile
clare dau un aspect sofisticat acestor

chiuvete.



BLANCOZEROX-IF – încorporabilă și cu montare la nivelul blatului

Familia ajustată cu raza zero cu
frapantul X.

Atrage privirea:
picurătorul cu unghiuri drepte pune



în valoare aspectul exclusivist al
acestor creații lucrate manual.

TOATE METODELE DE MONTARE

Cuve și chiuvete pentru montare sun blat, încorporabile și la nivelul blatului
Două linii de cuve cu un design compatibil care stabilește noi standarde: BLANCOZEROX și BLANCOCLARON într-un stil de design cu linii clare.

BLANCOCLARON – montare sub blat, încorporabilă și la nivelul blatului

Programul de chiuvete cu raza frapantă, high-tech a cuvei de numai 10 mm.

Raza redusă și adâncimea specială a cuvei



oferă o utilizare perfectă a spațiului.

BLANCOZEROX – montare sub blat, încorporabilă și la nivelul blatului

Programul de chiuvete cu design frapant cu unghiuri drepte cu raza zero.

Caracteristică vizuală: baza cuvei formează un X, care pune în valoare



liniaritatea geometriei chiuvetei.

Alegerea opțiunii de montare

Montare sub blat



Modele:
- CLARON
- ZEROX

Montare la nivelul blatului



Modele:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF/N**
- DIVON-IF
- FLOW-IF
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF/N**

Încorporabilă



Modele:
- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF/N**
- DIVON-IF
- FLOW-IF
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF/N**

* IF/A: Modele cu zonă pentru baterie
** IF/N: Modele fără zonă pentru baterie

BLANCOFLOW-IF

Tranziții line din inox

Element

Designpreis Deutschland 2010
NOMINIERT

reddot design award
winner 2009

Stahl-Innovationspreis 2009

C-overflow®

Centrele de spălare premiate BLANCO-FLOW-IF conving prin tranzițiile lor fluide și formele unice. Designul simetric al cuvei centrale CLARON este deosebit de atractiv, fiind mărginit pe ambele parți de suprafețe de scurgere line. Perfect armonios în completare - bateria BLANCOLEVOS-S cu dozatorul de săpun și butonul excentric asortate.

BLANCOFLOW 45 S-IF
BLANCOFLOW 5 S-IF

Luciu mătase

Conexiunea lina

- Chiuveta incastrata cu conexiuni line intre picurator si cuva principala
- Design simetric gratie cuvei principale centrale cu zone de scurgere pe ambele parti
- Margine plana IF pentru un aspect elegant si instalare la nivelul blatului
- Optional: suprafata pentru baterie disponibila si cu gauri care pot fi configurate individual

BLANCOFLOW 45 S-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	515 816	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm
	Buton inclus în pachet la livrare			

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu maneta pentru buton excentric actionare de la distanta, set montaj (etansare pe laterala), butonul de tragere trebuie comandat separat

BLANCOFLOW 5 S-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	515 817	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**50 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm
	Buton inclus în pachet la livrare			

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu maneta pentru buton excentric actionare de la distanta, set montaj (etansare pe laterala), butonul de tragere trebuie comandat separat

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOFLOW-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 940

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

					
Recipient	Tocător	Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm	Recipient	Tocător	Tocator din sticla alba satinata 420 x 200 mm
219 649	219 644	225 335	219 650	219 645	225 333

BLANCOFLOW XL 6 S-IF

Nou

Luciu mătase

Legatură flexibilă

- Chiuvetă cu montare peste blat cu conexiuni fluide între picurător și cuvă
- Cuvă unică mare XL realizată manual BLANCOCLARON 500
- Proporții armonioase ale cuvei și picurătorului
- Margine plană IF pentru aspect elegant și instalare la nivelul blatului
- Potrivită pentru aproape orice tip de proiect
- Zona bateriei opțională și cu găuri pentru baterie ce pot fi configurate personalizat

BLANCOFLOW XL 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 553	-	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de preaplin și scurgere cu prelungire, ventil tip coș de 3 ½" cu buton cu acționare de la distanță rotund standard cromat*, set de elemente de fixare (etanșarea nu este inclusă).

60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

** Atenție! Niciunul dintre dozatoarele de săpun BLANCO și nici următoarele elemente nu pot fi montate în spatele preaplinului: BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOS, BLANCOELOSCOPE II.

 Recipient	 Tocător	 Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm	 Recipient	 Tocător	 Tocator din sticla alba satinata 420 x 200 mm
219 649	219 644	225 335	219 650	219 645	225 333

BLANCODIVON-IF

Programul de chiuvete incorporabile cu linii si forme clare

BLANCO STEELART

Element

C-overflow®

Designul cu contururi clare al centrului de spalare desavarsit proiectat pune in evidenta aspectul sau superb. Cuva BLANCOCLARON lucrata manual si raza mica, realizata profesionist sunt extrem de convingatoare. Accesoriile asortate se potrivesc perfect cu centrul de spalare.

BLANCODIVON 45 S-IF
BLANCODIVON 5 S-IF

Luciu mătase

Forme si linii clare

- Exclusiv, centru de spalare intr-o forma finalizata din gama STEELART
- Cuva prelucrata manual liniei BLANCOCLARON in design pur elegant
- Raze foarte inguste, intr-o concordanta excelenta
- Linii clare si stralucire suverana
- Sisteme de accesorii optionale in concordanta cu centrul chiuvetei:
  - Design concordant intre recipient si cuva CLARON
  - tocător elegant din sticla alba satinata

BLANCODIVON 45 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	516 089	516 090	BLANCOLINEE-S **inox luciu mătase** 517 592	

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

45 cm dim. corpului





Adâncime cuvă: 195 mm

BLANCODIVON 5 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase Accesoriu inox	515 931	515 932	BLANCOLINEE-S **inox luciu mătase** 517 592	

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

50 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 195 mm

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCODIVON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 940

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

 Recipient	 Tocător	BLANCOPIONA dozator săpun lichid	Buton rotund	
222 900	223 216	515 991	222 115	

BLANCODIVON-IF

Luciu mătase

BLANCODIVON 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase Accesoriu inox	515 933	515 934	BLANCOLINEE-S **inox luciu mătase** 517 592	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 195/135 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

BLANCODIVON 8-IF	Material/Culoare			Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	516 093		BLANCOLINEE-S **inox luciu mătase** 517 592	**80 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 195/195 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

BLANCODIVON 8 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	516 091	516 092	BLANCOLINEE-S **inox luciu mătase** 517 592	**80 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 195/195 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCODIVON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 940

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

 Recipient 222 900	 Tocător 223 216	BLANCOPIONA dozator săpun lichid 515 991	Buton rotund 222 115		

BLANCO CLARONLINE-IF

STEELART **Programul de chiuvete incorporabile cu design pur elegant**

BLANCO CLARONLINE-IF cu design pur elegant combină un aspect și o funcționalitate impresionante. Familia de chiuvete încorporabile cu impresionanta rază de curbură de 10 mm și marginea plată IF potrivită pentru montare de deasupra și la nivelul blatului. Este disponibilă într-o multitudine de combinații de cuve, cu sau fără zonă pentru baterie.

BLANCO CLARONLINE-IF cu zona pentru baterie

Inox

Forme fascinante - programul de montare intr-un design elegant

- O revolutie in forma si tehnica: forme si raze line pentru contururi inegalabile
- Raza pregnanta pe colt de numai 10 mm
- Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru
- Margine plana IF
- Stabilitate perfecta a suprafetei pentru baterii printr-o tehnica unica

BLANCOCLARON 400-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	515 642	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 500-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	515 643	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 550-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	516 797	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 941
Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO
Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.
Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 69.

BLANCO CLARONLINE-IF cu zona pentru baterie

Inox

BLANCOCLARON 700-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	515 644	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	**80 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 340/180-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	514 204	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190/130 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 400/400-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	514 206	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	**90 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190/190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 941
Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO
Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.
Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 69.

Buton BLANCOLEVOS	 Tocător	 Recipient	 Tocător
221 941	219 644	219 650	219 645

BLANCO CLARONLINE-IF cu zona pentru baterie

Inox

BLANCOCLARON 4 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 997	513 998	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 5 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 999	514 000	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	514 001	514 002	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	 Adâncime cuvă: 190/130 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 8 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	514 003	514 004	BLANCOLEVOS-S **inox mat mătase** 514 919	 Adâncime cuvă: 190/190 mm Raza: 10 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 941
Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO
Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.
Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 69.

					
Buton BLANCOLEVOS	Tocător	Recipient	Tocător	Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm	Tocator din sticla alba satinata 420 x 200 mm
221 941	219 644	219 650	219 645	225 335	225 333

BLANCO CLARONLINE-IF fara zona pentru baterie

Nou

Luciu mătase

Design si functii perfecte

- Rază pregnantă de 10 mm pentru mai mult design
- BLANCOCLARON intr-un design pur-elegant
- Utilizare optimala a cuvei
- Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru

BLANCOCLARON 180-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 208	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**30 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 130 mm Raza: 10 mm

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOCLARON 340-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 210	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**40 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 400-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 212	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548

 Recipient 219 649	 Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm 225 335	 Picurător pe mască 223 067	 Tocător din lemn 223 074	 Set modernizare buton excentric include BLANCOLEVOS inox luciu mătase 517 548

BLANCO CLARONLINE-IF fara zona pentru baterie

Luciu mătase

Nou

BLANCOCLARON 450-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 214	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 500-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 216	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 550-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 220	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 550-T-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 277	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 18 mm Raza: 10 mm

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)



Tocător

219 645



Recipient

219 649



Tocător

219 644

Set modernizare buton excentric include BLANCO-LEVOS inox luciu mătase

517 548

BLANCOLEVOS Dozator săpun

517 586

BLANCO CLARONLINE-IF fara zona pentru baterie

Luciu mătase

Nou

BLANCOCLARON 700-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 222	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adâncime cuvă: 190 mm
Raza: 10 mm

BLANCOCLARON 340/180-IF/N	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 225	517 224	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, scurgere de legatura, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop pentru cuva principala (gaura Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala).

Adâncime cuvă: 190/130 mm
Raza: 10 mm

BLANCOCLARON 400/400-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 230	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, scurgere de legatura, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop pentru cuva principala (gaura Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala).

Adâncime cuvă: 190/190 mm
Raza: 10 mm

BLANCOCLARON 400/550-T-IF/N	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 233	517 232	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, scurgere de legatura, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop pentru cuva principala (gaura Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala).

Adâncime cuvă: 190/18 mm
Raza: 10 mm

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548



Recipient

219 649



Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm

225 335

Set modernizare buton excentric include BLANCO-LEVOS inox luciu mătase

517 548

BLANCOLEVOS Dozator săpun

517 586



BLANCOCLARON 550-IF
Editia pentru steamer



Luciu mătase

Eleganta pura. Placere pura.

- Cuva BLANCOCLARON lucrata manual, spatioasa, cu design pur elegant
- Latimea cuvei calculata pentru a incapea BLANCOCARRIER din inox sau 2/3 vase pentru steamer
- Accesorii perfect asortate completeaza sistemul de gatit cu abur
- BLANCOCARRIER: poate sa cuprinda toate vasele pentru steamer disponibile in prezent – pentru pregatire usoara la chiuveta
- Tocător tip pod de inalta calitate, din lemn masiv de nuc pentru a lucra in mod practic direct in vasele pentru steamer
- Universal: Accesoriile pot fi folosite pe blatul de lucru sau in cuva

BLANCOCLARON 550-IF Editia pentru steamer	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase Accesoriu inox	516 989	BLANCOLINEE **inox mat mătase** 517 596	**60 cm dim. corpului**  Decupare dupa sablon  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½", ventile de scurgere si preaplin cu actionare manuala*, set de prindere (nu include etansare)
INCLUDE SI:
BLANCOCARRIER din inox, tocător universal tip pod din nuc american

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548



BLANCOCARRIER
inclus in pachet



Tocător inclus in pachet


Set modernizare buton excentric include BLANCO-LEVOS inox luciu mătase
517 548

BLANCOLEVOS
Dozator săpun

517 586

BLANCO ZEROXLINE-IF

STEELART **Programul de chiuvete incorporabile cu design cu raza zero**

Element

C-overflow®

Programul BLANCO ZEROXLINE-IF de chiuvete încorporabile cu design cu raza zero se remarcă prin elementele liniare de stil și marginea plată IF.
Este disponibilă o multitudine de combinații de cuve, atât cu zonă pentru baterie cât și fără, și este adecvat pentru montarea la nivelul blatului sau încorporabilă.

BLANCO ZEROXLINE-IF cu zona pentru baterie

Inox

Stil puternic si consecvent – programul de montare intr-un design cu raza zero

- Suprafata optima coliniara prin montarea marginilor plane margine plana IF
- Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru
- Stabilitate perfecta a suprafetei pentru baterii printr-o tehnica unica
- Picurator integrat asigura scurgerea directa in cuva
- Montarea este posibila si cu expunere coliniara

BLANCOZEROX 400-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	515 639	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 500-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	515 640	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 550-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	516 794	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventile de scurgere si preaplin cu actionare manuala*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX-IF: buton actionare BLANCOQUADRIS in concordanta cu bateria BLANCOQUADRIS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 943
Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO
Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.
Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 69.

BLANCO ZEROXLINE-IF cu zona pentru baterie

Inox

BLANCOZEROX 700-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	515 641	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	**80 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 185 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 340/180-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 701	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175/130 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400/400-IF/A	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 703	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	**90 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175/175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX-IF: buton actionare BLANCOQUADRIS in concordanta cu bateria BLANCOQUADRIS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 221 943
Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, -ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO
Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.
Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 69.

					
Recipient	Tocător	Recipient	Tocător	Buton BLANCOQUADRIS	BLANCOQUADRIS Dozator săpun
219 649	219 644	219 650	219 645	221 943	517 590

BLANCO ZEROXLINE-IF cu zona pentru baterie

Inox

BLANCOZEROX 4 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 704	513 758	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 5 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	514 005	514 006	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 705	513 759	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	 Adâncime cuvă: 175/130 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 8 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Inox	513 706	513 760	BLANCOQUADRIS-S **inox mat mătase** 514 608	 Adâncime cuvă: 175/175 mm Raza: 0 mm

Buton inclus în pachet la livrare

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu include etansare)

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.
* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 515 974
Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 69.

Buton BLANCOQUADRIS 221 943	 Tocator din sticla alba satinata 420 x 200 mm 225 333	 Recipient 219 650	 Tocător 219 645

BLANCO ZEROXLINE-IF fara zona pentru baterie

Nou

Luciu mătase

Stil puternic si consecvent

- „Cuva cu raza zero“ cu unghiuri marcant geometrice
- Program amplu care ofera posibilitatea combinarii mai multor variante de dimensiuni ale cuvelor
- Suprafata cu expunere coincisa cu unghi de oprire, pentru montare perfecta
- Combinatii, solutii pentru accesorii optimale

BLANCOZEROX 180-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 236	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	**30 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 130 mm Raza: 0 mm

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat (la ZEROX cu cuva dubla existent in pachet). Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOZEROX 340-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 238	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	**40 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat (la ZEROX cu cuva dubla existent in pachet). Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventilul de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 240	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat (la ZEROX cu cuva dubla existent in pachet). Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin cu prelungire, ventil tip cos de 3 ½" cu garnitura de scurgere si preaplin operata manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 551



Recipient

219 649



Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm

225 335



Picurător pe mască

223 067

Tocător din lemn

223 074



Set modernizare buton excentric include buton excentric BLANCO-QUADRIS inox luciu mătase

517 551

BLANCO ZEROXLINE-IF fara zona pentru baterie

Luciu mătase

Nou

BLANCOZEROX 450-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 242	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat.

BLANCOZEROX 500-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 244	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat.

BLANCOZEROX 550-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 246	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil tip cos 3 ½", garnitura manuala*, set prindere (etansare lateral) (ventil 3 ½" tip cos)

BLANCOZEROX 550-T-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 275	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 18 mm Raza: 0 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 551

 Recipient 219 649	 Tocator din sticla alba satinata 420 x 200 mm 225 333	Set modernizare buton excentric include buton excentric BLANCO-QUADRIS inox luciu mătase 517 551	BLANCOKANTOS Dozator săpun 517 584

BLANCO ZEROXLINE-IF fara zona pentru baterie

Luciu mătase

Nou

BLANCOZEROX 700-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 248	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adâncime cuvă: 185 mm
Raza: 0 mm

BLANCOZEROX 340/180-IF/N	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 253	517 252	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adâncime cuvă: 175/130 mm
Raza: 0 mm

BLANCOZEROX 400/400-IF/N	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 258	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adâncime cuvă: 175/175 mm
Raza: 0 mm

BLANCOZEROX 400/550-T-IF/N	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 261	517 260	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adâncime cuvă: 175/18 mm
Raza: 0 mm

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 551

 Recipient 219 649	 Tocător 219 644	 Set modernizare buton excentric include buton excentric BLANCO-QUADRIS inox luciu mătase 517 551	BLANCOKANTOS Dozator săpun 517 584

BLANCO CLARONLINE

Design pur elegant pentru instalare sub blat

BLANCO STEELART

Element

C-overflow®

BLANCOCLARON: designul pur elegant si raza de curbura mica de 10 mm aduc exclusivitate in fiecare bucatarie. Cuvele sunt adecvate pentru montare sub blat, cu o mulțime de dimensiuni, ca și cuve simple sau duble.



BLANCO CLARONLINE-U

Nou

Luciu mătase

Design si functii perfecte

- Rază pregnantă de 10 mm pentru mai mult design
- BLANCOCLARON intr-un design pur-elegant
- Utilizare optima a cuvei
- Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru

BLANCOCLARON 180-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 209	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**30 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 130 mm Raza: 10 mm

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOCLARON 340-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 211	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**40 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 400-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 213	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548

 Recipient 219 649	 Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm 225 335	 Picurător pe mască 223 067	 Tocător din lemn 223 074	Set modernizare buton excentric include BLANCO-LEVOS inox luciu mătase 517 548

BLANCO CLARONLINE-U

Luciu mătase

Nou

BLANCOCLARON 450-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 215	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 500-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 217	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 550-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 221	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 550-T-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 276	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 18 mm Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548

 Recipient 219 649	 Tocător 219 644	 Recipient 219 650	 Tocător 219 645

BLANCO CLARONLINE-U

Luciu mătase

Nou

BLANCOCLARON 700-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 223	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 340/180-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 227	517 226	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190/130 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 400/400-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 231	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190/190 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 400/550-T-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 235	517 234	BLANCOLEVOS-S **inox luciu mătase** 514 918	 Adâncime cuvă: 190/18 mm Raza: 10 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548

 Recipient 219 649	 Tocător 219 644	 Recipient 219 650	 Tocător 219 645

BLANCOCLARON 550-U
Editia pentru steamer



Luciu mătase

Eleganta pura. Placere pura.

- Cuva BLANCOCLARON lucrata manual, spatioasa, cu design pur elegant
- Latimea cuvei calculata pentru a incapea BLANCOCARRIER din inox sau 2/3 vase pentru steamer
- Accesorii perfect asortate completeaza sistemul de gatit cu abur
- BLANCOCARRIER: poate sa cuprinda toate vasele pentru steamer disponibile in prezent – pentru pregatire usoara la chiuveta
- Tocător tip pod de inalta calitate, din lemn masiv de nuc pentru a lucra in mod practic direct in vasele pentru steamer
- Universal: Accesoriile pot fi folosite pe blatul de lucru sau in cuva

BLANCOCLARON 550-U Editia pentru steamer	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase Accesoriu inox	516 990	BLANCOLINEE **inox luciu mătase** 517 595	**60 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 190 mm Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)
INCLUDE SI:
BLANCOCARRIER din inox, tocător universal tip pod din nuc american.

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 548



BLANCOCARRIER
inclus in pachet



Tocător inclus in pachet

Set modernizare buton excentric include BLANCO-LEVOS inox luciu mătase
517 548

BLANCOLEVOS
Dozator săpun

517 586

BLANCO ZEROXLINE

Cuve cu raza zero pentru instalare sub blat

Element

C-overflow®

BLANCOZEROX, programul de cuve lucrate manual, cu designul remarcabil cu raza zero. Caracteristica vizuală este baza cuvei care formează un X, subliniind liniaritatea geometriei chiuvetei. BLANCOZEROX este disponibilă într-o multitudine de dimensiuni diferite și combinații de cuve pentru montare sub blat.

BLANCO ZEROXLINE-U

Nou

Luciu mătase

Stil puternic si consecvent

- „Cuva cu raza zero“ cu unghiuri marcant geometrice
- Program amplu care ofera posibilitatea combinarii mai multor variante de dimensiuni ale cuvelor
- Combinatii, solutii pentru accesorii optime

BLANCOZEROX 180-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 237	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	**30 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 130 mm Raza: 0 mm

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat (la ZEROX cu cuva dubla existent in pachet). Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava de aliaj, ventil 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOZEROX 340-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 239	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	**40 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat (la ZEROX cu cuva dubla existent in pachet). Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 241	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	**45 cm dim. corpului**  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat (la ZEROX cu cuva dubla existent in pachet). Vezi pagina 69.

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 551

 Recipient 219 649	 Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm 225 335	 Picurător pe mască 223 067	 Tocător din lemn 223 074	Set modernizare buton excentric include buton excentric BLANCO-QUADRIS inox luciu mătase 517 551

BLANCO ZEROXLINE-U

Luciu mătase

Nou

BLANCOZEROX 450-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 243	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 500-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 245	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 550-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 247	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 550-T-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 274	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 18 mm Raza: 0 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 551

 Recipient 219 649	 Tocător din sticlă albă satinată 420 x 200 mm 225 335	 Picurător pe mască 223 067	Tocător din lemn 223 074	Set modernizare buton excentric include buton excentric BLANCO-QUADRIS inox luciu mătase 517 551

BLANCO ZEROXLINE-U

Luciu mătase

Nou

BLANCOZEROX 700-U	Material/Culoare			Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 249		BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 185 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 340/180-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 255	517 254	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175/130 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400/400-U	Material/Culoare			Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 259		BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175/175 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400/550-T-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	Dimensiuni în mm şi indicii de montare
	Luciu mătase	517 263	517 262	BLANCOKANTOS **inox luciu mătase** 515 906	 Adâncime cuvă: 175/18 mm Raza: 0 mm

Butonul excentric nu este inclus în pachet

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat: Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare separat. Nr. art. 517 551

 Recipient 219 649	 Tocător 219 644	 Recipient 219 650	 Tocător 219 645		

Accesorii



Accesorii



Recipient din inox
potrivit pentru toate cuvele principale BLANCOZEROX/ -CLARON

219 649



Tocător,
suprapozabil peste picurator

219 644



Tocător din sticla alba mata securizata,
suprapozabil pe picurator 420 x 200 mm

225 335



Picurator din inox,
potrivit pentru toate cuvele principale BLANCOZEROX/ -CLARON

219 650



Tocător,
suprapozabil peste picurator

219 645



Tocător din sticla alba mata securizata,
suprapozabil pe picurator 420 x 240 mm

225 333

Tocător din lemn
Nuc cu maner din inox pentru a se potrivi cu cuvele BLANCOCLARON/ -ZEROX, se poate aseza peste picurator

223 074



Picurator care se poate aseza
din inox pentru toate cuvele individuale si duble BLANCOCLARON/ -ZEROX

223 067

Funcționalitatea picurătorului care se poate așeza





Recipient din inox
potrivit pentru cuvele principale si suplimentare BLANCODIVON

222 900



BLANCODIVON
Tocător din sticla alba mata

223 216

Butoane excentrice și seturi de îmbunătățire

BLANCO STEELART

Pentru toate modelele cu zonă pentru baterie (IF și IF/A)	inox mat matase	inox luciu matase	crom
BLANCOQUADRIS buton 	buton inox mat matase 221 943	buton inox luciu matase 221 942	buton crom 221 902
BLANCOLEVOS buton 	buton inox mat matase 221 941	buton inox luciu matase 221 940	buton crom 221 901
Buton rotund 	buton inox mat matase 222 118	buton inox luciu matase 222 115	buton crom 221 339

Pentru toate modelele fără zonă pentru baterie (IF/N și U)	inox mat matase	inox luciu matase	crom
Set imbunatatire include buton excentric BLANCOQUADRIS  	Set imbunatatire include buton excentric inox mat matase 517 552	Set imbunatatire include buton excentric inox luciu matase 517 551	Set imbunatatire include buton excentric crom 517 550
Set imbunatatire include buton excentric BLANCOLEVOS 	Set imbunatatire include buton excentric inox mat matase 517 549	Set imbunatatire include buton excentric inox luciu matase 517 548	Set imbunatatire include buton excentric crom 517 547
Set imbunatatire include buton excentric rotund  	Set imbunatatire include buton excentric inox mat matase 517 546	Set imbunatatire include buton excentric inox luciu matase 517 545	Set imbunatatire include buton excentric crom 517 544

Notă

- Cablul Bowden buton excentric este inclus în pachet la livrarea seturilor de îmbunătățire.
- Seturile de îmbunătățire sunt adecvate pentru toate modelele fără zonă pentru baterie: BLANCOCLARON-IF/N, BLANCOZEROX-IF/N, BLANCOCLARON-U și BLANCOZEROX-U

BLANCOLEVAGO

Analogii estetice

Concept

C-overflow®

Claritate a designului pentru o impresie generală cu aspect plăcut: BLANCO-LEVAGO adaugă o nouă interpretare inovatoare a tocătorului, zonelor de lucru și cuvei din programul STEELART Concept pentru a lucra și mai eficient.

Margine SolidEdge

Margine exclusivă: solidă, ușoară, precisă.

BLANCO STEELART

Marginea SolidEdge este o soluție BLANCO STEELART inedită pe piață. Se încadrează în trendul blaturilor de lucru din inox decorat, oferă maximum de siguranță la planificare și stabilitate maximă.

BLANCO SILGRANIT® - piatra prețioasă din bucătărie

BLANCOALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Inspirata de arhitectura moderna

- Chiuveta eleganta cu design simetric
- Cuva XL situata la mijloc cu prea plin elegant C-overflow®
- Zona de baterii pentru baterii retractabile
- Tocator din sticla glisant peste toata suprafata in negru sau alb
- Margine plana pentru suprafata de glisare la tocator
- Cuva cu suprafata pozitionata la mijloc pentru optiunea de acoperire a cuvei si BLANCOCARRIER

BLANCOALAROS 6 S	Material/Culoare		Baterie recomandată
			60 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 556 516 719	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 557 516 720	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 559 516 722	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	alb PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 560 516 723	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	jasmin PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 561 516 724	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	şampanie PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 562 516 725	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	sand PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 563 516 726	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	517 283 517 284	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672
	cafea PuraDur® II Accesoriu negru PuraDur® II Accesoriu alb	516 565 516 728	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672









Adâncime cuvă: 205 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Doua tocătoare de sticla securizata in negru sau alb, garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop (ventil 3 ½" tip cos)



Capac din sticla neagra inclus in pachet

Capac din sticla alba inclus in pachet



Gratar structurat

225 353



BLANCOCARRIER

223 166

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOMODEX-M 60

Modulul. Modern și exclusivist.

Nou

Modulul de montat între unități economisește blat de lucru și manopera de decupare.

Elegant, cu blat de jur împrejur cu adâncime de 70 cm.

BLANCOMODEX adaugă accente arhitecturale unei soluții cu insulă.

BLANCOMODEX-M 60

- Modul cu înalte standarde arhitecturale și de design
- Formă de bază cubică cu picurător care se scurge în două direcții.
- Cuvă spațioasă cu aspect general rafinat datorită preaplinului mascat (C-overflow®) și capacului pentru scurgere CapFlow.
- Margine elegantă de jur împrejur cu zonă lată pentru baterie
- Tocător inovator deosebit dintr-o combinație unică de materiale
- Opțiuni de planificare versatile datorită combinației de diferite materiale ale blatului, grosimi și dimensiuni și înălțimilor carcasei
- Montarea între unități economisește blat de lucru și manopera pentru decupare

BLANCOMODEX-M 60

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Modulul. Modern și exclusivist.

- Cu înalte standarde arhitecturale și de design
- Design cubic clar
- Margine elegantă de jur împrejur cu zonă lată pentru baterie
- Cuvă mare cu protecție de preaplin mascată C-overflow® și capac scurgere CapFlow
- Mult spațiu pe picurător care se scurge în două direcții
- Tocător unic dintr-o combinație de materiale inovatoare
- Poate fi combinat în multe feluri cu diferite grosimi ale blaturilor și înălțimi ale carcaselor

BLANCOMODEX-M 60	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	518 329	-	BLANCOLINEE-S **antracit/crom** 518 438
	alumetalic PuraDur® II	518 330	-	BLANCOLINEE-S **alumetalic/crom** 518 439
	gri mătase PuraDur® II	518 372	-	BLANCOLINEE-S **gri mătase/crom** 518 440
	alb PuraDur® II	518 331	-	BLANCOLINEE-S **alb/crom** 518 441
	jasmin PuraDur® II	518 332	-	BLANCOLINEE-S **jasmin/crom** 518 442
	șampanie PuraDur® II	518 333	-	BLANCOLINEE-S **șampanie/crom** 518 443
	sand PuraDur® II	518 373	-	BLANCOLINEE-S **sand/crom** 518 444
	trufe PuraDur® II	518 334	-	BLANCOLINEE-S **trufe/crom** 518 446
	cafea PuraDur® II	518 335	-	BLANCOLINEE-S **cafea/crom** 518 445

60 cm dim. corpului









secțiune transversală
margine chiuvetă "X"

Adâncime cuvă: 200 mm

Inclus în pachet:
Tocător mare și ușor tip sandwich cu suprafață de tăiere din lemn de nuc și mijloc laminat, garnitură de evacuare cu prelungire, ventil tip coș 3 ½", buton excentric, capac pentru scurgere CapFlow

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Tocător cu suprafață de nuc

227 602

Nou



Multifunctional colander

227 689**

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOMODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur® II

Singurul modul SILGRANIT® pentru colt

- Cuva principala mare si adanca ideala pentru spalarea diferitelor vase
- Cuva suplimentara spatioasa pentru spalarea fructelor
- Spatiu inovativ pentru ustensile de spalat în spatele cuvei principale
- Tocător semi profesional glisant
- Montare modulara economiseste zona de lucru si timp pentru decupaj
- Inclusiv dozator de sapun lichid practic

Din SILGRANIT® PuraDur® II

BLANCOMODUS-M 90	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	513 256	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II	513 257	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II	515 265	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	alb PuraDur® II	513 249	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II	513 250	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II	513 950	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II	513 251	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 368	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II	515 085	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

90 x 90 cm dim. corpului









sectiune transversala margine in “X” a chiuvetei



Adâncime cuvă: 180/80 mm

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Inclus în pachet:
Tocător din lemn de fag, dozator sapun lichid, garnitura de scurgere de 3 ½" si de 2 x 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Tocător inclus in pachet

BLANCOTORRE Dozator sapun lichid inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

BLANCOAXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei prin aranjarea cuvei si accesorii multifunctionale
- Tocător glisant pentru o utilizare mai buna la oale si recipienti
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Scurgere suplimentara practica si eleganta, si pentru depozitarea ustensilelor de bucatarie
- Tocator modern, igienic
- Si in editie plana

BLANCOAXIA II 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	516 775	-	BLANCOZENOS-S **antracit/crom** 512 983
	alumetalic PuraDur® II	516 776	-	BLANCOZENOS-S **alumetalic/crom** 512 967
	gri mătase PuraDur® II	516 778	-	BLANCOZENOS-S **gri mătase/crom** 514 959
	alb PuraDur® II	516 779	-	BLANCOZENOS-S **alb/crom** 512 969
	jasmin PuraDur® II	516 780	-	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 512 971
	şampanie PuraDur® II	516 781	-	BLANCOZENOS-S **şampanie/crom** 513 984
	sand PuraDur® II	516 782	-	BLANCOZENOS-S **sand/crom** 512 973
Nou	trufe PuraDur® II	517 285	-	Nou BLANCOZENOS-S **trufe/crom** 517 630
	cafea PuraDur® II	516 784	-	BLANCOZENOS-S **cafea/crom** 514 937

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 185/11,5 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)



Tocator de sticla 466 x 340 mm inclus in pachet

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

BLANCOAXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei prin aranjarea cuvei si accesorii multifunctionale
- Tocător glisant pentru o utilizare mai buna la oale si recipienti
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Cuva practica pentru scurgere cu recipient din inox, de ex. pentru depozitarea ustensilelor
- Tocator modern, igienic
- Si in editie plana

BLANCOAXIA II 5 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	516 801	-	BLANCOZENOS-S **antracit/crom** 512 983
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	516 802	-	BLANCOZENOS-S **alumetalic/crom** 512 967
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	516 804	-	BLANCOZENOS-S **gri mătase/crom** 514 959
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	516 805	-	BLANCOZENOS-S **alb/crom** 512 969
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	516 806	-	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 512 971
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox	516 807	-	BLANCOZENOS-S **şampanie/crom** 513 984
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	516 808	-	BLANCOZENOS-S **sand/crom** 512 973
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 287	-	Nou BLANCOZENOS-S **trufe/crom** 517 630
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	516 810	-	BLANCOZENOS-S **cafea/crom** 514 937

50 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 185/82 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
F **Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.**

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata, recipient din inox, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventile 3 ½" si 1 ½", tip cos)



Tocator de sticla 466 x 340 mm inclus in pachet



Recipient functional inclus in pachet

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 50/3
516 568

BLANCOAXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei
- Spatiozitate optimala pentru colt prin aranjarea cuvei principale in mijloc si restul in lateral
- In serie potrivit pentru combinarea sistemului de accesorii in editie pentru steamer:
  - BLANCOCARRIER din inox pentru pregatire simpla la chiuveta si transport sigur a recipientelor
  - 2/3 recipient GN pentru preluarea a recipientelor de 1/3 si 2/3 GN (In serie potrivit pentru combinarea sistemului de accesorii in editie pentru steamer
  - BLANCOCARRIER din inox pentru pregatire simpla la chiuveta si transport sigur al recipientelor
  - 2/3 recipient GN pentru preluarea recipientelor de 1/3 si 2/3 GN)
- Tocator glisant pentru utilizare mai practica la vase
- Recipient multifunctional la cuva principala pentru o sortare mai simpla de ex. fructe sau legume
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Modern si igienic: prea plinul C-overflow® acoperit si strecuratorul
- Si in editie plana

BLANCOAXIA II 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	60 cm dim. corpului			
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	516 818	516 828	BLANCOLINUS-S **antracit** 516 688
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	516 819	516 829	BLANCOLINUS-S **alumetalic** 516 689
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	516 821	516 831	BLANCOLINUS-S **gri matase** 516 691
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	516 822	516 832	BLANCOLINUS-S **alb** 516 692
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	516 823	516 833	BLANCOLINUS-S **jasmin** 516 693
	**şampanie** PuraDur® II Accesoriu inox	516 824	516 834	BLANCOLINUS-S **sampanie** 516 694
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	516 825	516 835	BLANCOLINUS-S **sand** 516 695
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 289	517 290	Nou BLANCOLINUS-S **trufe** 517 621
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	516 827	516 837	BLANCOLINUS-S **cafea** 516 697









Adâncime cuvă: 185/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata, recipient multifunctional din inox cu manere elegante din plastic, garnitura de scurgere cu prelungire, 2 ventile tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (2 ventile 3 ½", tip cos)

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Tocator de sticla 466 x 340 mm inclus in pachet



Recipient multifunctional inclus in pachet



BLANCOCARRIER

225 330

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOAXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei
- Aspect estetic
- In serie potrivit pentru combinarea sistemului de accesorii in editie pentru steamer:
  - BLANCOCARRIER din inox pentru pregatire simpla la chiuveta si transport sigur a recipientelor
  - 2/3 recipient GN pentru preluarea recipientelor de 1/3 si 2/3 GN (In serie potrivit pentru combinarea sistemului de accesorii in editie pentru steamer
  - BLANCOCARRIER din inox pentru pregatire simpla la chiuveta si transport sigur al recipientelor
  - 2/3 recipient GN pentru preluarea recipientelor de 1/3 si 2/3 GN)
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Modern si igienic: prea plinul C-overflow® acoperit si tocatorul din sticla si cosul din inox

BLANCOAXIA II 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Fara accesorii	516 838	516 850	BLANCOLINUS-S **antracit** 516 688
	alumetalic PuraDur® II Fara accesorii	516 839	516 851	BLANCOLINUS-S **alumetalic** 516 689
	gri mătase PuraDur® II Fara accesorii	516 841	516 858	BLANCOLINUS-S **gri matase** 516 691
	alb PuraDur® II Fara accesorii	516 843	516 859	BLANCOLINUS-S **alb** 516 692
	jasmin PuraDur® II Fara accesorii	516 844	516 860	BLANCOLINUS-S **jasmin** 516 693
	şampanie PuraDur® II Fara accesorii	516 845	516 861	BLANCOLINUS-S **sampanie** 516 694
	sand PuraDur® II Fara accesorii	516 846	516 862	BLANCOLINUS-S **sand** 516 695
Nou	**trufe** PuraDur® II Fara accesorii	517 291	517 292	Nou BLANCOLINUS-S **trufe** 517 621
	cafea PuraDur® II Fara accesorii	516 848	516 864	BLANCOLINUS-S **cafea** 516 697

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 185/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Tocator de sticla 466 x 340 mm

225 124



Recipient multifunctional

225 046



BLANCOCARRIER

225 330

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOAXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei
- Doua cuve mari pentru orice activitati - ideal pentru cei ce gatesc mult
- Optional: tocător elegant din sticla securizata - ideal pentru o suprafata suplimentara
- Optional: recipient multifunctional pentru a doua cuva - ideal pentru usurarea muncii in bucatarie
- Modern si igienic: prea plinul C-overflow® acoperit si tocatorul din sticla si cosul din inox

BLANCOAXIA II 8	Material/Culoare	Cuvă stânga	Cuvă dreapta	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	516 882	-	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II	516 883	-	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II	516 885	-	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	alb PuraDur® II	516 886	-	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II	516 887	-	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II	516 888	-	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II	516 889	-	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	trufe PuraDur® II	517 296	-	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II	516 891	-	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 185/185 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

 Tocator de sticla 466 x 340 mm	 Recipient multifunctional	 Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Nou Capac scurgere CapFlow
225 124	225 046	507 829	517 666

BLANCOAXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei
- Doua cuve mari pentru orice activitati - ideal pentru cei ce gatesc mult
- Optional: tocător elegant din sticla securizata - ideal pentru o suprafata suplimentara, pentru simplificarea treburilor
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Optional: recipient multifunctional pentru a doua cuva, ideal pentru sortarea directa de ex. fructe, legume si resturi
- Modern si igienic: prea plinul C-overflow® acoperit si tocatorul din sticla si cosul din inox

BLANCOAXIA II 8 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	516 892	-	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II	516 893	-	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II	516 895	-	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	alb PuraDur® II	516 896	-	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II	516 897	-	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II	516 898	-	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II	516 899	-	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	trufe PuraDur® II	517 298	-	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II	516 901	-	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

80 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 185/185 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468



Tocator de sticla 466 x 340 mm

225 124



Recipient multifunctional

225 046



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOAXIA II 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Picurator lin, ergonomic de-a lungul axei
- Cuva principala mare si ergonomica
- Cuva suplimentara laterala, utilizabila
- Cuva inovativa de ex. pentru colectarea si scurgerea legumelor sau a fructelor
- Tocător glisant pentru o utilizare mai buna la oale si recipienti
- Recipient multifunctional la cuva principala si la cea de a treia pentru o sortare mai simpla
- Modern si igienic: prea plinul C-overflow® acoperit si tocatorul din sticla si cosul din inox

BLANCOAXIA II 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	516 907	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	516 908	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	516 910	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	516 911	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	516 912	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox	516 913	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	516 914	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 300	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	516 916	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

90x90/60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 175/100/65 mm

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata, recipient multifunctional din inox cu manere elegante din plastic, garnitura de scurgere cu prelungire, 3 ventile tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (3 ventile 3 ½", tip cos)

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Tocator de sticla 417 x 225 mm inclus in pachet

Recipient multifunctional inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCODELTA

SILGRANIT® PuraDur® II

Un design si o forma excelenta - cea mai reusita chiuveta pe colt

- Cuva ergonomica trapezoidala
- Cuva cu diagonala mare pentru un confort mai ridicat
- Prea plinul este prevazut in cuva suplimetara
- Picurator si zona de lucru inecate
- Cuva suplimentara spatioasa cu recipient de inox perforat
- Montare liniara la 65 cm adancime in blatul de lucru
- Cu expunere coliniara

Si din SILGRANIT® PuraDur® II

BLANCODELTA	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	510 000	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	511 635	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	515 216	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	508 904	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	508 903	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox	513 928	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	509 013	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 325	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	515 034	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

90x90/70 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 175/120 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, doua ventile de 3 ½" si unul de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

Recipient chiuvetă inox inclus in pachet	 Tocător din lemn de fag 433 x 250 mm 513 484	 Picurator din inox 210 223	Nou Capac scurgere CapFlow 517 666

BLANCOTRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Multifunctional - simplu si practic

- Conceptul tri-zonal: cuva principala, suprafata de lucru, picurator
- Cuva spatioasa si cuva suplimentara
- Zona de luru flexibila cu tocator
- Picuratorul serveste ca blat de lucru
- Tocător si recipient multifunctional pentru cuva principala
- Suprafata pe care se poate depozita tocatorul precum si pentru zona de lucru

BLANCOTRISONA 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	513 774	513 784	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	513 766	513 776	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	515 257	515 258	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	513 767	513 777	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	**jasmin** PuraDur® II Accesoriu inox	513 768	513 778	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	**şampanie** PuraDur® II Accesoriu inox	513 775	513 785	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	**sand** PuraDur® II Accesoriu inox	513 769	513 779	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 393	517 394	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	515 075	515 076	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/165 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Tocător din lemn de fag, recipient multifunctional din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, doua ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Tocător din plastic alb inclus in pachet



Recipient inox inclus in pachet

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Design clasic cu functiii moderne

- Cuva foarte mare cu picurator spatios
- Zona bateriei pe intreaga latime a chiuvetei ofera suficient spatiu
- Suprafata functionala cu trecere lina catre picurator
- Accesorii, ca de exemplu tocător care gliseaza pe lungimea chiuvetei, recipient functional care poate fi pozitionat oriunde in cuva etc.
- Eleganta si igienica: preaplin mascat C-overflow®
- Margine plana, circulara

BLANCOZENAR 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	516 660	518 459	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	516 651	518 460	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	516 658	518 461	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	516 652	518 462	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	516 653	518 463	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox	516 654	518 464	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	516 655	518 465	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	trufe PuraDur® II Accesoriu inox	517 403	518 467	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	516 657	518 466	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Tocător foarte mare din sticla securizata, recipient multifunctional din inox, ventil scurgere cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", sistem aqua stop

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/3
516 567



Tocator de sticla neagra 365 x 375 mm inclus in pachet



Recipient inclus in pachet

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu frumoasă cu functii moderne

- Cuva extra mare, picurator spatios
- Zona pentru baterie ofera mult spatiu
- Suprafata functionala cu scurgere spre picurator
- Optional: tocator din sticla elegant - glisant peste toata chiuveta si recipient functional cu pozitionare in cuva
- Igienic si elegant: prea plinul acoperit C-overflow®
- Margine plana

BLANCOZENAR 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga Nou	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Fara accesorii	516 670	518 468	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II Fara accesorii	516 661	518 469	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II Fara accesorii	516 668	518 470	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II Fara accesorii	516 662	518 471	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II Fara accesorii	516 663	518 472	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II Fara accesorii	516 664	518 473	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II Fara accesorii	516 665	518 474	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	**trufe** PuraDur® II Fara accesorii	517 404	518 476	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II Fara accesorii	516 667	518 475	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop (ventil 3 ½" tip cos)

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/3
516 567



Tocator de sticla neagra
365 x 375 mm
224 629



Recipient

223 077

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Design clasic cu functiii moderne

- Cuva foarte mare cu picurator spatios
- Zona bateriei pe intreaga latime a chiuvetei ofera suficient spatiu
- Suprafata functionala cu tranzitie lina catre picurator
- Accesorii, ca de exemplu tocător care gliseaza pe lungimea chiuvetei, recipient functional care poate fi pozitionat oriunde in cuva etc.
- Margine plana, circulara

BLANCOZENAR XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	60 cm dim. corpului			
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	516 016	516 951	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	516 007	516 942	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	516 014	516 949	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	516 008	516 943	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	516 009	516 944	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox	516 010	516 945	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	516 011	516 946	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 405	517 407	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	516 013	516 948	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334









Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
F **Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.**

Inclus în pachet:
Tocător mare din sticla securizata, recipient multifunctional din inox, ventil scurgere cu teava pentru economie de spatiu, sistem aqua stop 3 ½" pentru cuva principala

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/4
516 572



Recipient inclus in pachet

223 077

Tocător inclus in pachet

223 078



Tocător

223 207

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu frumoasă cu functii moderne.

- Cuva extra mare, picurator spatios
- Locul pentru baterie ofera mult spatiu
- Suprafata functionala cu scurgere spre picurator
- Optional: tocator din sticla elegant - glisant peste toata chiuveta si recipient functional cu pozitionare in cuva
- Igienic si elegant: prea plinul acoperit C-overflow®
- Margine plana

BLANCOZENAR XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Fara accesorii	516 026	516 961	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II Fara accesorii	516 017	516 952	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II Fara accesorii	516 024	516 959	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II Fara accesorii	516 018	516 953	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II Fara accesorii	516 019	516 954	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II Fara accesorii	516 020	516 955	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II Fara accesorii	516 021	516 956	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	**trufe** PuraDur® II Fara accesorii	517 406	517 408	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II Fara accesorii	516 023	516 958	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop (ventil 3 ½", tip cos)



Recipient

223 077

Tocător

223 078



Tocător

223 207

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/4
516 572

BLANCOCLASSIC 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasic cu functii elegante

- Cu numai 78 cm lungime, chiuveta incape in cea mai mica bucatarie
- Chiuvete cu o cuva si cu picurator
- Picurator cu margine protectoare
- Accesorii optionale: tocator si cos vesela cu suport pentru farfurii
- Cu expunere coliniara

BLANCOCLASSIC 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	510 427	BLANCOACTIS antracit 512 911
	alumetalic PuraDur® II	511 636	BLANCOACTIS alumetalic 512 895
	gri mătase PuraDur® II	515 172	BLANCOACTIS gri matase 514 965
	alb PuraDur® II	510 454	BLANCOACTIS alb 512 897
	jasmin PuraDur® II	510 584	BLANCOACTIS jasmin 512 899
	şampanie PuraDur® II	513 879	BLANCOACTIS sampanie 513 985
	sand PuraDur® II	510 453	BLANCOACTIS sand 512 901
Nou	trufe PuraDur® II	517 301	Nou BLANCOACTIS trufe 517 632
	cafea PuraDur® II	514 982	BLANCOACTIS cafea 514 941

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 175 mm

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil 3 ½", sistem aqua stop



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

210 521



Tocător

225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

BLANCOCLASSIC 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasic cu functii elegante

- Confort pentru subsertar
- Cuva cu scurgere si cu sita de plastic
- Preaplin mare
- Accesorii optionale: tocator si cos vesela cu suport pentru farfurii
- Cu expunere coliniara

BLANCOCLASSIC 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu gri transp.	510 428	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu gri transp.	511 637	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu gri transp.	515 173	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II Accesoriu alb transp.	509 242	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II Accesoriu gri transp.	510 557	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II Accesoriu gri transp.	513 880	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II Accesoriu gri transp.	508 596	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu gri transp.	517 304	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II Accesoriu gri transp.	514 983	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

50 cm dim. corpului









Chiuveta cu expunere coliniara
vezi pagina 263.

Adâncime cuvă: 175/100 mm

Inclus în pachet:
Recipient perforat translucid pentru cuva suplimentară, garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop 3 ½"

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 50/3
516 568

Recipient plastic, gri transp. inclus in pachet	 Tocător 210 521	 Coş veselă cu suport de farfurii din inox 507 829	 Tocător 225 362	Nou Capac scurgere CapFlow 517 666

BLANCOCLASSIC 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Cu functii elegante

- Cuva 1 ½ pentru sertar de 60 cm
- Cuva suplimentara spatioasa cu recipient perforat
- Preaplin mare
- Accesorii optionale: tocător si cos vesela
- Cu expunere coliniara

BLANCOCLASSIC 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
			60 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	510 429 510 430	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	511 638 511 639	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	515 174 515 175	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu alb transp.	509 234 509 237	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	510 559 510 560	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	513 881 513 882	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	508 606 508 601	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	517 307 517 308	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox PuraDur® II Accesoriu gri transp.	514 984 514 993	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868



Chiuveta cu expunere coliniara
vezi pagina 263.

Adâncime cuvă: 175/130 mm

Inclus în pachet:
Recipient perforat translucid pentru cuva suplimentară, garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop 3 ½" pentru cuva principală, ventil tip coş 3 ½" pentru cuva suplimentară

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**



Recipient perforat inox inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

210 521



Tocător

225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOCLASSIC 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasic cu functii elegante

- 2 cuve mari ofera confort ridicat pentru gospodarie
- Clatirea tavilor fara prea mult efort
- Sistem aqua stop dublu
- Accesorii optionale: tocător si cos vesela cu suport pentru farfurii

BLANCOCLASSIC 8	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	510 431	-	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II	511 685	-	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II	515 176	-	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II	510 169	-	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II	510 567	-	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II	513 885	-	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II	510 171	-	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	trufe PuraDur® II	517 312	-	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II	514 994	-	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, doua ventile de 3 ½"

80 cm dim. corpului









Set dotare pentru sistem aqua stop vezi pagina 263.

Adâncime cuvă: 200/200 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

 Coş veselă cu suport de farfurii din inox	 Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm	 Tocător plastic	Nou Capac scurgere CapFlow
507 829	218 313	217 611	517 666

BLANCOCLASSIC 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Clasic cu functii elegante

- 2 cuve mari si o cuva mica ofera confort ridicat
- Cuva cu scurgere si cu sita de plastic
- Sistem aqua stop dublu
- Accesorii optionale: cos vesela cu suport farfurii

BLANCOCLASSIC 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu gri transp.	510 432	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu gri transp.	511 686	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu gri transp.	515 177	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	**alb** PuraDur® II Accesoriu alb transp.	509 233	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II Accesoriu gri transp.	510 568	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II Accesoriu gri transp.	513 886	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II Accesoriu gri transp.	509 181	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu gri transp.	517 314	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II Accesoriu gri transp.	514 995	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

80 cm dim. corpului









Set dotare sistem aqua stop vezi pagina 263.

Adâncime cuvă: 190/190/100 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Recipient perforat din plastic transparent, garnitura de scurgere, doua ventile de 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

Recipient plastic, gri transp. inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

225 362



Tocător

210 521

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDO PRO

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort maxim pentru individualisti

- Cuva rotunda cu picurator separat
- Cuva multifunctionala si pentru sertare mai mici
- Cu scurgere suplimentara pentru resturi de cafea si ceai
- Cu zona pentru montarea bateriei si a sistemului aqua stop
- Ca set nu numai frumos ci si functional: clatire, udare si uscare in acelasi timp
- Disponibil ca optional: tocator din lemn de fag - multifunctional

BLANCORONDO PRO	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	512 163	BLANCOFILO-S **antracit** 512 768	
	alumetalic PuraDur® II	512 164	BLANCOFILO-S **alumetalic** 512 761	
	gri mătase PuraDur® II	515 211	BLANCOFILO-S **gri matase** 514 967	
	alb PuraDur® II	512 156	BLANCOFILO-S **alb** 512 762	
	jasmin PuraDur® II	512 157	BLANCOFILO-S **jasmin** 512 763	
	şampanie PuraDur® II	513 923	BLANCOFILO-S **sampanie** 513 989	
	sand PuraDur® II	512 158	BLANCOFILO-S **sand** 512 764	
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 389	Nou BLANCOFILO-S **trufe** 517 635	
	cafea PuraDur® II	515 029	BLANCOFILO-S **cafea** 514 944	









Adâncime cuvă: 160/50 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" si de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Cos vesela

512 805



Tocator

215 526

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCORONDO PRO Set

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort maximal pentru individualisti

- Cuva rotunda confortabilă cu picurator separat
- Cuva mica multifunctionala
- Cu scurgere pentru resturi de cafea si de cea
- Cu zona pentru montarea bateriei si a sistemului aqua stop
- Ca set nu numai frumos ci si functional: clatire, udare si uscare in acelasi timp
- Disponibil ca optional: tocător din lemn de fag - multifunctional

BLANCORONDO PRO Set	Material/Culoare		Baterie recomandată	**60** cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	512 172	BLANCOFILO-S **antracit** 512 768	
	alumetalic PuraDur® II	512 173	BLANCOFILO-S **alumetalic** 512 761	
	gri mătase PuraDur® II	515 212	BLANCOFILO-S **gri matase** 514 967	
	alb PuraDur® II	512 165	BLANCOFILO-S **alb** 512 762	
	jasmin PuraDur® II	512 166	BLANCOFILO-S **jasmin** 512 763	
	şampanie PuraDur® II	513 924	BLANCOFILO-S **sampanie** 513 989	
	sand PuraDur® II	512 167	BLANCOFILO-S **sand** 512 764	
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 390	Nou BLANCOFILO-S **trufe** 517 635	
	cafea PuraDur® II	515 030	BLANCOFILO-S **cafea** 514 944	









Atentie:
Combinati doar cu baterii cu furtun extensibil.
Nu poate fi combinata cu BLANCOPERISCOPE-S-F II.

Adâncime cuvă: 160/50 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Cos vesela

512 805



Tocator

215 526

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOCRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Funcționalitate premium - design frapant

- Chiuvetă reversibilă cu cuvă principală mare pentru confort maxim
- Cuvă de preparare și recipient spațioase
- Zonă de scurgere mare
- Sistem aqua stop 3 ½" pentru cuva principală
- Accesorii opționale - tocător din lemn de fag și coș veselă

BLANCOCRON 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu gri transp.	512 007	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu gri transp.	511 998	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu gri transp.	515 213	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II Accesoriu alb transp.	511 999	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II Accesoriu gri transp.	512 001	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	șampanie PuraDur® II Accesoriu gri transp.	513 925	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II Accesoriu gri transp.	512 002	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
	trufe PuraDur® II Accesoriu gri transp.	517 316	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II Accesoriu gri transp.	515 031	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

Inclus în pachet:
Recipient pentru cuva suplimentară, garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop 3 ½" pentru cuva principală, ventil tip coș 1 ½"

60 cm dim. corpului









Notă:
Următoarele modele de baterii nu se recomandă a fi combinate cu BLANCOCRON 6 S:
- BLANCOALTA
- BLANCOARGON-S
- BLANCOELIPSO-S-A/-S-Z
- BLANCOMASTER-S Profi
- BLANCOMERKUR-S II
- BLANCOORION/-S/-F/-S-F
- BLANCOPALLAS/-S
- BLANCOTALOS-S
- BLANCOWEGA-F/-S-F.

Adâncime cuvă: 175/120 mm

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

Recipient chiuveta gri transp. inclus in pachet



Cos vesela

512 805



Tocător din lemn de fag 430 x 340 mm

215 525

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Capacitatea mare a cuvei pe o suprafata mica
- Picurator multifunctional cu preaplin integrat
- Margine estetica plana
- Disponibil in toata culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 035	BLANCOZENOS **antracit/crom** 512 959
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 027	BLANCOZENOS **alumetalic/crom** 512 943
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 220	BLANCOZENOS **gri mătase/crom** 514 960
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 028	BLANCOZENOS **alb/crom** 512 945
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 029	BLANCOZENOS **jasmin/crom** 512 947
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 932	BLANCOZENOS **şampanie/crom** 513 983
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 030	BLANCOZENOS **sand/crom** 512 949
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 345	Nou BLANCOZENOS **trufe/crom** 517 629
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 038	BLANCOZENOS **cafea/crom** 514 938

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190/15 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Capacitatea mare a cuvei pe o suprafata mica
- Picurator multifunctional cu preaplin integrat
- Margine estetica plana
- Disponibil in toata culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 194	BLANCOZENOS **antracit/crom** 512 959
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 186	BLANCOZENOS **alumetalic/crom** 512 943
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 221	BLANCOZENOS **gri mătase/crom** 514 960
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 187	BLANCOZENOS **alb/crom** 512 945
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 188	BLANCOZENOS **jasmin/crom** 512 947
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 933	BLANCOZENOS **şampanie/crom** 513 983
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 189	BLANCOZENOS **sand/crom** 512 949
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 346	Nou BLANCOZENOS **trufe/crom** 517 629
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 039	BLANCOZENOS **cafea/crom** 514 938

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190/15 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Cuva mare si adanca ofera un spatiu mare pentru spalare
- Picurator multifunctional
- Margine estetica plana
- Disponibil in toata culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 044	BLANCOZENOS-S **antracit/crom** 512 983
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 036	BLANCOZENOS-S **alumetalic/crom** 512 967
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 223	BLANCOZENOS-S **gri mătase/crom** 514 959
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 037	BLANCOZENOS-S **alb/crom** 512 969
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 038	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 512 971
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 935	BLANCOZENOS-S **şampanie/crom** 513 984
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 039	BLANCOZENOS-S **sand/crom** 512 973
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 348	Nou BLANCOZENOS-S **trufe/crom** 517 630
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 041	BLANCOZENOS-S **cafea/crom** 514 937

50 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 50/3
516 568



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Cuva mare si adanca ofera un spatiu mare pentru spalare
- Picurator multifunctional
- Margine estetica plana
- Disponibil in toata culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 212	BLANCOZENOS-S **antracit/crom** 512 983
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 204	BLANCOZENOS-S **alumetalic/crom** 512 967
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 224	BLANCOZENOS-S **gri mătase/crom** 514 959
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 205	BLANCOZENOS-S **alb/crom** 512 969
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 206	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 512 971
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 936	BLANCOZENOS-S **şampanie/crom** 513 984
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 207	BLANCOZENOS-S **sand/crom** 512 973
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 349	Nou BLANCOZENOS-S **trufe/crom** 517 630
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 042	BLANCOZENOS-S **cafea/crom** 514 937

50 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coş 3 ½"

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 50/3
516 568



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Linii clare, confort maxim

- Design tineresc, cu linii drepte
- O gama atractiva de chiuvete la preturi medii
- Solutia optima pentru bucatariile mici
- Capacitatea mare a cuvei ofera si mai mult spatiu pentru spalat
- Cuva suplimentara ofera un grad mare de confort
- Margine estetica plana
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 6	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 165	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 156	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 163	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 157	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 158	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 159	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 160	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 351	Nou BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 162	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324

60 cm dim. corpului



Montare reversibila pe blat sau sub blat

Adâncime cuvă: 190/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Ventile tip cos de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Recipient inox

217 796



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Linii clare, confort maxim

- Design tineresc, cu linii drepte
- O gama atractiva de chiuvete la preturi medii
- Solutia optima pentru bucatariile mici
- Capacitatea mare a cuvei ofera si mai mult spatiu pentru spalat
- Cuva suplimentara ofera un grad mare de confort
- Margine estetica plana
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 6	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 179	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 172	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 181	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 173	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 174	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 175	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 176	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 352	Nou BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 180	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Recipient inox

217 796



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Cuva principala mare si adanca ofera un spatiu mare pentru spalare
- Cuva suplimentara cu recipient
- Picurator functional utilizabil si ca zona de lucru
- Margine estetica plata
- Disponibil in toata culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	513 053	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	513 045	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	515 227	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	513 046	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	513 047	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox	513 939	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	513 048	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox	517 354	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	515 045	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Recipient din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Recipient inox inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Cuva principala mare si adanca ofera un spatiu mare pentru spalare
- Cuva suplimentara cu recipient
- Picurator functional utilizabil si ca zona de lucru
- Margine estetica plata
- Disponibil in toata culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 230	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 222	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 228	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 223	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 224	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 941	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 225	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 355	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 046	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Recipient inox

217 796



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort si mai mult volum

- Configuratie liniara
- Cuva spatioasa pentru un confort ridicat
- Picurator functional
- Margine estetica plata
- Montare reversibila pe blat sau sub blat
- Tocător in editii diferite si cos vesela

BLANCOMETRA XL 6 S Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	**60** cm dim. corpului
antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 286	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984	
alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 279	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968	
gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 288	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957	
alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 280	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970	
jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 281	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972	
şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 282	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982	
sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 283	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974	
Nou **trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 360	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628	
cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 287	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935	



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort si mai mult volum

- Configuratie liniara
- Cuva spatioasa pentru un confort ridicat
- Picurator functional
- Margine estetica plata
- Montare reversibila pe blat sau sub blat
- Tocător in editii diferite si cos vesela

BLANCOMETRA XL 6 S Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 142	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 135	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 233	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 136	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 137	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 138	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 139	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou **trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 359	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 143	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventile coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Cuva principala va ofera mult spatiu
- Cuva mare si spatioasa
- Picurator mic
- Functie suplimetara asigura confortul ridicat
- Margine estetica plana
- Montare reversibila pe blat sau sub blat
- Linii atractive
- Solutii optimale pentru bucatarii mici

BLANCOMETRA 6 S Compact	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	**60** cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 473	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610	
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 553	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611	
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 226	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612	
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 468	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613	
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 469	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614	
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 938	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615	
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 470	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616	
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 353	Nou BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619	
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 044	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618	









Adâncime cuvă: 190/130 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Recipient inox

217 796



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Utilizarea spatiului prin cuva principala si cuva suplimentara
- Picurator multifunctional
- Margine estetica plata
- Disponibil in toate culorile SILGRANIT®
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOMETRA 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	513 071	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984	
	alumetalic PuraDur® II	513 063	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968	
	gri mătase PuraDur® II	515 230	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957	
	alb PuraDur® II	513 064	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970	
	jasmin PuraDur® II	513 065	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972	
	şampanie PuraDur® II	513 944	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982	
	sand PuraDur® II	513 066	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974	
Nou	trufe PuraDur® II	517 357	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628	
	cafea PuraDur® II	515 048	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935	



Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCOMETRA 9

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu stil

- Configuratie liniara
- Linii atractive intr-un design clasic
- Capacitate maxima a chiuvetei cu o cuva principala mare si o cuva suplimentară
- Cu zona pentru montarea bateriei si a dozatorului de sapun lichid
- Margine estetica plana
- Disponibil in toate culorile SILGRANIT®

BLANCOMETRA 9	Material/Culoare	Cuvă stânga	Cuvă dreapta	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	513 273	-	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II	513 268	-	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II	515 232	-	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II	513 269	-	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II	513 270	-	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II	513 946	-	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II	513 271	-	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	trufe PuraDur® II	517 364	-	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II	515 050	-	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

90 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190/190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", fara sistem aqua stop

◌ = gaură prefrezată pentru găurire



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611



Recipient

215 650

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCOMETRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort pentru colt

- Forma dreapta, tinereasca
- Spatiozitate optimala pentru colt prin cuva principala si cuva suplimentara spatioasa
- Picuratorul functional poate fi folosit si ca suprafata de lucru
- Margine plana estetica

BLANCOMETRA 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 566	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 557	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 564	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 558	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 559	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 560	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 561	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
	trufe PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 366	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 563	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

90 x 90 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMETRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara cu confort

- Configuratie liniara
- Utilizare optimala in colt prin cuva principala mare si cuva suplimentara spatioasa
- Picurator multifunctional
- Margine plata estetica
- Disponibil in toate culorile SILGRANIT®

BLANCOMETRA 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 576	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 567	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 574	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 568	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 569	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 570	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 571	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 367	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 573	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

90 x 90 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", fara sistem aqua stop

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere eleganta
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOLEXA 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 660	BLANCOELIPSO II **antracit** 514 898
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 653	BLANCOELIPSO II **alumetalic** 514 884
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 238	BLANCOELIPSO II **gri matase** 514 902
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 654	BLANCOELIPSO II **alb** 514 886
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 655	BLANCOELIPSO II **jasmin** 514 888
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 656	BLANCOELIPSO II **sampanie** 514 890
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 657	BLANCOELIPSO II **sand** 514 892
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 335	Nou BLANCOELIPSO II **trufe** 517 625
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 058	BLANCOELIPSO II **cafea** 514 900

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere eleganta
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOLEXA 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 668	BLANCOELIPSO II **antracit** 514 898
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 661	BLANCOELIPSO II **alumetalic** 514 884
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 239	BLANCOELIPSO II **gri matase** 514 902
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 662	BLANCOELIPSO II **alb** 514 886
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 663	BLANCOELIPSO II **jasmin** 514 888
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 664	BLANCOELIPSO II **sampanie** 514 890
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 665	BLANCOELIPSO II **sand** 514 892
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 336	Nou BLANCOELIPSO II **trufe** 517 625
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 059	BLANCOELIPSO II **cafea** 514 900

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coş 3 ½"



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

BLANCOLEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta plus cuva suplimentara cu recipient din inox
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere directa in cuva
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOLEXA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	514 676	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	514 669	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	515 240	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	514 670	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	514 671	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	514 672	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	514 673	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	517 337	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox cu sistem aqua stop	515 060	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/145 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Recipient din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

 Recipient inox inclus in pachet	 Coş veselă cu suport de farfurii din inox 507 829	Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm 218 313	 Tocător plastic 217 611	Nou Capac scurgere CapFlow 517 666

BLANCOLEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta plus cuva suplimentara cu recipient din inox
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere directa in cuva
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOLEXA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	514 684	 BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	514 677	 BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	515 241	 BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	514 678	 BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	514 679	 BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	514 680	 BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	514 681	 BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	517 338	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox fara sistem aqua stop	515 061	 BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/145 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Recipient inox pentru cuva suplimentară, garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Recipient inox inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLEXA 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta simetrica - ideal pentru gatire
- Montare reversibila si sub blat

BLANCOLEXA 8	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 692	BLANCOPYLOS **antracit/crom** 512 960
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 685	BLANCOPYLOS **alumetalic/crom** 512 944
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 242	BLANCOPYLOS **gri mătase/crom** 514 958
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 686	BLANCOPYLOS **alb/crom** 512 946
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 687	BLANCOPYLOS **jasmin/crom** 512 948
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 688	BLANCOPYLOS **şampanie/crom** 513 981
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 689	BLANCOPYLOS **sand/crom** 512 950
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 339	Nou BLANCOPYLOS **trufe/crom** 517 627
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 062	BLANCOPYLOS **cafea/crom** 514 936

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXUS 80
516 604

BLANCOLEXA 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta simetrica - ideal pentru gatire
- Montare reversibila si sub blat

BLANCOLEXA 8	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 700	BLANCOPYLOS **antracit/crom** 512 960
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 693	BLANCOPYLOS **alumetalic/crom** 512 944
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 243	BLANCOPYLOS **gri mătase/crom** 514 958
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 694	BLANCOPYLOS **alb/crom** 512 946
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 695	BLANCOPYLOS **jasmin/crom** 512 948
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 696	BLANCOPYLOS **şampanie/crom** 513 981
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 697	BLANCOPYLOS **sand/crom** 512 950
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 340	Nou BLANCOPYLOS **trufe/crom** 517 627
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 063	BLANCOPYLOS **cafea/crom** 514 936

80 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190/190 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT LUXUS 80
516 604



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou



Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta si simentrica
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere directa in cuva
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOLEXA 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 708	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 701	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 244	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 702	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 703	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 704	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 705	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 341	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 064	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXUS 80
516 604



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva eleganta si simentrica
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere directa in cuva
- Montare reversibila pe blat sau sub blat

BLANCOLEXA 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 716	BLANCOMERKUR-S **antracit** 513 724
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 709	BLANCOMERKUR-S **alumetalic** 513 716
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 245	BLANCOMERKUR-S **gri matase** 514 952
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 710	BLANCOMERKUR-S **alb** 513 717
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 711	BLANCOMERKUR-S **jasmin** 513 718
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 712	BLANCOMERKUR-S **sampanie** 513 723
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 713	BLANCOMERKUR-S **sand** 513 719
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 342	Nou BLANCOMERKUR-S **trufe** 517 620
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 065	BLANCOMERKUR-S **cafea** 514 930

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXUS 80
516 604



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Centru de spalare modern pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuva principala eleganta si cuva suplimentara
- Picurator elegant cu suprafata mare si scurgere directa in cuva
- Suprafata spatioasa pentru baterie si pentru depozitarea dozatorului de sapun sau ustensile de bucatarie

BLANCOLEXA 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 104	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 097	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 246	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 098	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 099	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 100	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 101	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 343	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 105	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop

90x90/80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coş veselă cu suport de farfurii din inox
507 829



Tocător
210 521



Tocător
225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow
517 666

BLANCOLEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Forme blande cu un accent puternic

- Unitate chiuvetă modernă pentru o bucatarie ambientala
- Configuratie armonica a razelor si a contururilor exterioare
- Cuvă principală și semicuvă cu proporții generoase
- Picurator mare, elegant cu tranziție fluidă către zona cuvei
- Zonă spațioasă pentru baterie cu mult spațiu pentru dozatorul de săpun, ustensile de spălat etc.
- Proiectată și pentru montare sub blat

BLANCOLEXA 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 114	BLANCOELIPSO-S II **antracit** 514 866
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 107	BLANCOELIPSO-S II **alumetalic** 514 852
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 247	BLANCOELIPSO-S II **gri matase** 514 870
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 108	BLANCOELIPSO-S II **alb** 514 854
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 109	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 856
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 110	BLANCOELIPSO-S II **sampanie** 514 858
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 111	BLANCOELIPSO-S II **sand** 514 860
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 344	Nou BLANCOELIPSO-S II **trufe** 517 623
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 115	BLANCOELIPSO-S II **cafea** 514 868

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coș 3 ½"

90x90/80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/130 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coș veselă cu suport de farfurii din inox
507 829



Tocător
210 521



Tocător
225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow
517 666

BLANCOPLENTA

SILGRANIT® PuraDur® II

Volum XXL cu flexibilitate XXL

- Cuva extra mare cu folosire optima
- Accesorii flexibile ofera functionalitate maxima
- Accesoriile perfect integrate
- Accesoriu compact
- Accesorile sunt disponibile singure sau in pachet

BLANCOPLENTA	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	514 190	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II	514 191	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II	515 249	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II	514 192	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II	514 232	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II	514 187	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II	514 188	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	trufe PuraDur® II	517 383	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II	515 067	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"

90 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 210 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

 Recipient inox	 Cos vesela	 Tocator	 Recipient inox	Nou Capac scurgere CapFlow
219 772	220 381	219 891	219 770	517 666

BLANCOMEVIT XL 6 S

Mai multă libertate la proiectare

Nou

BLANCOMEVIT XL 6 S
atrage prin dimensiunea generoasă în ciuda lățimii reduse, acest model fiind soluția perfectă pentru proiecte de bucătărie în care este nevoie de mai mult spațiu în spatele chiuvetei.

Oferă multă flexibilitate în spatele chiuvetei

Cuvă XL cu capacitate mare

BLANCOMEVIT XL 6 S

- Chiuvetă pentru unitate de bază de 60 cm cu dimensiuni de montare reduse - creează mai mult spațiu, în special în combinație cu panourile posterioare și benzile de finisare.
- Proiectare mai ușoară, montare fără riscuri și curățare ușoară
- Cuvă mare XL cu capacitate mare
- Zona bateriei pe lateral, ideală și pentru instalarea la fereastră
- Adecvată pentru montare sub blat și de sub blat
- Reversibilă

BLANCOMEVIT XL 6 S

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Mai multă libertate la proiectare

- Chiuvetă pentru corpul de 60 cm cu dimensiuni reduse de montare - creează mai mult spațiu, în special în combinație cu panourile posterioare și benzile de finisare
- Proiectare mai simplă, montare fără riscuri și curățare ușoară
- Cuvă mare XL cu capacitate crescută
- Zona bateriei pe lateral, ideală și pentru montare la fereastră
- Poate fi instalată pe oricare parte și de asemenea montată sub blat

BLANCOMEVIT XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	518 363*	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II	518 364*	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II	518 365*	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II	518 366*	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II	518 367*	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	șampanie PuraDur® II	518 368*	BLANCOALTA-S Compact **șampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II	518 369*	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
	trufe PuraDur® II	518 370*	BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II	518 371*	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

* disponibil începând din Decembrie 2011

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip coș 3 ½" cu sistem aqua stop

Coș veselă inclus in pachet



Tocător

515 922

Nou

Tocător

227 697**

Nou



Recipient multifuncțional

227 689**

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOMEVIT XL 6 S

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Mai multă libertate la proiectare

- Chiuvetă pentru corpul de 60 cm cu dimensiuni reduse de montare - creează mai mult spațiu, în special în combinație cu panourile posterioare și benzile de finisare
- Proiectare mai simplă, montare fără riscuri și curățare ușoară
- Cuvă mare XL cu capacitate crescută
- Zona bateriei pe lateral, ideală și pentru montare la fereastră
- Poate fi instalată pe oricare parte și de asemenea montată sub blat

BLANCOMEVIT XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	518 354*	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II	518 355*	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II	518 356*	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II	518 357*	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II	518 358*	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	șampanie PuraDur® II	518 359*	BLANCOALTA-S Compact **șampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II	518 360*	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
	trufe PuraDur® II	518 361*	BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II	518 362*	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

* disponibil începând din Decembrie 2011

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip coș 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

Coș veselă inclus in pachet



Tocător

515 922

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient multifuncțional

227 689**

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu modern, individual si special. Confort si calitate într-un cadru atractiv

- Design modern cu linii clare
- Contur prin linii drepte, vazuta prin rama subtire
- Zona caracteristica pentru baterie, care prin „passe-partout“ mareste picuratorul
- Cea mai mica chiuveta din SILGRANIT® cu picurator
- Pentru un sertar de 40 cm cuva spatioasa
- Lucru confortabil si in cele mai mici bucatarii
- Ordine clasica a cuvelor cu montare reversibila

BLANCOZIA 40 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	516 918	BLANCOACTIS **antracit** 512 911
	alumetalic PuraDur® II	516 919	BLANCOACTIS **alumetalic** 512 895
	gri mătase PuraDur® II	516 921	BLANCOACTIS **gri matase** 514 965
	alb PuraDur® II	516 922	BLANCOACTIS **alb** 512 897
	jasmin PuraDur® II	516 923	BLANCOACTIS **jasmin** 512 899
	şampanie PuraDur® II	516 924	BLANCOACTIS **sampanie** 513 985
	sand PuraDur® II	516 925	BLANCOACTIS **sand** 512 901
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 411	Nou BLANCOACTIS **trufe** 517 632
	cafea PuraDur® II	516 927	BLANCOACTIS **cafea** 514 941

40 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" (ventil 3 ½", tip cos)

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON 40/2
516 597



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort si calitate intr-o rama atractiva

- Design modern cu linii clare
- Zona de lucru functionala si confortabila
- Ordonare clasica a cuvelor pentru modalitati de montare
- SILGRANIT® PuraDur® II – in 9 culori atractive

BLANCOZIA 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 724	BLANCOTIVO **antracit/crom** 517 600
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 717	BLANCOTIVO **alumetalic/crom** 517 601
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 127	BLANCOTIVO **gri mătase/crom** 517 602
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 718	BLANCOTIVO **alb/crom** 517 603
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 719	BLANCOTIVO **jasmin/crom** 517 604
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 720	BLANCOTIVO **şampanie/crom** 517 605
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 721	BLANCOTIVO **sand/crom** 517 606
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 415	Nou BLANCOTIVO **trufe/crom** 517 609
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 069	BLANCOTIVO **cafea/crom** 517 608

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort si calitate intr-o rama atractiva

- Design modern cu linii clare
- Zona de lucru functionala si confortabila
- Ordonare clasica a cuvelor pentru modalitati de montare
- SILGRANIT® PuraDur® II – in 9 culori atractive

BLANCOZIA 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 732	BLANCOTIVO **antracit/crom** 517 600
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 725	BLANCOTIVO **alumetalic/crom** 517 601
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 128	BLANCOTIVO **gri mătase/crom** 517 602
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 726	BLANCOTIVO **alb/crom** 517 603
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 727	BLANCOTIVO **jasmin/crom** 517 604
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 728	BLANCOTIVO **şampanie/crom** 517 605
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 729	BLANCOTIVO **sand/crom** 517 606
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 416	Nou BLANCOTIVO **trufe/crom** 517 609
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 070	BLANCOTIVO **cafea/crom** 517 608

45 cm dim. corpului







Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coş 3 ½"

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu modern, individual si special. Confort si calitate într-un cadru atractiv.

- Design modern cu linii clare
- Contur prin linii drepte, vazuta prin rama subtire
- Zona caracteristica pentru baterie, care prin „passe-partout“ mareste picuratorul
- SILGRANIT®-Primu pentru sertarul de 45 cm
- Picurator spatios supradimensionat
- Ordine clasica a cuvelor cu montare reversibila

BLANCOZIA 45 SL	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 738	BLANCOZENOS-S **antracit/crom** 512 983
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 729	BLANCOZENOS-S **alumetalic/crom** 512 967
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 736	BLANCOZENOS-S **gri mătase/crom** 514 959
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 730	BLANCOZENOS-S **alb/crom** 512 969
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 731	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 512 971
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 732	BLANCOZENOS-S **şampanie/crom** 513 984
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 733	BLANCOZENOS-S **sand/crom** 512 973
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 413	Nou BLANCOZENOS-S **trufe/crom** 517 630
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	516 735	BLANCOZENOS-S **cafea/crom** 514 937

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop (ventil 3 ½" tip cos)

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu modern, individual si special. Confort si calitate într-un cadru atractiv

- Design modern cu linii clare
- Contur prin linii drepte, vazuta prin rama subtire
- Zona caracteristica pentru baterie, care prin „passe-partout“ mareste picuratorul
- SILGRANIT®-Primu pentru sertarul de 45 cm
- Picurator spatios supradimensionat
- Ordine clasica a cuvelor cu montare reversibila

BLANCOZIA 45 SL	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 748	BLANCOZENOS-S **antracit/crom** 512 983
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 739	BLANCOZENOS-S **alumetalic/crom** 512 967
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 746	BLANCOZENOS-S **gri mătase/crom** 514 959
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 740	BLANCOZENOS-S **alb/crom** 512 969
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 741	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 512 971
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 742	BLANCOZENOS-S **şampanie/crom** 513 984
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 743	BLANCOZENOS-S **sand/crom** 512 973
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 414	Nou BLANCOZENOS-S **trufe/crom** 517 630
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	516 745	BLANCOZENOS-S **cafea/crom** 514 937

45 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" (ventil 3 ½", tip cos)

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort si calitate intr-o rama atractiva

- Design modern cu linii clare
- Zona de lucru functionala si confortabila
- Ordonare clasica a cuvelor pentru modalitati de montare
- SILGRANIT® PuraDur® II – in 9 culori atractive

BLANCOZIA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 740	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 733	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 129	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 734	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 735	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 736	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 737	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 418	Nou BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 071	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/140 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/3
516 582



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător plastic

217 611



Recipient inox

220 736



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort si calitate intr-o rama atractiva

- Design modern cu linii clare
- Zona de lucru functionala si confortabila
- Ordonare clasica a cuvelor pentru modalitati de montare
- SILGRANIT® PuraDur® II – in 9 culori atractive

BLANCOZIA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 748	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 741	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 130	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 742	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 743	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 744	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 745	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 419	Nou BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 072	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/140 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/3
516 582



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător plastic

217 611



Recipient inox

220 736



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA XL 6 S

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu la modă, deosebită, unică. Confort şi calitate într-un decor atractiv

- Design modern cu linii clare
- Contur exterior liniar evidențiat de marginea îngustă
- Zona bateriei caracteristică asemeni unui cadru care măreşte picurătorul
- Cea mai mare cuvă XL pentru şi mai mult spațiu pentru spălatul vaselor
- Dispunere clasică a cuvei pentru montare reversibilă

BLANCOZIA XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 558	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 559	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 560	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 561	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 562	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 563	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 564	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616
	trufe PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 566	BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 567	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½"

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/3
516 582



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA XL 6 S

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu la modă, deosebită, unică. Confort şi calitate într-un decor atractiv

- Design modern cu linii clare
- Contur exterior liniar evidenţiat de marginea îngustă
- Zona bateriei caracteristică asemeni unui cadru care măreşte picurătorul
- Cea mai mare cuvă XL pentru şi mai mult spaţiu pentru spălatul vaselor
- Dispunere clasică a cuvei pentru montare reversibilă

BLANCOZIA XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 568	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 569	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 570	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 571	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 572	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 573	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 574	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616
	trufe PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 576	BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 577	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip coş 3 ½"

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/3
516 582



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort si calitate intr-o rama atractiva

- Design modern cu linii clare
- Zona de lucru functionala si confortabila
- Ordonare clasica a cuvelor pentru modalitati de montare
- SILGRANIT® PuraDur® II – in 9 culori atractive

BLANCOZIA 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 595	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 586	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 593	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 587	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 588	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 589	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 590	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 421	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 592	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Confort si calitate intr-o rama atractiva

- Design modern cu linii clare
- Zona de lucru functionala si confortabila
- Ordonare clasica a cuvelor pentru modalitati de montare
- SILGRANIT® PuraDur® II – in 9 culori atractive

BLANCOZIA 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 605	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 596	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 603	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 597	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 598	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 599	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 600	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 422	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 602	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, două ventile coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZIA 9

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu modern, individual si special. Confort si calitate într-un cadru atractiv

- Design modern cu linii clare
- Contur prin linii drepte, vazuta prin rama subtire
- Cele mai mari cuve gemene din SILGRANIT® pentru activitati confortabile

BLANCOZIA 9	Material/Culoare		Baterie recomandată	**90** cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	516 686	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984	
	alumetalic PuraDur® II	516 677	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968	
	gri mătase PuraDur® II	516 684	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957	
	alb PuraDur® II	516 678	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970	
	jasmin PuraDur® II	516 679	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972	
	şampanie PuraDur® II	516 680	BLANCOPYLOS-S **şampanie/crom** 513 982	
	sand PuraDur® II	516 681	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974	
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 424	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628	
	cafea PuraDur® II	516 683	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935	









Adâncime cuvă: 190/190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 2 x 3 ½" (2 ventile 3 ½" tip cos)



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT ECON 90/4
516 587

BLANCOZIA 9 E

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu la modă, deosebită, atractivă. Preț convenabil şi calitate într-un cadru atractiv

- Design modern cu linii clare
- Organizare simetrică cu proporții echilibrate
- Cuvă centrată foarte spațioasă cu raze de curbură mici
- Picurător compact şi zonă de scurgere retrasă cu protecție de preaplin integrată SILGRANIT®
- Adecvată pentru proiecte liniare şi pe colț

BLANCOZIA 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată	90x90/60 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 756	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610	
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 749	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611	
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 131	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612	
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 750	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613	
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 751	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614	
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 752	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615	
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 753	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616	
	trufe PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 755	BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619	
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 073	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618	



Adâncime cuvă: 180/27 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½"

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCOZIA 9 E

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Mereu la modă, deosebită, atractivă. Preț convenabil şi calitate într-un cadru atractiv

- Design modern cu linii clare
- Organizare simetrică cu proporții echilibrate
- Cuvă centrată foarte spațioasă cu raze de curbură mici
- Picurător compact şi zonă de scurgere retrasă cu protecție de preaplin integrată SILGRANIT®
- Adecvată pentru proiecte liniare şi pe colț

BLANCOZIA 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată
			90x90/60 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 764	BLANCOTIVO-S **antracit/crom** 517 610
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 757	BLANCOTIVO-S **alumetalic/crom** 517 611
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 132	BLANCOTIVO-S **gri mătase/crom** 517 612
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 758	BLANCOTIVO-S **alb/crom** 517 613
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 759	BLANCOTIVO-S **jasmin/crom** 517 614
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 760	BLANCOTIVO-S **şampanie/crom** 517 615
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 761	BLANCOTIVO-S **sand/crom** 517 616
	trufe PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 763	BLANCOTIVO-S **trufe/crom** 517 619
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 074	BLANCOTIVO-S **cafea/crom** 517 618









Adâncime cuvă: 180/27 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½", ventil tip coş

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCODALAGO 45

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Linii clare - capacitate maximă

- Cuvă mare pentru confort optim în spații reduse
- Zona bateriei continuă cu mult spațiu pentru garnituri de bucătărie şi alte elemente funcționale
- Pentru corp de 45 cm
- Design modern cu linii clare
- Deosebit de adecvată pentru montare sub blat pentru că raza sa este aliniată pentru acest fel de montare
- Accesorii opționale: tocător din mesteacan masiv sau plastic alb
- Disponibilă şi în versiunea pentru montare la nivelul blatului

BLANCODALAGO 45	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	517 156	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323	
	alumetalic PuraDur® II	517 157	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316	
	gri mătase PuraDur® II	517 159	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325	
	alb PuraDur® II	517 160	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317	
	jasmin PuraDur® II	517 161	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318	
	şampanie PuraDur® II	517 162	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319	
	sand PuraDur® II	517 163	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320	
	trufe PuraDur® II	517 317	BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633	
	cafea PuraDur® II	517 165	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324	









Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468



Tocător
210 521



Tocător
225 362



Coş veselă din inox
514 238



Coş veselă
223 297

Nou

Capac scurgere CapFlow
517 666

BLANCODALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Linie clara - capacitate maxima

- Cuva mare cu scurgere integrata
- Suprafata spatioasa a bateriei pentru depozitarea dozatorului de sapun lichid sau alte obiecte
- Pentru sertar de 60 cm
- Design modern cu linii clare

BLANCODALAGO 6	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	514 197	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323
	alumetalic PuraDur® II	514 198	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316
	gri mătase PuraDur® II	515 248	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325
	alb PuraDur® II	514 199	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317
	jasmin PuraDur® II	514 592	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318
	şampanie PuraDur® II	514 194	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319
	sand PuraDur® II	514 195	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320
Nou	trufe PuraDur® II	517 320	Nou BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633
	cafea PuraDur® II	515 066	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324

60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
F **Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.**

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop



Tocător

225 362



Tocător

210 521



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCODALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Linii clare - capacitate maxima

- Cuva extra mare ofera mult spatiu pentru pregatiri si clatiri
- Zona bateriei cu mult spatiu si pentru alte elemente functionale
- Pentru un sertar de 80 cm
- Design modern cu linii elegante
- Montare perfecta la nivelul blatului, multumita razelor concordante pentru acest montaj

BLANCODALAGO 8	Material/Culoare		Baterie recomandată
			80 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	516 629	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II	516 630	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II	516 632	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II	516 633	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II	516 634	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II	516 635	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II	516 636	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 323	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II	516 638	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334









Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Indiciu:
F **Pentru chiuvete cu montare la nivelul blatului vezi pagina 263.**

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop (ventil 3 ½", tip cos)



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

210 521



Tocător

225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCOENOS 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Prima chiuveta din SILGRANIT® pentru sertar de 40 cm

- Cuva mare cu scurgere integrata
- Suprafata eleganta pentru baterii
- Design etern
- Montare reversibila
- Margine plana
- La sfarsitul blatului potrivit pentru sertar de 45 cm

BLANCOENOS 40 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 679	BLANCOACTIS **antracit** 512 911
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 786	BLANCOACTIS **alumetalic** 512 895
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 261	BLANCOACTIS **gri matase** 514 965
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 787	BLANCOACTIS **alb** 512 897
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	514 229	BLANCOACTIS **jasmin** 512 899
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 676	BLANCOACTIS **sampanie** 513 985
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	513 677	BLANCOACTIS **sand** 512 901
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 328	Nou BLANCOACTIS **trufe** 517 632
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 079	BLANCOACTIS **cafea** 514 941

40 cm dim. corpului









Montarea la sfarsitul blatului se va folosi un sertar de 45 cm.

Adâncime cuvă: 175 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON 40/2
516 597

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOENOS 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Prima chiuveta in SILGRANIT® pentru sertar de 40 cm

- Cuva mare cu scurgere integrata
- Suprafata eleganta pentru baterii
- Design etern
- Montare reversibila
- Margine plana
- La sfarsitul blatului potrivit pentru sertar de 45 cm

BLANCOENOS 40 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 799	BLANCOACTIS **antracit** 512 911
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 800	BLANCOACTIS **alumetalic** 512 895
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 262	BLANCOACTIS **gri matase** 514 965
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 801	BLANCOACTIS **alb** 512 897
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	514 230	BLANCOACTIS **jasmin** 512 899
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 796	BLANCOACTIS **sampanie** 513 985
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	513 797	BLANCOACTIS **sand** 512 901
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 329	Nou BLANCOACTIS **trufe** 517 632
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 080	BLANCOACTIS **cafea** 514 941

40 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 175 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON 40/2
516 597



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Chiuveta rotunda cu forma moderna

- Forme rotunde si linii drepte combinate estetic
- Forma speciala lasa loc pentru o zona spatioasa a bateriei
- Cuva circulara mare si foarte adanca
- Cu acqua stop de 3 ½"
- Accesoriu optional practic: tocătorul solid din lemn poate fi utilizat si pentru a acoperi cuva

BLANCORONDOVAL 45 Material/Culoare		Baterie recomandată	
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 669		BLANCOFILO-S **antracit/Finisaj inox** 512 760
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 659		BLANCOFILO-S **alumetalic/crom** 512 753
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 666		BLANCOFILO-S **gri mătase/crom** 514 966
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 660		BLANCOFILO-S **alb/Finisaj inox** 512 754
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 661		BLANCOFILO-S **jasmin/crom** 512 755
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 662		BLANCOFILO-S **şampanie/crom** 513 990
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 663		BLANCOFILO-S **sand/crom** 512 756
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop 517 391	Nou	BLANCOFILO-S **trufe/crom** 517 636
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop 515 665		BLANCOFILO-S **cafea/crom** 514 943

Inclus în pachet:
Sistem aqua stop de 3 ½"

45 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 180 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577

		Nou		
Cos vesela	Tocator	Capac scurgere CapFlow		
220 574	218 421	517 666		

BLANCORONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Chiuveta rotunda cu forma moderna

- Forme rotunde si linii drepte combinate estetic
- Forma speciala lasa loc pentru o zona spatioasa a bateriei
- Cuva circulara mare si foarte adanca
- Cu acqua stop de 3 ½"
- Accesoriu optional practic: tocătorul solid din lemn poate fi utilizat si pentru a acoperi cuva

BLANCORONDOVAL 45	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 679	 BLANCOFILO-S **antracit** 512 768	
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 670	BLANCOFILO-S **alumetalic** 512 761	
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 677	BLANCOFILO-S **gri matase** 514 967	
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 671	BLANCOFILO-S **alb** 512 762	
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 672	BLANCOFILO-S **jasmin** 512 763	
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 673	BLANCOFILO-S **sampanie** 513 989	
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 674	BLANCOFILO-S **sand** 512 764	
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 392	Nou BLANCOFILO-S **trufe** 517 635	
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 676	BLANCOFILO-S **cafea** 514 944	









Adâncime cuvă: 180 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577



Cos vesela

220 574

Tocator

218 421

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Chiuveta rotunda cu forma moderna

- Forme rotunde si linii drepte combinate estetic
- Cuva circulara mare si foarte adanca
- Zona picuratorului cu design armonios cu trecere lina catre zona chiuvetei
- Cu sistem acqua stop de 3 ½"
- Accesoriu optional practic: tocătorul solid din lemn poate fi utilizat si pentru a acoperi cuva

BLANCORONDOVAL 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	45 cm dim. corpului		
	antracit PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 792	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323
	alumetalic PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 783	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316
	gri mătase PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 790	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325
	alb PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 784	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317
	jasmin PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 785	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318
	şampanie PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 786	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319
	sand PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 787	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320
Nou	**trufe** PuraDur® II cu sistem aqua stop	517 518	Nou BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633
	cafea PuraDur® II cu sistem aqua stop	515 789	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324









Adâncime cuvă: 180 mm

Inclus în pachet:
Sistem aqua stop de 3 ½"

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577



Cos vesela

220 574

Tocator

218 421

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Chiuveta rotunda cu forma moderna

- Forme rotunde si linii drepte combinate estetic
- Cuva circulara mare si foarte adanca
- Zona picuratorului cu design armonios cu trecere lina catre zona chiuvetei
- Cu sistem acqua stop de 3 ½"
- Accesoriu optional practic: tocătorul solid din lemn poate fi utilizat si pentru a acoperi cuva

BLANCORONDOVAL 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 772	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323	
	alumetalic PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 763	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316	
	gri mătase PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 770	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325	
	alb PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 764	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317	
	jasmin PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 765	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318	
	şampanie PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 766	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319	
	sand PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 767	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320	
Nou	**trufe** PuraDur® II fara sistem aqua stop	517 519	Nou BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633	
	cafea PuraDur® II fara sistem aqua stop	515 769	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324	



Adâncime cuvă: 180 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coş 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577

Nou



Cos vesela

220 574

Tocator

218 421

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCO Ceramica:

cea mai frumoasă combinație dintre natură și design.

BLANCOAXON II 6 S

Ceramica PuraPlus®

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- In serie, potrivit pentru combinatii cu sisteme de accesorii in editie pentru steamer
- Estetic prin margina plana si forma spatioasa
- Functionalitate continua pentru editia pe sistem pentru steamer cu tocator in serie tip pod din frasin, BLANCOCARRIER optional
- Schimbare perfecta a principiului AX si in ceramica:
- Suprafata pentru scurgere de a lungul axei
- Recipient multifunctional individual de cuva principala pentru o sortare mai simpla si mai usoara
- Tocător glisant pentru o utilizare mai buna la oale si recipienti
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient

Cu suprafata usor de intretinut PuraPlus®

BLANCOAXON II 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	516 554	516 555	BLANCOLINUS-S **negru** 516 708
Nou	bazalt PuraPlus®	516 552	516 553	Nou BLANCOLINUS-S **bazalt** 517 643
	gri aluminiu PuraPlus®	516 550	516 551	BLANCOLINUS-S **gri aluminiu** 516 709
	alb cristal lucios PuraPlus®	516 540	516 541	BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710
	alb finisaj mat PuraPlus®	516 542	516 543	BLANCOLINUS-S **alb finisaj mat** 516 711
	jasmin PuraPlus®	516 546	516 547	 BLANCOLINUS-S **jasmin** 516 712
	vanilie PuraPlus®	516 544	516 545	BLANCOLINUS-S **vanilie** 516 713

Inclus în pachet:
Tocător tip pod glisant din lemn de frasin, recipient multifunctional din inox (individual pentru cuva principala), garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventile 3 ½" si 1 ½" , tip cos)

60 cm dim. corpului









Atentie:
Gaurile pentru baterii si sistemele aqua stop sunt existente. Gaura prefrezata pentru accesorii optionale existenta (pregatit pentru lovire).

Adâncime cuvă: 185/140 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

Nou



Tocător din sticlă cu aspect argintiu inclus in pachet



Recipient multifuncțional inclus in pachet



Tocător de lemn

225 356



Tavă multifuncțională

220 416

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOZENAR 45 S

Nou

Ceramica PuraPlus®

Aspect mereu la modă cu funcții moderne

- Cuvă deosebit de mare
- Design cu margine plană
- Design clar, liniar
- Ceramică de înaltă calitate testată pentru întreținere ușoară
- Accesorii opționale: tocător de sticlă, cuvă inox şi SensorControl-BSC®

BLANCOZENAR 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	517 202	517 203	BLANCOLINUS-S **negru** 516 708
	bazalt PuraPlus®	517 200	517 201	BLANCOLINUS-S **bazalt** 517 643
	gri aluminiu PuraPlus®	517 198	517 199	BLANCOLINUS-S **gri aluminiu** 516 709
	alb cristal lucios PuraPlus®	517 188	517 189	BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710
	alb finisaj mat PuraPlus®	517 190	517 191	BLANCOLINUS-S **alb finisaj mat** 516 711
	jasmin PuraPlus®	517 194	517 195	BLANCOLINUS-S **jasmin** 516 712
	vanilie PuraPlus®	517 192	517 193	BLANCOLINUS-S **vanilie** 516 713

45 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 185 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½", gaură baterie

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/3
516 578



Tocător de sticlă

226 191



Recipient multifuncțional

226 189

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCODELTA

Ceramica PuraPlus®

Evoluția unui produs clasic

- Contur accentuat al bazei, cu rază mică, elegantă
- Cuvă ergonomică, trapezoidală (largă în partea anterioară, mică în cea posterioară)
- Diagonală mare a cuvei pentru spălarea tăvilor de copt
- Preaplinul în cuva suplimentară oferă un nivel maxim al apei
- Picurător şi zonă de lucru înecate
- Calitatea cea mai înaltă a materialului ceramic cu design extra plat al marginii

Cu suprafață uşor de întreținut PuraPlus®

BLANCODELTA	Material/Culoare		Baterie recomandată	90x90/70 cm dim. corpului
	negru PuraPlus® Accesoriu inox	512 281	BLANCOELIPSO-S II **negru** 514 878	
Nou	**bazalt** PuraPlus® Accesoriu inox	516 985	Nou BLANCOELIPSO-S II **bazalt** 517 644	
	gri aluminiu PuraPlus® Accesoriu inox	512 278	BLANCOELIPSO-S II **gri aluminiu** 514 877	
	alb cristal lucios PuraPlus® Accesoriu inox	514 808	BLANCOELIPSO-S II **alb cristal lucios** 514 873	
	alb finisaj mat PuraPlus® Accesoriu inox	512 277	BLANCOELIPSO-S II **alb finisaj mat** 514 872	
	jasmin PuraPlus® Accesoriu inox	512 279	BLANCOELIPSO-S II **jasmin** 514 875	
	vanilie PuraPlus® Accesoriu inox	513 093	BLANCOELIPSO-S II **vanilie** 514 874	









Adâncime cuvă: 170/113 mm
Atenție:
Montarea liniară a sertarelor min 70 cm lat. Modelul poate fi montat în blatul de lucru la o adâncime min. de 65 cm*.
Pentru a utiliza toate avantajele chiuvetei, vă recomandăm baterii BLANCO cu duş.
Găurile pentru baterie şi sistemul aqua stop există. Este prevazută şi o gaură prefrezată pentru accesorii opționale.

◌ = **gaură prefrezată pentru găurire**

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitură de scurgere cu țeavă din aliaj, un ventil de 3 ½" şi două de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principală

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

Recipient chiuvetă inox inclus in pachet



Tocător din lemn de fag 441 x 250 mm

513 651

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOPRION 45 S

Ceramica PuraPlus®

Linia clara a ceramicii

- Prin adancimea si marimea cuvei se poate lucra mai usor
- Cu supraplin integrat pentru picurator
- Configuratie oportuna
- Calitate superioara

Cu suprafata usor de intretinut PuraPlus®

BLANCOPRION 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	512 850	BLANCOZENOS-S **negru/crom** 513 026
Nou	bazalt PuraPlus®	516 977	Nou BLANCOZENOS-S **bazalt/crom** 517 645
	gri aluminiu PuraPlus®	512 848	BLANCOZENOS-S **gri aluminiu/crom** 513 024
	alb cristal lucios PuraPlus®	514 809	BLANCOZENOS-S **alb cristal lucios/crom** 514 974
	alb finisaj mat PuraPlus®	512 846	BLANCOZENOS-S **alb finisaj mat/crom** 513 022
	jasmin PuraPlus®	512 847	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 513 023
	vanilie PuraPlus®	512 851	BLANCOZENOS-S **vanilie/crom** 513 114

45 cm dim. corpului









Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Gaura pentru baterie si sistemul aqua stop sunt incluse.

Adâncime cuvă: 185/20 mm



Tocător

516 188

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

BLANCOPRION 5 S

Ceramica PuraPlus®

Linia clara a ceramicii

- Prin adancimea si marimea cuvei se poate lucra mai usor
- Cu scurgere mare
- Configuratie oportuna
- Calitate superioara

Cu suprafata usor de intretinut PuraPlus®

BLANCOPRION 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	512 857	BLANCOZENOS-S **negru/crom** 513 026
Nou	**bazalt** PuraPlus®	516 978	Nou BLANCOZENOS-S **bazalt/crom** 517 645
	gri aluminiu PuraPlus®	512 855	BLANCOZENOS-S **gri aluminiu/crom** 513 024
	alb cristal lucios PuraPlus®	514 810	BLANCOZENOS-S **alb cristal lucios/crom** 514 974
	alb finisaj mat PuraPlus®	512 853	BLANCOZENOS-S **alb finisaj mat/crom** 513 022
	jasmin PuraPlus®	512 854	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 513 023
	vanilie PuraPlus®	512 858	BLANCOZENOS-S **vanilie/crom** 513 114

50 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 185/55 mm

Gaura pentru baterie si sistemul aqua stop sunt incluse.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Tocător

516 188

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 50/3
516 568

BLANCOPRION 6 S

Ceramica PuraPlus®

Linia clara a ceramicii

- Prin adancimea si marimea cuvei se poate lucra mai usor
- Cu cuva suplimentara spatioasa
- Configuratie oportuna
- Calitate superioara

Cu suprafata usor de intretinut PuraPlus®

BLANCOPRION 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	512 864	BLANCOZENOS-S **negru/crom** 513 026
Nou	**bazalt** PuraPlus®	516 979	Nou BLANCOZENOS-S **bazalt/crom** 517 645
	gri aluminiu PuraPlus®	512 862	BLANCOZENOS-S **gri aluminiu/crom** 513 024
	alb cristal lucios PuraPlus®	514 811	BLANCOZENOS-S **alb cristal lucios/crom** 514 974
	alb finisaj mat PuraPlus®	512 860	BLANCOZENOS-S **alb finisaj mat/crom** 513 022
	jasmin PuraPlus®	512 861	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 513 023
	vanilie PuraPlus®	512 865	BLANCOZENOS-S **vanilie/crom** 513 114

60 cm dim. corpului



Gaura pentru baterie si sistemul aqua stop sunt incluse.

Adâncime cuvă: 185/85 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Tocător

516 188

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOPRION 9 E

Ceramica PuraPlus®

Linia clara a ceramicii

- Prin adancimea si marimea cuvei se poate lucra mai usor
- Cu scurgere mare
- Configuratie oportuna
- Calitate superioara

Cu suprafata usor de intretinut PuraPlus®

BLANCOPRION 9 E	Material/Culoare		Baterie recomandată	**90x90/70** cm dim. corpului
	negru PuraPlus®	512 871	BLANCOZENOS-S **negru/crom** 513 026	
Nou	**bazalt** PuraPlus®	516 980	Nou BLANCOZENOS-S **bazalt/crom** 517 645	
	gri aluminiu PuraPlus®	512 869	BLANCOZENOS-S **gri aluminiu/crom** 513 024	
	alb cristal lucios PuraPlus®	514 812	BLANCOZENOS-S **alb cristal lucios/crom** 514 974	
	alb finisaj mat PuraPlus®	512 867	BLANCOZENOS-S **alb finisaj mat/crom** 513 022	
	jasmin PuraPlus®	512 868	BLANCOZENOS-S **jasmin/crom** 513 023	
	vanilie PuraPlus®	512 872	BLANCOZENOS-S **vanilie/crom** 513 114	



Adâncime cuvă: 185/65 mm

Atentie: Montarea liniara a sertarelor min. 70 cm lat. Gaurile pentru baterie si sistemul aqua stop sunt existente. Este prevazuta si o gaura prefrezata pentru accesorii opționale.

◌ = gaură prefrezată pentru găurire

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCOPANOR 60

Ceramica

Cu stil si cu valoare stabila

- O solutie atractiva pentru stilurile modern si traditional intr-o casa la tara
- Combinatie eleganta de raze
- Cuva deosebit de voluminoasa
- Eleganta, de culoare alb cristal
- Disponibila si cu tocător din nuc masiv
- Adecvata pentru corpuri de 60 cm

BLANCOPANOR 60	Material/Culoare		Baterie recomandată	**60** cm dim. corpului
	alb cristal lucios Ceramica 1 gaură	514 486	BLANCOTRADON **crom** 515 990	
	alb cristal lucios Ceramica 2 găuri	514 501	BLANCOMASTER Control **crom** 513 464	

Inclus în pachet:
Ventil tip cos de 3 ½"







Adâncime cuvă: 190 mm

◌ = gaură prefrezată pentru găurire



Tocător

516 083

Set dotare excentric

506 586

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOIDESSA –
Armonie între material și design

BLANCOIDESSA 45 S: Cuvă spațioasă pentru utilizare optimă a spațiului într-un corp de 45 cm

Practic: Tocătorul opțional din lemn masiv de frasin

Familia BLANCOIDESSA

- Prelucrare de înaltă calitate
- Design atractiv al zonei bateriei
- IDESSA 45 S, 5 S și 6 S: disponibile cu sistem aqua stop de serie în toate culorile
- IDESSA 5 S, 6 S, 8 S și 9: disponibile în culoarea alb cristal lucios fără sistem aqua stop
- Opțional: tocător din frasin

Frapant: liniile fluide și suprafețele lucioase

Design și asortare perfectă a culorilor chiuvetei și bateriei

BLANCOIDESSA 45 S

Ceramica

Armonie in material si forma

- Material si prelucrare de mare finete
- Utilizare optima a spatiului in sertar de 45 prin cuva mare
- Margine ceramica plata
- Editie pe stanga sau dreapta pentru utilizare mai practica
- Suprafata pentru baterii eleganta

BLANCOIDESSA 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	negru Ceramica	514 500	514 499	BLANCOACTIS **negru/crom** 514 981
Nou	**bazalt** Ceramica	516 982	516 981	Nou BLANCOACTIS **bazalt/crom** 517 646
	gri aluminiu Ceramica	514 496	514 495	BLANCOACTIS **gri aluminiu/crom** 514 980
	alb cristal lucios Ceramica	514 498	514 497	BLANCOACTIS **alb cristal lucios/crom** 514 975
	alb finisaj mat Ceramica	514 488	514 487	BLANCOACTIS **alb finisaj mat/crom** 514 976
	jasmin Ceramica	514 492	514 491	BLANCOACTIS **jasmin/crom** 514 978
	vanilie Ceramica	514 490	514 489	BLANCOACTIS **vanilie/crom** 514 977

45 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 175 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"



Tocător

516 085

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577

BLANCOIDESSA 5 S

Ceramica

Armonie in material si forme

- Prelucrare eleganta si design atractiv
- Cuva suplimentara eleganta
- Zona pentru baterii in format elegant
- Optional cu tocator din lemn de frasin

BLANCOIDESSA 5 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	alb cristal lucios Ceramica fara sistem aqua stop	516 171	516 170	BLANCOACTIS **alb cristal lucios/crom** 514 975	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" (ventil 3 ½", tip cos)









Adâncime cuvă: 187 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 50/3
516 579



Tocător

516 085

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOIDESSA 5 S

Ceramica

Armonie in material si forme

- Prelucrare eleganta si design atractiv
- Scurgere eleganta
- In serie cu aqua stop
- Zona pentru baterii in format elegant
- Optional cu tocator din lemn de frasin

BLANCOIDESSA 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	negru Ceramica	516 082	BLANCOACTIS **negru/crom** 514 981
Nou	**bazalt** Ceramica	516 983	Nou BLANCOACTIS **bazalt/crom** 517 646
	gri aluminiu Ceramica	516 081	BLANCOACTIS **gri aluminiu/crom** 514 980
	alb cristal lucios Ceramica	516 076	BLANCOACTIS **alb cristal lucios/crom** 514 975
	alb finisaj mat Ceramica	516 077	BLANCOACTIS **alb finisaj mat/crom** 514 976
	jasmin Ceramica	516 079	BLANCOACTIS **jasmin/crom** 514 978
	vanilie Ceramica	516 078	BLANCOACTIS **vanilie/crom** 514 977

50 cm dim. corpului









Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)

Gaura pentru baterie si sistemul aqua stop sunt incluse.

Adâncime cuvă: 187 mm



Tocător

516 085

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 50/3
516 579

BLANCOIDESSA 6 S

Ceramica

Armonie in material si forme

- Prelucrare de calitate si design atractiv
- Cuva suplimentara eleganta
- Design atractiv al zonei pentru baterie
- Optional cu tocător din lemn masiv de frasin

BLANCOIDESSA 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
Inclus în pachet: Ventil tip cos de 3 ½"	**alb cristal lucios** Ceramica fara sistem aqua stop	516 028	516 027	BLANCOANTAS-S **alb cristal lucios/crom** 516 069	









Adâncime cuvă: 185/100 mm

Tocător

516 085

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/3
516 582

BLANCOIDESSA 6 S

Ceramica

Armonie in material si forme

- Prelucrare de calitate si design atractiv
- Cuva suplimentara eleganta
- Design atractiv al zonei pentru baterie
- Optional cu tocător din lemn masiv de frasin

BLANCOIDESSA 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată
	negru Ceramica	516 006	BLANCOACTIS **negru/crom** 514 981
Nou	**bazalt** Ceramica	516 984	Nou BLANCOACTIS **bazalt/crom** 517 646
	gri aluminiu Ceramica	516 005	BLANCOACTIS **gri aluminiu/crom** 514 980
	alb cristal lucios Ceramica	516 000	BLANCOACTIS **alb cristal lucios/crom** 514 975
	alb finisaj mat Ceramica	516 001	BLANCOACTIS **alb finisaj mat/crom** 514 976
	jasmin Ceramica	516 003	BLANCOACTIS **jasmin/crom** 514 978
	vanilie Ceramica	516 002	BLANCOACTIS **vanilie/crom** 514 977

Inclus în pachet:
Ventil tip cos de 3 ½", cu sistem aqua stop

60 cm dim. corpului









Gaura pentru baterie si sistemul aqua stop sunt incluse.

Adâncime cuvă: 185/100 mm



Tocător

516 085

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/3
516 582

BLANCOIDESSA 8 S
BLANCOIDESSA 9

Nou

Ceramica

Armonie între material şi design
- Cuve spațioase cu design simetric
- Prelucrare de înalta calitate şi design atractiv
- Zona bateriei cu design atractiv

BLANCOIDESSA 8 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	alb cristal lucios Ceramica fara sistem aqua stop	516 938	516 939	BLANCOANTAS-S **alb cristal lucios/crom** 516 069	  Adâncime cuvă: 185/185 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip coş 3 ½"

BLANCOIDESSA 9	Material/Culoare			Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	alb cristal lucios Ceramica fara sistem aqua stop	516 940		BLANCOANTAS-S **alb cristal lucios/crom** 516 069	  Adâncime cuvă: 185/185 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip coş 3 ½"

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXUS 80
516 604

BLANCOSTATURA – Design perfect functional – Combinatii multiple

BLANCOSTATURA Chiuvete compacte cu montare sub blat

BLANCOSTATURA Chiuvete incorporabile

BLANCOSTATURA Montare sub blat

Și ca o chiuvetă clasică încorporabilă

- Și pentru corpuri de bucătărie mai late și blaturi mai adânci pentru o proiectare flexibilă
- si pentru corpuri mai largi si blaturi mai adanci pentru proiectare flexibila
- mai mult confort gratie setului de accesorii versatile, multifunctionale
- cu chiuvete compacte de montat sub blat (in functie de model), intreaga zona de spalare poate fi acoperita cu tocătoare.
- bateria poate fi pozitionata pe una din laterale pentru a avea o zona de lucru lipsita de obstacole pana in spate

Un accent special:
BLANCOSTATURA CrystalLine

- o combinație fascinantă de inox și sticlă

Cu accesorii atractive, de ex. tocătoare de sticlă pentru acoperire

Chiuvete montate deasupra blatului

BLANCOSTATURA 6-IF

BLANCOSTATURA 6 S-IF

Chiuvete compacte montate sub blat

BLANCOSTATURA 450-U

BLANCOSTATURA 160-U + 450-U

BLANCOSTATURA 450-T-U

BLANCOSTATURA CrystalLine

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal, alb

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal, negru

BLANCOSTATURA 6-IF

reddot design award honourable mention 2008

Luciu mătase

Design functional cu o gama larga de optiuni pentru combinatii

- Aspect modern, elegant
- Cu o cuva transversala ergonomica in centru pentru mai multa libertate de miscare
- Cu zona pentru baterie inaltata integrata pe lateral
- Raza pe colt ingusta si echilibrata si margine plana IF
- Preaplin si ventil tip cos cu design contemporan
- Recipient multifunctional de agatat

BLANCOSTATURA 6-IF	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

Luciu mătase 514 484

BLANCOLINUS-S
finisaj inox
512 404

Configuratia decupajului depinde de procedeul montarii
Indiciu: Montarea este posibila si cu expunere coliniara

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala









Adâncime cuvă: 175/28 mm

Chiuvete din inox

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Tocător

221 448



Recipient multifunctional

220 415



Tavă multifuncțională

220 416



BLANCOCARRIER

223 166

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666



BLANCOSTATURA 6 S-IF

Luciu mătase

O combinatie puternica de functionalitate si design

- Aspect elegant, design echilibrat si modern al cuvei
- Picurator cu design contemporan minimalist si in acelasi timp cu proportii generoase, raze accentuate
- Zona pentru baterie spatioasa si inaltata pentru a permite manevrarea elementelor in apropiere
- Design modern al ventilului tip cos si a preaplinului
- Margine plana IF
- Accesorii versatile, multifunctionale

BLANCOSTATURA 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	Luciu mătase	515 869	515 870	BLANCOLINUS-S **crom** 512 402

60 cm dim. corpului

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Ventile tip cos de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala









Adâncime cuvă: 175/28 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



BLANCOCARRIER

223 166



Tocător

221 448



Recipient multifunctional

220 415



Tavă multifuncțională

220 416

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOSTATURA CrystalLine – Perfectiune din sticla.

Capacul glisant Crystal-Deck lasa suficient spatiu pentru a lucra direct in chiuveta sau in recipient.

Aspect estetic atunci cand chiuveta este complet acoperita de capacul de cristal.

BLANCOSTATURA CrystalLine

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal, alb

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal, negru

Caracteristicile speciale ale chiuvetelor BLANCOSTATURA CrystalLine:

- combinatie fascinanta de inox si sticla
- aspect elegant, ordonat cu capacul din cristal
  – concept unic de design din sticla neagra perfect armonizata cu plitele ceramice Ceran
  – aspect elegant, redus si clar pentru modelul din sticla alba
- cuva transversala functionala cu al doi-lea spatiu de scurgere din inox de inalta calitate
- zona pentru baterie asortata cu bateria pozitionata ergonomic
- capacul din sticla Crystal-Deck gliseaza peste intreaga latime si este adecvat pentru a fi folosit ca tocător (pentru a lucra direct in recipientul multifunctional sau tava multifunctionala agatata in interiorul cuvei)

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal

reddot design award winner 2009

Luciu mătase

O combinatie puternica de design functional si estetica desavarsita in sticla

- Combinatie fascinanta de inox si sticla
- Aspect elegant, inchis oferit de capacul de sticla Crystal Deck:
  - un design remarcabil din sticla neagra pentru a se armoniza perfect cu plita ceramica
  - aspect elegant, redus si clar pentru modelul din sticla alba
- Cuva orizontala functionala si al doilea jet din inox de calitate
- Zona bateriei asortata cu garnitura ergonomic pozitionata

BLANCOSTATURA 6-IF Crystal	Material/Culoare	Cuvă stânga	Cuvă dreapta	Baterie recomandată
	Luciu mătase Accesoriu negru	516 029	-	BLANCOELOS Control **crom** 514 927
	Luciu mătase Accesoriu alb	516 101	-	

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 175/28 mm

Inclus în pachet:
Capac de sticla Crystal deck, ventile tip cos de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Capac de sticlă negru inclus in pachet

Capac de sticlă alb inclus in pachet



BLANCOCARRIER

223 166



Recipient multifunctional

220 415



Tavă multifuncțională

220 416

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/4
516 572

BLANCOAXIS II 45 S-IF

Luciu mătase

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- In serie, potrivit pentru combinatii cu sisteme de accesorii in editie pentru steamer
- Cuva estetica prin contururi atractive
- Suprafata moderna prin linii clare si consecvente
- Suprafata de lucru ergonomica si cu scurgere de-a lungul unei axe
- Tocator glisant pentru utilizare mai practica la vase
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Scurgere practica cu posibilitate de depozitare
- Optional tocător tip pod din lemn masiv din nuc (lemn masiv de nuc)
- Cu margine plana atractiva IF: flexibil pentru montare plana sau montare de sus intr-un optic plan (montare cu confort ridicat) (intr-un plan optic)

BLANCOAXIS II 45 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	516 527	Nou  BLANCOLINUS **inox** 517 183	

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata glisant, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)









Adâncime cuvă: 175/40 mm

Chiuvete din inox

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

				Nou
Tocator de sticla 510 x 340 mm inclus in pachet	Recipient multifuncțional 224 787	Tocator din lemn de nuc 494 x 290 mm 225 331	BLANCOCARRIER 223 166	Capac scurgere CapFlow 517 666

BLANCOAXIS II 5 S-IF

Luciu mătase

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- In serie, potrivit pentru combinatii cu sisteme de accesorii in editie pentru steamer
- Cuva estetica prin contururi atractive
- Suprafata moderna prin linii clare si consecvente
- Suprafata de lucru ergonomica si cu scurgere de-a lungul unei axe
- Tocator glisant pentru utilizare mai practica la vase
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Scurgere practica din inox, de ex. pentru depozitarea ustensilelor
- Optional tocator tip pod din lemn masiv din nuc (lemn masiv de nuc)
- Cu margine plana atractiva IF: flexibil pentru montare plana sau montare de sus intr-un optic plan (montare cu confort ridicat) (intr-un plan optic)

BLANCOAXIS II 5 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	516 528	Nou  BLANCOLINUS-S **inox** 517 184	

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata glisant, recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventile 3 ½" si 1 ½", tip cos)









Adâncime cuvă: 175/60 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

 Recipient multifuncțional inclus in pachet	 Tocator din lemn de nuc 494 x 290 mm inclus in pachet	 BLANCOCARRIER 223 166	 Recipient inox 221 362	 Tocator de sticla 510 x 340 mm 224 975

BLANCOAXIS II 6 S-IF
Editia pentru steamer

Luciu mătase

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- Model special pentru sisteme de accesorii in editie pentru steamer
- Cuva estetica prin contururi atractive
- Suprafata moderna prin linii clare si consecvente
- In serie cuprinsa in livrare: BLANCOCARRIER din inox - pentru pregatire mai simpla la chiuveta si transport de recipiente, tocator tip pod din lemn masiv de nuc, recipient multifunctional
- Suprafata de lucru ergonomica si cu scurgere de-a lungul unei axe
- Recipient multifunctional la cuva principala pentru o sortare mai simpla
- Tocător glisant pentru utilizare mai practica la vase
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Cu margine plana atractiva IF: flexibil pentru montare plana sau montare de sus intr-un optic plan (montare cu confort ridicat) (intr-un plan optic)

BLANCOAXIS II 6 S-IF Editia pentru steamer	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	Luciu mătase	516 533	516 534	Nou BLANCOLINUS-S **inox** 517 184

60 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 175/110 mm

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Tocător tip pod din lemn de nuc, recipient perforat din inox (individual pentru cuva principala), BLANCOCARRIER din inox (pentru cuva principala), garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)



Tocator din lemn de nuc 494 x 290 mm inclus in pachet



BLANCOCARRIER inclus in pachet



Recipient multifuncțional inclus in pachet

Recipient multifunctional din inox
220 145



Tocator de sticla 510 x 340 mm

224 975

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/4
516 572

BLANCOAXIS II 6 S-IF
BLANCOAXIS II 6 S-IF Edition

Luciu mătase

Clasa performanta - conceptul AX - de la BLANCO

- In serie, potrivit pentru combinatii cu sisteme de accesorii in editie pe vapori
- Cuva estetica prin contururi atractive
- Suprafata moderna prin linii clare si consecvente
- Suprafata de lucru ergonomica si cu scurgere de-a lungul unei axe
- Recipient multifunctional la cuva principala pentru o sortare mai simpla
- Tocător glisant pentru utilizare mai practica la vase
- Cant pentru o siguranta mai buna la tocator sau recipient
- Optional tocător tip pod din lemn masiv din nuc (lemn masiv de nuc)
- Cu margine plana atractiva IF: flexibil pentru montare plana sau montare de sus intr-un optic plan (montare cu confort ridicat) (intr-un plan optic)

BLANCOAXIS II 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase	516 529	516 530	Nou  BLANCOLINUS-S **inox** 517 184	

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Tocător din sticla securizata glisant, recipient perforat din inox, (individual pentru cuva principala), garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)





Adâncime cuvă: 175/110 mm

BLANCOAXIS II 6 S-IF Edition	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase	516 531	516 532	Nou  BLANCOLINUS-S **inox** 517 184	

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Tocător din lemn masiv, recipient perforat din inox (individual pentru cuva principala), recipient pentru depozitare din inox (individual pentru cuva principala), garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)





Adâncime cuvă: 175/110 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

 Tocator de sticla 510 x 340 mm inclus in pachet	Recipient multifuncțional inclus in pachet	Recipient inox 221 362	 BLANCOCARRIER 223 166	Nou Capac scurgere CapFlow 517 666

BLANCORONIS – Complet rotunda: de inalta calitate, spatioasa si versatila

Utilizare optima a volumului gratie marginilor abrupte ale cuvei, razei ajustate a bazei si a diametrului generos al cuvei.

Accesoriul tip pod permite sa se lucreze de pe tocătorul de sticla direct in cele doua boluri integrate.

Gratie picioarelor de inox, accesoriul poate fi utilizat si in afara cuvei.

BLANCORONIS are o functionalitate moderna la cel mai inalt nivel. Pe langa aspectul sau exceptional, beneficiati de conceptul unic al accesoriilor pentru prepararea mancarii la diferite nivele.

- Cuva rotunda, spatioasa si eleganta, cu aspect de inalta calitate
- Un model, doua variante:
  – pentru instalare sub blat, de ex. sub un blat elegant de granit
  – cu o margine IF de 25 mm deosebit de eleganta pentru montare la nivelul blatului sau cu instalare care pare la nivelul blatului de sus
- Geometrie precisa, continua si raze accentuate
- Volum generos de utilizare pentru prepararea usoara a mancarii si spalarea obiectelor voluminoase
- Concept de accesorii inovator:
  – tocător din sticla negru mat
  – accesoriu tip pod cu doua recipiente din inox integrate pentru o utilizare flexibila si pentru transport la pregatirea mesei
  – adecvat si pentru ustensile de bucatarie ca de exemplu strecuratori etc.

BLANCORONIS accesorii
incluse in furnitura

Tocător din sticla neagra mata

Accesoriu tip pod cu picioare din otel inoxidabil

Bol perforat din otel inoxidabil

Bol neperforat din otel inoxidabil

BLANCORONIS-IF

Luciu mătase

Rotund si extravagant: calitativ, mare si versatil.

- Cuva rotunda, eleganta cu un aspect elegant
- Pentru montare sub blat de ex. sub o placa de granit eleganta si cu margine IF pentru montarea la nivelul sau deaspra blatului
- Geometrie precisa, continua si raze accentuate
- Volum mare de utlizare pentru prepararea sau clatirea diverselor produse
- Concept de accesorii inovativ: tocator din sticla negru mat, pod suplimentar cu doua recipiente din inox integrate pentru o utilizare flexibila si pentru transport la pregatirea mesei.
- Cu margine atractiva IF: flexibil pentru montare plana sau de sus intr-un optic plan (intr-un plan optic)

BLANCORONIS-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	515 919	BLANCOPINOS **crom** 515 987	

Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet:
Tocător din sticla neagra mata, pod de accesorii incl. doua recipiente rotunde din inox (perforat neperforat), garnitura cu sistem de prindere, 3 ½" ventil tip cos









Adâncime cuvă: 170 mm

Tocător din sticla neagra satinata securizata inclus in pachet



Accesoriu tip pod BLANCORONIS inclus in pachet

BLANCOPIONA dozator săpun lichid

515 991

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOSTRATO Pro-IF

Nou

Luciu mătase

Chiuvetă cu o singură cuvă cu profil clar

- Poziție ergonomică a cuvei și margine plană IF
- Cuva Extend elegantă cu contur accentuat al bazei pentru cea mai mare suprafață plană posibilă
- Tocător de sticlă atractiv cu aspect argintiu, poate glisa pe toată lățimea chiuvetei
- Picurător cu aspect modern și zonă funcțională de depozitare și de lucru, inclusiv margine de sprijin testată
- Cuva Extend cu protecție pentru preaplin C-overflow® acoperit și ventil tip coș modern

BLANCOSTRATO Pro-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase	516 758	516 759	BLANCOELOS One **crom** 517 557	

Inclus în pachet:
Tocător, garnitură de scurgere









Adâncime cuvă: 175 mm



Tocător inclus in pachet



Recipient multifuncțional

224 787



BLANCOCARRIER

223 166



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCODELTA
BLANCODELTA-IF

Luciu mătase

Un design si o forma excelenta - cea mai reusita chiuveta pe colt

- Cuva ergonomica trapezoidala
- Cuva cu diagonala mare pentru un confort mai ridicat
- Prea plinul este prevazut in cuva suplimentară
- Picurator si zona de lucru inecate
- Cuva suplimentara spatioasa cu recipient de inox perforat
- Montare liniara la 65 cm adancime in blatul de lucru
- Margine extra plata pentru un confort ridicat

BLANCODELTA	Material/Culoare		Baterie recomandată	90x90/70 cm dim. corpului

Luciu mătase 509 265
Accesoriu inox

BLANCOALTA-S Compact
crom
515 122





Adâncime cuvă: 175/120 mm

Atentie:
La montare liniara sertarul trebuie sa fie de ca. 70 cm lat. Modelul aplicat la o montare liniara poate fi montat la o adancime de blatul de lucru la ca. 65 cm*. Pentru a utiliza toate avantajele acestei chiuvete, recomandam baterii BLANCO cu furtun extensibil.

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, doua ventile de 3 ½" si unul de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

BLANCODELTA-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	90x90/70 cm dim. corpului

Luciu mătase 514 626
Accesoriu inox

BLANCOALTA-S Compact
crom
515 122





Adâncime cuvă: 175/120 mm

Atentie:
La montare liniara sertarul trebuie sa fie de ca. 70 cm lat. Modelul aplicat la montare liniara poate fi montat la o adancime de blatul de lucru la ca. 65 cm*. Pentru a utiliza toate avantajele acestei chiuvete, recomandam baterii BLANCO cu furtun extensibil.
Indiciu:
Montarea este posibila si cu expunere coliniara

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, doua ventile de 3 ½" si unul de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Recipient chiuvetă inox inclus in pachet



Tocător din lemn de fag 433 x 250 mm

513 484



Picurator din inox

210 223

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCODELTA-IF Edition

Luciu mătase

Mai multe functii si confort in bucatarie: BLANCODELTA-IF Edition

- Extinderea conceptului BLANCODELTA
- Tocător din lemn de nuc glisant pentru suprafata de lucru
- IF: margine plata intr-un optim coliniar

BLANCODELTA-IF Edition	Material/Culoare	Baterie recomandată	90x90/70 cm dim. corpului

Luciu mătase 514 652
Accesoriu inox

BLANCOALTA-S Compact **crom**
515 122

Atentie:
La montare liniara sertarul trebuia sa fie de ca. 70 cm lat. Modelul aplicat la o montare liniara poate fi montat la o adancime de blatul de lucru la ca. 65 cm*. Pentru a utiliza toate avantajele acestei chiuvete, recomandam baterii BLANCO cu furtun extensibil.

Inclus în pachet:
Tocător de lemn, recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, doua ventile de 3 ½" si unul de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Decupare dupa sablon







Adâncime cuvă: 175/120 mm

Chiuvete din inox



Tocator inclus in pachet

Recipient chiuvetă inox inclus in pachet

Picurator din inox

210 223

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

BLANCOVEKTRIS 6 S
BLANCOVEKTRIS 6 S-IF

Luciu mătase

Un grad ridigat de confort intr-un design clasic

- In cuva principala se pot adauga recipienti glisanti multifunctionali
- Combina designul clasic cu funcționalitatea modernă, accesorii suplimentare:
- Tocator practic, glisant
- Tocator multifunctional
- Si in editie cu margine plana IF

BLANCOVEKTRIS 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	513 016	513 017	Nou BLANCOQUATURA-S **crom** 517 185	

Inclus în pachet:
Recipient multifunctional din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala





Adâncime cuvă: 175/130 mm

BLANCOVEKTRIS 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	514 627	514 628	Nou BLANCOQUATURA-S **crom** 517 185	

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Recipient multifunctional din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala





Adâncime cuvă: 175/130 mm



Recipient multifuncțional inclus in pachet



Tocător

217 950



BLANCOCARRIER

223 166



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOCLASSIC Pro – fără vârstă și cu design contemporan

Nou

Tocătorul la îndemână este ușor de mutat și în același timp are o bună stabilitate.

Datorită tocătorului mic, picurătorul devine și un spațiu de lucru.

Noua familie BLANCOCLASSIC Pro

Noua ediție a acestei populare serii de chiuvete oferă o calitate deosebită și chiar și mai multe funcții.

- Aspect echilibrat, fără vârstă; cuva principală are contururi clare și ventil tip coș modern
- Margine plană IF pentru montare la nivelul blatului sau pentru montare de deasupra
- Cuvă principală spațioasă, în care se poate agăța și un recipient funcțional
- Cu montare reversibilă
- Cu o cuvă suplimentară practică situată central (pentru 6 S-IF)

Cu design marcant: aspectul ca de montare la nivelul blatului al marginii moderne IF.

BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF: Confort contemporan pentru lucru într-un spațiu redus.

BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF are un spațiu de scurgere suplimentar pratic cu inserție din inox

BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF

Luciu mătase

Mereu la modă

Nou

- Aspect echilibrat, mereu la modă, cuva principală cu contur clar și ventil tip coș elegant
- Margine plană IF pentru montare la nivelul blatului sau montare de deasupra
- Cuva principală spațioasă, în care se poate agăța și un recipient funcțional
- Montare reversibilă
- Cuva de scurgere practică suplimentară

BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Luciu mătase	516 842	Nou BLANCOTIVO **crom** 517 599	

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½" pentru cuva principală









Adâncime cuvă: 170/38.5 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577

 Recipient	Tocător	 Tocător	 Coș veselă cu suport de farfurii din inox	 BLANCOCARRIER
225 253	514 650	225 362	507 829	223 166

BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF

Luciu mătase

Mereu la modă

Nou

- Aspect echilibrat, mereu la modă, cuva principală cu contur clar și ventil tip coș elegant
- Margine plană IF pentru montare la nivelul blatului sau montare de deasupra
- Cuva principală spațioasă, în care se poate agăța și un recipient funcțional
- Montare reversibilă
- Cuva de scurgere practica suplimentara cu recipient de inox

BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	516 849	Nou BLANCOTIVO-S **crom** 517 648	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½" pentru cuva principală









Adâncime cuvă: 170/38,5 mm

Chiuvete din inox



Recipient inclus in pachet

Tocător

514 650



Tocător

225 362



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 50/3
516 579

BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF

Luciu mătase

Mereu la modă

Nou

- Aspect echilibrat, mereu la modă, cuva principală cu contur clar și ventil tip coș elegant
- Margine plană IF pentru montare la nivelul blatului sau montare de deasupra
- Cuva principală spațioasă, în care se poate agăța și un recipient funcțional
- Montare reversibilă
- Cu cuva suplimentara practica in centru

BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	516 852	Nou BLANCOQUATURA-S **crom** 517 185	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop de 3 ½" pentru cuva principală









Adâncime cuvă: 170/130 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Recipient inclus in pachet

Tocător

514 650



Tocător

225 362



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



BLANCOCARRIER

223 166

BLANCOCLASSIC 40 S
BLANCOCLASSIC 4 S
BLANCOCLASSIC 45

Luciu mătase

Clasic cu functii elegante
- Confort pe spatiu mic
- Design etern in inox
- Unic! Se potriveste si la sertare de 40 cm
- Picuratorul se potriveste si la acoperirea cuvei
- Prea plin cu sita practica de plastic

BLANCOCLASSIC 40 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	Luciu mătase	511 124	511 125	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"

Set dotare pentru sistem aqua stop vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOCLASSIC 4 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Luciu mătase	507 701	507 702	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

A se taia perete lateral a sertarului la montarea bateriei daca este necesar.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil 3 ½"

Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOCLASSIC 45	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu gri transp.	507 986	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

Inclus în pachet:
Sita din plastic, tocător din plastic, garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Adâncime cuvă: 175 mm



Tocător

225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCOCLASSIC 45 S-IF

Luciu mătase

Chiuvetă clasică cu funcționalitate premium

- Soluția perfectă pentru dulapuri cu dimensiuni reduse
- Chiuvetă cu montare la nivelul blatului cu picurător
- Design fără vârstă din inox

Nou

IF

BLANCOCLASSIC 45 S-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată
	Luciu mătase	516 854	516 855	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847

45 cm dim. corpului

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil tip coș de 3 ½"









Adâncime cuvă: 175 mm



Tocător
360 x 180 mm

137 476



Recipient multifuncțional din inox
213 720



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

225 362

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 45/2
516 566

BLANCOCLASSIC 6 S rev

Luciu mătase

Cu functii elegante

- Cuva 1 ½ pentru sertar de 60 cm
- Cuva suplimentara spatioasa cu recipient perforat
- Supraplin mare
- Design etern in inox
- Expunere reversibila: dreapta si stanga montabil

BLANCOCLASSIC 6 S rev	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	507 365	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala









Adâncime cuvă: 175/130 mm

Chiuvete din inox

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Recipient perforat inox inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

225 362



Recipient multifuncțional din inox

213 720

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOCLASSIC-BOX

Luciu mătase

Clasic cu functii elegante

- Sortarea eficienta a resturilor menajere prin sistemul BOX - diverse modele
- Chiuveta suplimentara spatioasa cu recipient perforat pentru activităţi mărunte
- Supraplin mare
- Accesorii optionale: tocator si cos vesela cu suport pentru farfurii

BLANCOCLASSIC-BOX Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
Luciu mătase Accesoriu inox	510 719	510 720	BLANCOACTIS-S **crom** 512 913	

Atentie:
Sertarul de 60 cm nu poate fi proiectat la sfarsitul blatului sau langa un alt dulap. Jetul de apa nu are voie sa nimereasca canalul de evacuare. De accea folositi baterii cu descarcare pana la 180 mm.

Inclus în pachet:
Canal de evacuare cu capac, cuva perforata suplimentara din inox, garniture de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½" si ventil de oprire de 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala. Pentru a completa sistemul BLANCO-BOX, comandati una din sistemul pentru colectarea reziduurilor









Adâncime cuvă: 175/120 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT-BOX LUXON 60/3
516 589

Recipient chiuveta inox inclus in pachet



Coş veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător

225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOCLASSIC 8
BLANCOCLASSIC 8-IF
BLANCOCLASSIC 8 S

Luciu mătase

Clasic cu functii elegante

- 2 cuve mari ofera confort mare
- Clatirea tavilor fara prea mult efort
- Sistem aqua stop dublu
- Accesorii optionale: tocător si cos vesela cu suport pentru farfurii
- Si in editie cu margine plana IF

BLANCOCLASSIC 8	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	Luciu mătase	507 543	-	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventile de 3 ½"

Set dotare pentru sistem aqua stop vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 175/175 mm

BLANCOCLASSIC 8-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 641	-	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

Configuratia decupaj depinde de procedeul montarii
Indiciu:posibil montare coliniara

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"

Adâncime cuvă: 175/175 mm

BLANCOCLASSIC 8 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	Luciu mătase	507 643	507 644	BLANCOMERKUR-S **crom** 513 711	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"

Set dotare pentru sistem aqua stop vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 175/175 mm



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Recipient multifuncțional din inox

213 720



Tocător

225 362

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCOSTYLE/2

Luciu mătase

Clasic cu functii elegante pentru colț

- 2 cuve mari va ofera confort ridicat
- Cuva suplimentara cu recipient perforat pentru activități mărunte
- Pozitionarea centrala a bateriei este foarte practica
- Montare in sertare speciale de colt

BLANCOSTYLE/2	Material/Culoare	Baterie recomandată	90 x 90 cm dim. corpului

Luciu mătase 508 084
Accesoriu inox

BLANCOALTA-S Compact
crom
515 122

Sertar special eficient
A se lua în considerare:
A se monta baterii cu descarcare de pana la 200 mm.

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava de aliaj, doua ventile de 3 ½" si un ventil de oprire de 1 ½"









Adâncime cuvă: 175/175/120 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

Recipient chiuveta inox inclus in pachet



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Recipient multifuncțional din inox
213 720

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOMULTI/2

Luciu mătase

Linii suple cu functii elegante

- Functionalitate optima la capacitati maxime a cuvelor
- Cuva spatioasa cu recipient perforat pentru activități mărunte
- Gama larga de accesorii pentru un confort ridicat
- Montare in sertar de 100 cm

BLANCOMULTI/2	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	100 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu gri transp.	502 081	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½". Sita din cuva este fara opritor.









Adâncime cuvă: 175/175/130 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Recipient chiuveta gri transp. inclus in pachet



Coș veselă

503 164



Tocător masiv din lemn 435 x 370 mm

503 089



Picurător

226 545

BLANCOCLARIS 6 S

Luciu mătase

Linii suple cu functii elegante

- Cuva suplimentara spatioasa cu recipient perforat de inox
- Supraplin mare
- Sistem aqua stop
- Gama larga de accesorii pentru un confort ridicat

BLANCOCLARIS 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	513 315	BLANCOACTIS-S **crom** 512 913	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"









Pentru imbunatatire kit sistem aqua stop vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 175/130 mm



Recipient inox inclus in pachet



Coș veselă

503 164



Tocător masiv din lemn 435 x 370 mm

503 089

Tocător din plastic

218 282

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOTWEN
BLANCOTWEN-IF

Luciu mătase

Linii suple cu functii elegante
- Functionalitate optima la capacitatea maxima a cuvei
- Cuva suplimentara spatioasa cu recipient perforat
- Picuratorul se potriveste si la acoperirea cuvei
- Cu expunere coliniara
- Gama larga de accesorii pentru un confort ridicat

BLANCOTWEN	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu gri transp.	507 846	BLANCOACTIS **crom** 512 889	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, picurător din plastic, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"



Decupaj dupa sablon



Pentru actualizare kit sistem aqua stop vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 175/130 mm

BLANCOTWEN-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	514 643	BLANCOELIPSO II **crom** 514 879	

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"





Adâncime cuvă: 175/130 mm



Picurător inclus in pachet



Coș veselă

503 164

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOMEDIAN 45 S
BLANCOMEDIAN 6 S

Inox finisaj inox periat

Forma placuta, confort ridicat

- Estetica atragatoare prin forme linistite
- Cuva cu capacitate maxima pentru spatiu mic
- Suprafata spatioasa pentru baterie
- Margine plana, eleganta
- Zona pentru baterie foarte spatioasa utilizata pentu depozitare
- Margine plana, eleganta

BLANCOMEDIAN 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat cu sistem aqua stop	512 733	512 734	Nou BLANCOFILO **inox** 517 178	 Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de3 ½", sistem aqua stop

BLANCOMEDIAN 45 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat fara sistem aqua stop	512 660	512 661	BLANCOFILO **crom** 512 324	 Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de3 ½"

BLANCOMEDIAN 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat cu sistem aqua stop	512 731	512 732	BLANCOFILO-S **crom** 512 405	 Adâncime cuvă: 190/130 mm

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

BLANCOMEDIAN 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat fara sistem aqua stop	512 644	512 647	BLANCOFILO **crom** 512 324	 Adâncime cuvă: 190/130 mm

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"


Coş veselă din inox
514 238


Tocator
217 610


Tocător cu decupaj pentru recipient
217 632


Recipient inox
208 195

Nou
Capac scurgere CapFlow
517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

BLANCOMEDIAN XL 6 S
BLANCOMEDIAN 8 S

Inox finisaj inox periat

Forma moderna pentru confort maxim

- Aspect atractiv cu design liniar
- Functionalitate optima si capacitate maxima a cuvei
- Zona spatioasa pentru baterie
- Margine igienica, extraplana

BLANCOMEDIAN XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	512 737	512 738	BLANCOFILO-S **crom** 512 405	

Inclus în pachet:
Ventil de 3 ½"



Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOMEDIAN 8 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	finisaj inox periat cu sistem aqua stop	512 735	512 736	BLANCOFILO-S **crom** 512 405	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, doua ventile de 3 ½", sistem de aqua stop pentru o cuva



Adâncime cuvă: 190/190 mm

BLANCOMEDIAN 8 S	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	finisaj inox periat fara sistem aqua stop	512 652	512 653	Nou BLANCOFILO-S **inox** 517 180	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, doua ventile de 3 ½"



Adâncime cuvă: 190/190 mm



Coș veselă

220 573



Tocător plastic

217 611



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCOMEDIAN 9
BLANCOMEDIAN 9 E

Inox finisaj inox periat

Forma moderna pentru confort maxim

- Functionalitate optima la capacitati maxime a cuvelor
- Suprafata spatioasa pentru depozitarea bateriei care ofera si loc pentru dozator sapun lichid
- Estetica atragatoare prin forme linistite
- Margine plana, eleganta

BLANCOMEDIAN 9	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	512 658	-	BLANCOLINUS-S **crom** 512 402	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, doua ventiluri de 3 ½"





Adâncime cuvă: 190/190 mm

BLANCOMEDIAN 9 E	Material/Culoare	Baterie recomandată	90 x 90 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 514 027	BLANCOLINUS-S **crom** 512 402	

Inclus în pachet:
Doua ventile tip cos 3 ½"





Adâncime cuvă: 190/130 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

Coş veselă din inox	Tocator	Tocător plastic	Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm	Nou Capac scurgere CapFlow
				
514 238	217 610	217 611	218 313	517 666

BLANCOLIVIT 45
BLANCOLIVIT 45 S Salto

Inox finisaj inox periat

Aspect modern si dimensiuni generoase

- Chiuveta confortabila cu o singura cuva
- Spatiu de depozitare mare pe laterala
- Potrivita si pentru instalare transversala in corpuri de 50 cm
- Cu ventil tip cos de 3 ½" din otel inoxidabil

BLANCOLIVIT 45	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 785	BLANCOACTIS **crom** 512 889	

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"





Adâncime cuvă: 155 mm

BLANCOLIVIT 45 S Salto	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 786	BLANCOACTIS **crom** 512 889	
	panzat	514 787		

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"





Adâncime cuvă: 160 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468



Coș veselă
220 573



Tocator
514 651

Nou

Capac scurgere CapFlow
517 666

BLANCOLIVIT 45 S
BLANCOLIVIT 45 S Centric

Inox finisaj inox periat

Aspect modern si spatiu confortabil cu o cuva ergonomica
- Scurgere auxiliara laterala
- Picurator mare
- Ventil cos din inox de 3 ½" cu sistem aqua stop

BLANCOLIVIT 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 788	BLANCOACTIS-S **crom** 512 913	
	panzat	514 789		

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"





Adâncime cuvă: 155 mm

BLANCOLIVIT 45 S Centric	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 790	BLANCOACTIS-S **crom** 512 913	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop





Adâncime cuvă: 160 mm



Coș veselă

220 573



Tocator

514 651

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCOLIVIT 5 S Centric
BLANCOLIVIT XL 5 S

Inox finisaj inox periat

Aspect modern si spatiu confortabila cu o cuva ergonomica

- Scurgere auxiliara cu sita de inox
- Picurator mare
- Ventil cos din inox de 3 ½" cu sistem aqua stop

BLANCOLIVIT 5 S Centric	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului

finisaj inox periat 514 791
Accesoriu inox

BLANCOELIPSO-S II
crom
514 847





Adâncime cuvă: 160/44.5 mm

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

BLANCOLIVIT XL 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului

finisaj inox periat 515 651

BLANCOACTIS-S
crom
512 913





Adâncime cuvă: 155 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468



Recipient inclus in pachet



Tocator

514 651



Coș veselă

220 573

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLIVIT 6 S
BLANCOLIVIT 6 S Centric

Inox finisaj inox periat

Aspect modern si dimensiuni generoase cu cuva centrala ergonomica

- Cuva suplimentara pe lateral
- Recipient functional care poate fi agatat in cuva principala
- Picurator spatios
- Cu ventile tip cos de 3 ½" din otel inoxidabil

BLANCOLIVIT 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 796	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	
	panzat	514 797		

Inclus în pachet:
Ventile tip cos 3 ½"

Adâncime cuvă: 155/130 mm

BLANCOLIVIT 6 S Centric	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat Accesoriu inox	516 191	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	
				

Inclus în pachet:
Recipient functional din otel inoxidabil, sistem aqua stop 3 ½" pentru cuva principala, ventil tip cos 3 ½"

Adâncime cuvă: 160/137 mm

 Recipient inclus in pachet	 Coș veselă 220 573		

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3
516 603

BLANCOLIVIT 6 S Compact
BLANCOLIVIT 8 S

Inox finisaj inox periat

Aspect modern si dimensiuni generoase

- Capacitate de neegalat a cuvelor intr-un spatiu minim
- Cu ventile tip cos de 3 ½" din inox
- Optional cu recipient functional care poate fi agatat in cuva
- Recipient multifunctional de suspendat in cuva principala

BLANCOLIVIT 6 S Compact	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	515 117	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	
	panzat	515 794		

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"

Adâncime cuvă: 155/130 mm

BLANCOLIVIT 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 798	BLANCOELIPSO-S II **crom** 514 847	 

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½"

Adâncime cuvă: 170/170 mm



Coș veselă

220 573



Recipient

221 132

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3

516 603

BLANCOLANTOS 45 S
BLANCOLANTOS 45 S-IF

Inox finisaj inox periat

Forme clare la un pret atractiv

- Picurator cu preaplin suplimentar
- Disponibil cu sau fara sistem aqua stop
- Disponibil finisaj periat sau panzat
- Versiune cu margine plană pentru montare la nivelul blatului

BLANCOLANTOS 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Inox finisaj inox periat fara sistem aqua stop	514 007	BLANCOZENOS **crom** 512 937	
	Inox finisaj inox periat cu sistem aqua stop	514 008		
	Inox panzat fara sistem aqua stop	514 009	BLANCOZENOS **crom** 512 937	
	Inox panzat cu sistem aqua stop	514 010		

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"

Adâncime cuvă: 155/23 mm

BLANCOLANTOS 45 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
Nou 	**finisaj inox periat**	517 280	BLANCOZENOS **crom** 512 937	

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop 3 ½"

Adâncime cuvă: 155/23 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/3
516 578

 Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm	 Tocător plastic	 Coș veselă	Picurător	Nou Capac scurgere CapFlow
218 313	217 611	220 573	212 913	517 666

BLANCOLANTOS 5 S
BLANCOLANTOS 5 S-IF

Inox finisaj inox periat

Formă clară la un preț atractiv

- Cuvă de scurgere suplimentară cu recipient din inox perforat
- Picurător spațios
- Cu scurgere de 3 ½" din inox cu sistem aqua stop
- Versiune cu margine plană pentru montare la nivelul blatului

BLANCOLANTOS 5 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	Inox finisaj inox periat Accesoriu inox	514 800	BLANCOZENOS-S **crom** 512 961	  Adâncime cuvă: 155/42 mm
	Inox panzat Accesoriu inox	514 801		

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½"

BLANCOLANTOS 5 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
Nou	**finisaj inox periat** Accesoriu inox	517 281	BLANCOZENOS-S **crom** 512 961	  Adâncime cuvă: 155/42 mm

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/3
516 578



Recipient inclus in pachet



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611

Coș veselă

220 573

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLANTOS 6-IF

Inox finisaj inox periat

Forme clare la preturi atractive

- Cuva suplimentara cu recipient din inox perforat
- Picurator spatios
- Cu 3 ½" ventile tip cos din inox
- Cu sistem aqua stop
- In editie plana -IF

BLANCOLANTOS 6-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 516 676 Accesoriu inox		BLANCOZENOS-S **crom** 512 961	

Forma decupajului in functie de montaj
Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½" tip cos)









Adâncime cuvă: 160/130 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/2
516 581



Coș veselă

220 573



Tocător din plastic, alb 342 x 210 mm

210 802

Picurător material sintetic

212 914

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLANTOS 6 S
BLANCOLANTOS 6 S-IF

Inox finisaj inox periat

Formă clară la un preț atractiv

- Cuvă de scurgere suplimentară cu recipient din inox perforat
- Picurător spațios
- Cu scurgere de 3 ½" din inox cu sistem aqua stop
- Cu sistem aqua stop
- In editie plana -IF

BLANCOLANTOS 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Inox finisaj inox periat	514 011	BLANCOZENOS-S **crom** 512 961	

Forma decupajului in functie de montaj
Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½" tip cos)





Adâncime cuvă: 160/130 mm

BLANCOLANTOS 6 S-IF	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
Nou	finisaj inox periat	517 035	BLANCOZENOS-S **crom** 512 961	

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, sistem aqua stop 3 ½"





Adâncime cuvă: 160/130 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 60/2
516 581



Coș veselă

220 573



Tocător din plastic, alb 342 x 210 mm

210 802



Recipient

208 195

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCOLANTOS 9 E
BLANCOLANTOS 9 E-IF

Inox finisaj inox periat

Forme clare la preturi atractive

- Scurgere aditionala practica
- Picurator compact
- Cu ventil 3 ½", tip cos din inox cu sistem aqua stop
- potrivit pentru montare la colt cat si liniar
- Si in editie plana-IF

BLANCOLANTOS 9 E	Material/Culoare	Baterie recomandată	90x90/60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 516 276

BLANCOZENOS-S
crom
512 961





Adâncime cuvă: 160/30 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)

BLANCOLANTOS 9 E-IF	Material/Culoare	Baterie recomandată	90x90/60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 516 277

BLANCOZENOS-S
crom
512 961





Adâncime cuvă: 160/30 mm

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)



Tocător din plastic, alb 342 x 210 mm

210 802



Coș veselă

220 573

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

BLANCOLANIS 6 S

Inox finisaj inox periat

Chiuveta moderna la un pret atractiv

- Raport pret/calitate atractiv
- Cuva suplimentara cu recipient din inox perforat
- Picurator spatios
- (Cu ventil 3 ½", tip cos, din inox)
- Cu sistem aqua stop

BLANCOLANIS 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 516 049 Accesoriu inox		BLANCOANTAS-S **crom** 515 348	

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)









Adâncime cuvă: 160/90 mm

Chiuvete din inox



Recipient pentru chiuvetă inclus in pachet

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Tocător plastic

217 611



Coş veselă din inox

514 238

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON

516 606

BLANCOLANIS 9 E

Inox finisaj inox periat

Chiuveta moderna la un pret atractiv

- Raport pret/calitate atractiv
- Cuva suplimentara cu recipient din inox perforat
- Doua zone pentru picurator resp. depozitare
- Cu ventil 3 ½", tip cos, din inox
- Cu sistem aqua stop
- Potrivit dimensiunilor pe colt si liniar

BLANCOLANIS 9 E	Material/Culoare	Baterie recomandată	90x90/60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 516 051
Accesoriu inox

BLANCOANTAS-S
crom
515 348

Inclus în pachet:
Recipient perforat din inox, garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala (ventil 3 ½", tip cos)









Adâncime cuvă: 160/90 mm



Recipient pentru chiuvetă inclus in pachet



Coş veselă din inox

514 238

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat



BLANCOSELECT-COMPACT ECON
516 606

BLANCOPLENTA

Inox finisaj inox periat

Capacitate XXL combinată cu flexibilitate XXL

- Cuvă unică foarte mare cu utilizare optimă a volumului
- Componentele accesorii flexibile oferă un maxim de funcționalitate
- Accesoriile pot fi combinate și plasate cu ușurință în chiuvetă, sunt compacte și pot fi suprapuse pentru a economisi spațiu
- Elementele accesorii sunt disponibile separat sau ca set
- Zonă spațioasă a bateriei cu mult spațiu pentru dozator de săpun, ustensile de spălat etc.

BLANCOPLENTA	Material/Culoare	Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 514 029	BLANCOMERKUR-S **crom** 513 711	

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere cu prelungire, ventil coș 3 ½"









Adâncime cuvă: 210 mm



Recipient inox

219 772



Cos vesela

220 381



Tocator

219 891



Recipient inox

219 770

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCODANA
BLANCODANA-IF

Inox finisaj inox periat

Gigantic: utilizarea optima a spatiului
- Cuva mare si ergonomica va ofera un confort ridicat
- Suprafata lata pentru depozitarea bateriei
- Si in editia IF

BLANCODANA	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 511 900

BLANCOFINESS
crom
512 322

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"



Decupare dupa sablon



Pentru actualizare kit sistem aqua stop – vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 150 mm

BLANCODANA-IF	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 514 646

BLANCOFINESS
crom
512 322

Forma decupajului in functie de montaj.
Posibil montaj la nivelul blatului.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"





Adâncime cuvă: 150 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 60/3 Automatic
517 470



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Recipient inox

208 195



Tocător

218 796

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDOSOL
BLANCORONDOSOL-IF

Inox finisaj inox periat

Un lucru rotund pentru fiecare bucatarie
- Design etern
- Suprafata lustruita
- Ventil cos din inox de 3 ½"
- Accesorii optionale: tocator din lemn de fag si cos vesela
- Si in editie cu margine plana IF

Disponibil si pentru montare coliniara.
Disponibil si linar.

BLANCORONDOSOL	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Inox finisaj inox periat Cu ventil tip cos de 3 ½"	513 306	BLANCOFILO-S **crom** 512 405	 Adâncime cuvă: 165 mm
	Inox panzat Cu ventil tip cos de 3 ½“	513 308		

Montare sub blat fara proeminenta,
Decupaj 424 mm.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de 3 ½"

BLANCORONDOSOL-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	514 647	BLANCOFILO-S **crom** 512 405	 Adâncime cuvă: 165 mm

Configuratia decupajului depinde de procedeul montarii
Indiciu:
Montarea este posibila si cu expunere coliniara

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468



Cos vesela

220 574

Tocator

218 421

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDOSET

Inox finisaj inox periat

Un lucru rotund pentru fiecare bucatarie

- Design fără vârstă
- Suprafata lustruita
- Ventil cos din inox de 3 ½"
- Accesorii optionale: tocător din lemn de fag si cos vesela
- Si in editie cu margine plana IF

Si cu ventil de oprire de 1 ½"

BLANCORONDOSET	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 513 310

BLANCOFILO-S
crom
512 405

Montare sub blat fara proeminenta,
Decupaj de 424 mm.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de 3 ½", picurator









Adâncime cuvă: 165/28 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571



Cos vesela

220 574

Tocator

218 421

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCORONDOVAL

Inox finisaj inox periat

Un lucru rotund pentru fiecare bucatarie

- Design etern
- Cuva extra adanca
- Suprafata multilaterala a bateriei (montare dozator sapun lichid)
- Accesorii optionale: tocator din lemn de fag si cos vesela

BLANCORONDOVAL	Material/Culoare		Baterie recomandată
	finisaj inox periat	513 313	BLANCOACTIS-S **crom** 512 913
	panzat	513 314	

45 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 180 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de 3 ½"

Chiuvete din inox

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT ECON 45/2
516 577

 Cos vesela	Tocator	Nou Capac scurgere CapFlow		
220 574	218 421	517 666		

BLANCOTIPO 45 S
BLANCOTIPO 45 S Compact
BLANCOTIPO 45 S Mini

Inox finisaj inox periat

Chiuvete pentru bucătării individuale

- chiuveta compactă pentru corpuri de 45 cm si 50 cm
- picurător cu suprafața mare și cuvă adâncă
- posibilitate de incorporare pe stânga sau dreapta

BLANCOTIPO 45 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	513 015	BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 160 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"

BLANCOTIPO 45 S Compact	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	513 442	BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 160 mm
	panzat	513 675		

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½“

BLANCOTIPO 45 S Mini	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	516 053	BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 160 mm
	panzat	516 525		

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½“



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829

Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BOTTO Pro 45/2 Manual
517 467

BLANCOTIPO 6 Basic
BLANCOTIPO 6 S
BLANCOTIPO 6 S Basic
BLANCOTIPO 8 S

Inox finisaj inox periat

O nouă definiție a confortului
- Cuve de dimensiuni mari
- Design funcțional
- Model caracteristic al picurătorului
- Cu ventil coș din inox de 3 ½"

BLANCOTIPO 6 Basic	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 514 813		BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 160/90 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"

BLANCOTIPO 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 511 580		BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 170/90 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½“

BLANCOTIPO 6 S Basic	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 512 300		BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 170/90 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½“

BLANCOTIPO 8 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 513 014		BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	 Adâncime cuvă: 165/165 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BASIC 60/3
516 595



Coș veselă cu suport de farfurii din inox

507 829



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313



Recipient inox

208 195



Coș veselă

220 573

BLANCOTIPO XL 6 S
BLANCOTIPO XL 9
BLANCOTIPO XL 9 S

Inox finisaj inox periat

Chiuveta cu cuva XL
- Cuva mare si adanca
- Picuratorul intr-un design clar

BLANCOTIPO XL 6 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	511 908	BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de 3 ½"

Set dotare pentru sistem aqua stop vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 180 mm

BLANCOTIPO XL 9	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	511 926	BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"

Adâncime cuvă: 165/150 mm

BLANCOTIPO XL 9 S	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	finisaj inox periat	511 927	BLANCOWEGA-S **crom** 512 035	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 3 ½"

Adâncime cuvă: 165/150 mm



Coș veselă

503 164



Tocător plastic

217 611



Tocător din lemn de fag 530 x 260 mm

218 313

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BASIC 60/3
516 595

BLANCOFLEX
BLANCOFLEX Mini
BLANCOMAGNAT

Inox finisaj inox natur

BLANCOFLEX	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	511 917	BLANCOWEGA **crom** 137 228	 Adâncime cuvă: 150 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scrugere, ventil de oprire 1 ½"

BLANCOFLEX Mini	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	511 918	BLANCOWEGA **crom** 137 228	 Adâncime cuvă: 150 mm
	panzat	512 032		

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de oprire 1 ½"

BLANCOMAGNAT	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	511 916	BLANCOWEGA **crom** 137 228	 Adâncime cuvă: 160 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere, ventil de 3 ½"



Coş veselă din inox

514 238



Tocător

503 082

Nou



Tocător

225 685

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BASIC 45/2
516 593

BLANCOTOP

Inox finisaj inox natur

BLANCOTOP EE 3 x 4	Material/Culoare		30 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	501 067	
	Comanda pentru garnitura de scurgere 1 ½" se face separat.	222 458	

Dimensiuni cuva: 240 x 370 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 312 x 452 mm

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 280)

Adâncime cuvă: 150 mm

BLANCOTOP EE 4 x 4	Material/Culoare		45 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	501 065	
	Comanda pentru garnitura de scurgere 1 ½" se face separat.	222 458	

Dimensiuni cuva: 340 x 370 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 417 x 452 mm

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 280)

Adâncime cuvă: 150 mm

BLANCOTOP EE 5 x 5-4,2	Material/Culoare		45 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	504 031	
	Comanda pentru garnitura de scurgere 1 ½" se face separat.	223 063	

Dimensiuni cuva: 400 x 400 x 200 mm
Dimensiuni decupaj: 480 x 480 mm

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 024)

Adâncime cuvă: 200 mm

BLANCOTOP EE 5 x 5-4,3	Material/Culoare		45 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	504 032	
	Comanda pentru garnitura de scurgere 1 ½" se face separat.	137 064	

Dimensiuni cuva: 400 x 400 x 300 mm
Dimensiuni decupaj: 480 x 480 mm

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 064)

Adâncime cuvă: 300 mm

BLANCOTOP EES 8 x 4	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	45 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	500 370	
	Comanda pentru garnitura de scurgere 1 ½" se face separat.	222 458	

Dimensiuni cuva: 370 x 340 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 842 x 417 mm
Adancime blat min.: 600 mm
Sertar de 50 cm la sfarsitul blatului

Inclus în pachet:
Ventil de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 064)

Adâncime cuvă: 150 mm

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BASIC 60/3
516 595

				
Coş veselă din inox	Tocător			
514 238	503 082			

BLANCOTOP

Inox finisaj inox natur

BLANCOTOP ED 8 x 4	Material/Culoare		80 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	501 073	
	Comanda pentru garnitura dubla de scurgere 1 ½" se face separat.	504 748	Adâncime cuvă: 150 mm

Dimensiuni cuva: 340 x 370 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 762 x 417 mm
Adancime blat min.: 600 mm

Inclus în pachet:
Ventil dublu de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748)

BLANCOTOP EZ 8 x 4	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	90 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	500 372	
	Comanda pentru garnitura dubla de scurgere 1 ½" se face separat.	137 034	Adâncime cuvă: 150 mm

Dimensiuni cuva: 370 x 340 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 842 x 417 mm
Adancime blat min.: 600 mm

Inclus în pachet:
Ventil dublu de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 034)

BLANCOTOP EZS 11 x 4	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	80 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	500 847	
	Comanda pentru garnitura dubla de scurgere 1 ½" se face separat.	137 034	Adâncime cuvă: 150/150 mm

Dimensiuni cuva: 370 x 340 x 150 mm
240 x 340 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 1082 x 417 mm
Adancime blat min.: 600 mm
Inclus în pachet:
Ventil dublu de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 034)

BLANCOTOP EZS 12 x 4-2	Material/Culoare	Cuvă reversibilă	90 cm dim. corpului
	finisaj inox natur	500 374	
	Comanda pentru garnitura dubla de scurgere 1 ½" se face separat.	137 034	Adâncime cuvă: 150 mm

Dimensiuni cuva: 370 x 340 x 150 mm
Dimensiuni decupaj: 1217 x 417 mm
Adancime blat min.: 600 mm

Inclus în pachet:
Ventil dublu de scurgere 1 ½" (Numar articol: 137 034)

Chiuvete din inox



Coş veselă din inox

514 238



Tocător

503 082

Nou



Tocător

225 685

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT BASIC 60/3
516 595

BLANCOANDANO

O simfonie de inox

Programul de cuve BLANCOANDANO convinge prin diversitatea sa specială. Toate modelele sunt disponibile cu margine plată IF pentru montare de deasupra sau pentru montare sub blat. Atât ca solist cât și ca parte a unui duet într-o combinație de cuve, designul elegant al acestui program din inox dă tonul în orice bucătărie.
Interacțiunea armonioasă a razelor colțurilor și ale bazei împreună cu designul noii suprafețe ”inox finisaj liniar” produc o impresie vizuală de ansamblu uniformă.

BLANCOANDANO cu montare sub blat are un aspect prețios și contemporan.

BLANCOANDANO convinge prin interacțiunea dintre designul suprafeței și al razelor.

Programul de cuve BLANCOANDANO

BLANCOANDANO 180-IF
BLANCOANDANO 180-U

BLANCOANDANO 340-IF
BLANCOANDANO 340-U

BLANCOANDANO 400-IF
BLANCOANDANO 400-U

BLANCOANDANO 500-IF
BLANCOANDANO 500-U

BLANCOANDANO 340/180-IF
BLANCOANDANO 340/180-U

BLANCOANDANO 340/180-IF
BLANCOANDANO 340/180-U

BLANCOANDANO 400/400-IF
BLANCOANDANO 400/400-U

BLANCOANDANO

Programul exclusivist de cuve.

Pentru cerințe mai ridicate: BLANCOANDANO 500-IF/-U.

Aspect modern și confortul celor două cuve: combinații de cuve duble.

- Compoziție unică de elemente funcționale și optice
- Interacțiunea armonioasă dintre designul suprafeței și al razelor creează un aspect modern
- Caracteristici de înaltă calitate ce constau în preaplinul mascat și un ventil tip coș modern
- Capacitate mare a cuvei și bază integral utilizabilă
- Modele cu margine plată IF pentru montare de deasupra sau sub blat
- Accesorii elegante:
  – tocător de sticlă cu aspect argintiu și
  – recipient de inox

Cuvele sunt dotate cu preaplin mascat și ventil tip coș modern de înaltă calitate.

BLANCOANDANO Accesorii

Recipient

Tocător de sticlă

Capac scurgere CapFlow

BLANCOANDANO 180-IF
BLANCOANDANO 340-IF
BLANCOANDANO 400-IF

Luciu mătase

Nou

O simfonie din inox

- Compoziție unică de elemente funcționale și optice
- Interacțiunea armonioasă dintre designul suprafeței și al razelor creează un aspect modern
- Caracteristici de înaltă calitate ce constau în preaplinul mascat și un ventil tip coș modern
- Capacitate mare a cuvei și bază integral utilizabilă
- Modele cu margine plată IF pentru montare de deasupra sau sub blat
- Accesorii elegante: tocător de sticlă cu aspect argintiu și recipient de inox

R22

BLANCOANDANO 180-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	30 cm dim. corpului
	Luciu mătase **Fara recipient**	518 303*	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 130 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 340-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	Luciu mătase fara sistem aqua stop **Luciu mătase** cu sistem aqua stop	518 307* 518 308*	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 400-IF	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Luciu mătase fara sistem aqua stop **Luciu mătase** cu sistem aqua stop	518 311* 518 312*	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190/130 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½," set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOANDANO 500-IF
BLANCOANDANO 340/180-IF
BLANCOANDANO 400/400-IF

Luciu mătase

Nou

O simfonie din inox

- Compoziție unică de elemente funcționale și optice
- Interacțiunea armonioasă dintre designul suprafeței și al razelor creează un aspect modern
- Caracteristici de înaltă calitate ce constau în preaplinul mascat și un ventil tip coș modern
- Capacitate mare a cuvei și bază integral utilizabilă
- Modele cu margine plată IF pentru montare de deasupra sau sub blat
- Accesorii elegante: tocător de sticlă cu aspect argintiu și recipient de inox

R22

BLANCOANDANO 500-IF	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase 518 315* fara sistem aqua stop **Luciu mătase** 518 316* cu sistem aqua stop	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 340/180-IF	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60/80 cm dim. corpului
	Luciu mătase 518 319* 518 323* fara sistem aqua stop **Luciu mătase** 518 320* 518 324* cu sistem aqua stop			BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 400/400-IF	Material/Culoare	Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	Luciu mătase 518 327* fara sistem aqua stop **Luciu mătase** 518 328* cu sistem aqua stop	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Nou

Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

BLANCOANDANO 180-U
BLANCOANDANO 340-U
BLANCOANDANO 400-U

Luciu mătase

Nou

O simfonie din inox

- Compoziție unică de elemente funcționale și optice
- Interacțiunea armonioasă dintre designul suprafeței și al razelor creează un aspect modern
- Caracteristici de înaltă calitate ce constau în preaplinul mascat și un ventil tip coș modern
- Capacitate mare a cuvei și bază integral utilizabilă
- Modele cu margine plată IF pentru montare de deasupra sau sub blat
- Accesorii elegante: tocător de sticlă cu aspect argintiu și recipient de inox

R22

BLANCOANDANO 180-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	30 cm dim. corpului
	Luciu mătase **Fara recipient**	518 301*	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 130 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 340-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	Luciu mătase fara sistem aqua stop **Luciu mătase** cu sistem aqua stop	518 305* 518 306*	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 400-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Luciu mătase fara sistem aqua stop **Luciu mătase** cu sistem aqua stop	518 309* 518 310*	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190/130 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOANDANO 500-U
BLANCOANDANO 340/180-U
BLANCOANDANO 400/400-U

Luciu mătase

Nou

O simfonie din inox

- Compoziție unică de elemente funcționale și optice
- Interacțiunea armonioasă dintre designul suprafeței și al razelor creează un aspect modern
- Caracteristici de înaltă calitate ce constau în preaplinul mascat și un ventil tip coș modern
- Capacitate mare a cuvei și bază integral utilizabilă
- Modele cu margine plată IF pentru montare de deasupra sau sub blat
- Accesorii elegante: tocător de sticlă cu aspect argintiu și recipient de inox

R22

BLANCOANDANO 500-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase 518 313* fara sistem aqua stop **Luciu mătase** 518 314* cu sistem aqua stop	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 340/180-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60/80 cm dim. corpului
	Luciu mătase 518 317* 518 321* fara sistem aqua stop **Luciu mătase** 518 318* 518 322* cu sistem aqua stop			BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOANDANO 400/400-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	90 cm dim. corpului
	Luciu mătase 518 325* fara sistem aqua stop **Luciu mătase** 518 326* cu sistem aqua stop	BLANCOVONDA **crom** 518 434	 Adâncime cuvă: 190 mm

* disponibil începând din ianuarie 2012

Notă:
Bateriile BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II și BLANCOELOS nu pot fi instalate direct în spatele preaplinului.

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCO STATURALINE

Design functional cu o gama larga de optiuni de combinare – o flexibilitate mai mare pentru segmentul chiuvetelor cu montare sub blat.

Chiuveta cu montare sub blat BLANCOSTATURA K 550-U oferă funcționalitate maximă cu doar un singur decupaj în blat.

Fie ca sunt plasate una langa cealalta sau una in fata celeilalte, cuvele individuale pentru montare sub blat pot fi combinate dupa cum doriti oferind multa libertate de proiectare.

BLANCOSTATURA

Chiuvete compacte cu montare sub blat

BLANCOSTATURA 6-U
Pagina 227

BLANCOSTATURA K 550-U
Pagina 228

BLANCOSTATURA K 640-U
Pagina 228

Cuve cu montare sub blat

BLANCOSTATURA 450-U
Pagina 229

BLANCOSTATURA 450-T-U
Pagina 230

BLANCOSTATURA 160-U + 450-U
Pagina 229

BLANCOSTATURA 6-U

Luciu mătase

Combinatii multiple de design functional

- Zona de spalare cu design compact cu zona pentru baterie integrata inaltata pe lateral pentru o singura decupare a blatului de lucru
- Cuva transversala ergonomica in centru pentru mai multa libertate de miscare
- Aspect elegant, design modern si echilibrat al cuvei
- Disponibil optional: accesorii versatile, multifunctionale ca de exemplu tocătorul din sticla neagra mata
- Disponibil optional si al doilea tocător de sticla care poate acoperi complet chiuveta atunci cand este utilizat impreuna cu BLANCOELOSCOPE-F II

R35

BLANCOSTATURA 6-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 050	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672	

Indiciu:
Bateria de bucatarie BLANCOELOSCOPE-F II trebuie sa fie la o distanta de min. 30 mm fata de blatul de lucru. Dublare de min. 10 mm.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" si 1 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala, set prindere (etansare laterala)









Adâncime cuvă: 175/28 mm
Raza: 35 mm

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

 Tocător 221 450	Tocător 221 452			

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCOSTATURA K 550-U
BLANCOSTATURA K 640-U

Luciu mătase

Combinatii multiple de design functional

- Combinatii de cuve intr-un singur decupaj al blatului de lucru
- Cuva principala generoasa
- Aspect elegant, design modern si echilibrat al cuvei
- Design modern al preaplinului si al ventilului tip cos
- Tocător din sticla neagra, satinata, recipient multifunctional de agatat in interior si recipient de depozitare

R35

BLANCOSTATURA K 550-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 054	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile de 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala, set prindere (etansare laterala)



Adâncime cuvă: 175/130 mm
Raza: 35 mm

BLANCOSTATURA K 640-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 052	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventile tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop pentru cuva principala, set de prindere (etansarea nu e inclusa)



Adâncime cuvă: 175/130 mm
Raza: 35 mm



Tocător

221 448

Tocător

221 452



Recipient multifunctional

220 415



Tavă multifuncțională

220 416

BLANCOSTATURA 160-U
BLANCOSTATURA 450-U

Luciu mătase

Funcție și design într-o combinatie puternica
• Combinatie de cuve intr-un singur decupaj al blatului de lucru

R35

BLANCOSTATURA 160-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	30 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 056	BLANCOELOSCOPE-F II **crom** 516 672	

Indiciu:
La montare unica este necesar ventil de ventilatie Nr.-Art. 222 452.

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)





Indiciu: Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 382.
Adâncime cuvă: 130 mm
Raza: 35 mm

BLANCOSTATURA 450-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 055	BLANCOALTA-S Compact **crom** 515 122	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop, set prindere (etansare laterala)





Indiciu: Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 382.
Adâncime cuvă: 175 mm
Raza: 35 mm



Recipient multifunctional

220 415



Tavă multifuncțională

220 416



Tocător

221 448



BLANCOCARRIER

223 166

BLANCOSTATURA 450-T-U

Luciu mătase

Functie designica inr-o combinatie puternica

• Combinatia cuvelor intr-un segment din blatul de lucru

R35

BLANCOSTATURA 450-T-U	Material/Culoare			Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	Luciu mătase	514 058	Nou	BLANCOCULINA-S **crom** 517 597	

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)



Indiciu:
Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 18 mm
Raza: 35 mm



Recipient multifunctional

220 415



Tavă multifuncțională

220 416



Tocător

221 448



BLANCOCARRIER

223 166

BLANCOSTATURA – accesorii asortate la set

Modelul BLANCOSTATURA set accesorii asortate BLANCOSTATURA	Chiuvete compacte cu montare sub blat			Chiuvete Încorporabile	Cuve cu montare sub blat - combinații	
	BLANCOSTATURA 6-U	BLANCOSTATURA K-550-U	BLANCOSTATURA K-640-U	BLANCOSTATURA 6-IF	BLANCOSTATURA 450-U + 450-T-U	BLANCOSTATURA 160-U + 450-U
Set sticlă 221 551			●	●	●	●
Set lemn 221 456			●	●	●	●
Set sticlă 221 549	●					
Set lemn 221 457	●					
Tocător din sticlă* opțional	● 221 450					
Set sticlă 221 552		●				
Set lemn 221 554		●				



Recipient multifuncțional (se potrivește în cuva principală)

Tavă multifuncțională (ca un capac sau farfurie pentru recipientul multifuncțional)









Tocătoare (sticlă satinată mată neagră sau lemn de nuc premium)

* Al doilea tocător de sticlă disponibil opțional pentru a acoperi complet chiuveta)

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

BLANCO UNDERLINE cuve cu montare sub blat – programul flexibil cu functionalitate maxima.

Cuvele cu montare sub blat atrag prin nivelul lor inalt de functionalitate:

- instalarea plana, fara muchii **mareste spatiul de lucru disponibil**
- **stergand rapid** suprafata, intreaga zona de spalare este **perfect curata**
- o **mare diversitate** de cuve si accesorii optim combinate garanteaza **posibilitati individuale ample de realizare a unor combinatii personale**
- cuve si semicuve cu aceeasi raza de curbura creeaza **solutii deosebit de armonioase**
- Deosebit de **atractiv in combinatie** cu blaturi de lucru din piatra naturala si lemn natural sau materiale compozite (ex. Corian)
- **Accesoriile asortate,** ca de exemplu tocătorul mobil si recipientul multifunctional maresc functionalitatea, transformand chiuveta intr-un **centru de spalare exclusiv** – cu o combinatie de cuve in cadrul conceptului AXial.

BLANCOYPSILON 550-U – 2 in 1: **doua cuve, o singura instalare.**

Picurator ultra plat pentru **instalare fara probleme deasupra masinii de spalat vase.** Complet integrat in blaturi de lucru de 4 cm cu grosime a granitului de 2 cm.

R50 R60 R80

Raza de curbură 50 mm, 60 mm, 80 mm

BLANCO UNDERLINE

Versatil: designul exclusiv al modelelor BLANCOWAVE, BLANCOSUPREME si BLANCOSUPRA se integreaza armonios in zona de lucru.

BLANCO UNDERLINE

chiuvete cu montare sub blat – Exemple de proiecte

Proiecte individuale si combinatii ale diferitelor cuve principale si suplimentare

BLANCOSUPRA

60 cm corp



BLANCOSUPRA 160-U + BLANCOSUPRA 340-U

60 cm corp



BLANCOSUPRA 550-T + BLANCOSUPRA 400-U

80 cm corp



BLANCOSUPRA 340-U + BLANCOSUPRA 340-U

90 cm corp



BLANCOSUPRA 400-U + BLANCOSUPRA 400-U

BLANCOANDANO

70 cm corp



BLANCOANDANO 340/180-U

80 cm corp



BLANCOANDANO 400-U + BLANCOANDANO 180-U

80 cm corp



BLANCOANDANO 340-U + BLANCOANDANO 340-U

90 cm corp



BLANCOANDANO 400/400-U

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

BLANCOSUPRA 160-U
BLANCOSUPRA 180-U

Nou

Inox finisaj inox periat

Seria de cuve clasice pentru montare sub blat

- Program multifuncțional cu numeroase combinații posibile
- Pentru combinații individuale de cuve principale și suplimentare, picurătoare și accesorii
- Poziție optimă a robinetului și preaplinului
- Avantaj la montare: margine plată

R60

BLANCOSUPRA 160-U **Material/Culoare** **Baterie recomandată** **30 cm dim. corpului**

finisaj inox periat 518 195
Fara recipient

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 130 mm

BLANCOSUPRA 160-U **Material/Culoare** **Baterie recomandată** **30 cm dim. corpului**

finisaj inox periat 518 196
incl. recipient din inox
Accesoriu inox

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½", recipient perforat din inox, set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 130 mm

BLANCOSUPRA 180-U **Material/Culoare** **Baterie recomandată** **30 cm dim. corpului**

finisaj inox periat 518 197
Fara recipient

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 130 mm

BLANCOSUPRA 180-U **Material/Culoare** **Baterie recomandată** **30 cm dim. corpului**

finisaj inox periat 518 198
incl. recipient din inox
Accesoriu inox

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½", recipient perforat din inox, set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 130 mm

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUPRA 340-U
BLANCOSUPRA 400-U

Nou

Inox finisaj inox periat

Seria de cuve clasice pentru montare sub blat

- Program multifuncțional cu numeroase combinații posibile
- Pentru combinații individuale de cuve principale și suplimentare, picurătoare și accesorii
- Poziție optimă a robinetului și preaplinului
- Avantaj la montare: margine plată

R60

BLANCOSUPRA 340-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 518 199 fara sistem aqua stop	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOSUPRA 340-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 518 200 cu sistem aqua stop	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOSUPRA 400-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 518 201 fara sistem aqua stop	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOSUPRA 400-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 518 202 cu sistem aqua stop	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

Adâncime cuvă: 175 mm

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUPRA 450-U
BLANCOSUPRA 500-U

Nou

Inox finisaj inox periat

Seria de cuve clasice pentru montare sub blat

- Program multifuncțional cu numeroase combinații posibile
- Pentru combinații individuale de cuve principale și suplimentare, picurătoare și accesorii
- Poziție optimă a robinetului și preaplinului
- Avantaj la montare: margine plată

R60

BLANCOSUPRA 450-U Material/Culoare	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului

finisaj inox periat 518 203
fara sistem aqua
stop

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOSUPRA 450-U Material/Culoare	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului

finisaj inox periat 518 204
cu sistem aqua
stop

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOSUPRA 500-U Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 518 205
fara sistem aqua
stop

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 175 mm

BLANCOSUPRA 500-U Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

finisaj inox periat 518 206
cu sistem aqua
stop

BLANCOJULOS-S
crom
516 756

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)



Adâncime cuvă: 175 mm

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient

227 692

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUPRA 550-T
BLANCOYPSILON 550-T

Luciu mătase

Seria de cuve clasice pentru montare sub blat
- Program multifuncțional cu numeroase combinații posibile
- Pentru combinații individuale de cuve principale și suplimentare, picurătoare și accesorii

R60

BLANCOSUPRA 550-T	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

Luciu mătase 512 145

Indiciu: posibil montare coliniara
Configuratia decupajului depinde de procedeul montarii
Indiciu: Prin lipire fara cleme de prindere

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil 1 ½" (fara inchidere), (etansare laterala)





Adâncime cuvă: 18 mm

BLANCOYPSILON 550-T	Material/Culoare	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului

Luciu mătase 512 146

Indiciu: montare pe o suprafata coliniara
Configuratia decupajului depinde de procedeul montarii
Indiciu: Prin lipire fara cleme de prindere

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil 1 ½" (fara inchidere), set de prindere (etansare laterala)





Adâncime cuvă: 18 mm

BLANCOYPSILON 340-U
BLANCOYPSILON 550-U

Inox finisaj inox periat

Nou

Seria de cuve clasice pentru montare sub blat

- Design clasic pentru instalare sub blat
- Și combinație de cuve

R60

BLANCOYPSILON 340-U	Material/Culoare			Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	finisaj inox periat fara sistem aqua stop	518 207		BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	 Adâncime cuvă: 175 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½", set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOYPSILON 340-U	Material/Culoare			Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	finisaj inox periat cu sistem aqua stop	518 208		BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	 Adâncime cuvă: 175 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOYPSILON 550-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat fara sistem aqua stop	518 209	518 210	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	 Adâncime cuvă: 175/130 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½" cu preaplin, set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOYPSILON 550-U	Material/Culoare	Cuvă dreapta	Cuvă stânga	Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	finisaj inox periat cu sistem aqua stop	518 211	518 212	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	 Adâncime cuvă: 175/130 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½" cu preaplin, set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOGAMMA 420-U

Nou

Inox finisaj inox periat

Seria de cuve clasice pentru montare sub blat

- Un model clasic al programului BLANCO UNDERLINE
- Cu accesorii opționale atractive

R60

BLANCOGAMMA 420-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 518 213 fara sistem aqua stop	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	 

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCOGAMMA 420-U	Material/Culoare	Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	finisaj inox periat 518 214 cu sistem aqua stop	BLANCOJULOS-S **crom** 516 756	  Adâncime cuvă: 175 mm Raza: 60 mm

Inclus în pachet:
Garnitură de scurgere și preaplin cu țeavă din aliaj, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem acqua stop (gaură de Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu e inclusă)

BLANCORONIS-U

Luciu mătase

Rotund si extravagant: calitativ, mare si versatil

- Cuva rotunda, eleganta intr-un aspect elegant
- Pentru montare sub blat de ex. sub o placa de granit eleganta si cu margine IF pentru montarea la nivelul sau deasupra blatului
- Geometrie precisa, continua si raze accentuate
- Volum mare de utlizare pentru prepararea sau clatirea diverselor produse
- Concept de accesorii inovativ: tocator din sticla negru mat, pod suplimentar cu doua recipiente din inox integrate pentru o utilizare flexibila si pentru un transport la pregatirea mesei.

BLANCORONIS-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Luciu mătase Accesoriu inox	515 920	BLANCOPINOS **crom** 515 987	

Inclus în pachet:
Tocător din sticla neagra mata, pod de accesorii incl. doua recipiente rotunde din inox (perforat neperforat), garnitura cu sistem de prindere, 3 ½" ventil tip cos



Adâncime cuvă: 170 mm

Tocător din sticla neagra satinata securizata 530 x 305 mm inclus in pachet



Accesoriu tip pod BLANCORONIS inclus in pachet

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT LUXON 60/3
516 571

BLANCO UNDERLINE cuve pentru montare sub blat

Luciu mătase

R80

BLANCOWAVE 210-U	Material/Culoare		30 cm dim. corpului
	Luciu mătase	511 031	 Adâncime cuvă: 150 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si de preaplin cu teava din aliaj, ventil cu preaplin de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOWAVE 520-U	Material/Culoare		60 cm dim. corpului
	Luciu mătase	511 030	 Adâncime cuvă: 190 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si de preaplin cu teava din aliaj, ventil cu preaplin de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOSUPREME 345-U	Material/Culoare		45 cm dim. corpului
	Luciu mătase	511 033	 Adâncime cuvă: 165 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si de preaplin cu teava din aliaj, ventil cu preaplin de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOSUPREME 735-U	Material/Culoare		80 cm dim. corpului
	Luciu mătase	511 035	 Adâncime cuvă: 190/150 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si de preaplin cu teava din aliaj, ventil cu preaplin de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

Accesorii pentru cuvele de montat sub blat BLANCO UNDERLINE.

Programul BLANCO UNDERLINE ofera cel mai ridicat grad de confort individual si maximum de flexibilitate. Marea diversitate de accesorii perfect asortate creeaza numeroase posibilitati de combinare. Este astfel foarte usor sa se creeze centrul de spalare potrivit cu cuva principala si suplimentara, picurator si alte accesorii - pentru a satisface toate cerintele personale.

BLANCO UNDERLINE modele asortate Accesorii BLANCO UNDERLINE	BLANCOYPSILON 340-U	BLANCOYPSILON 550-T	BLANCOGAMMA 420-U	BLANCOSUPRA 340-U	BLANCOSUPRA 400-U	BLANCOSUPRA 450-U	BLANCOSUPRA 500-U	BLANCOSUPRA 550-T	BLANCOYPSILON 550-U	BLANCOSUPRA 160-U	BLANCOANDANO 180-U	BLANCOANDANO 340-U	BLANCOANDANO 400-U	BLANCOANDANO 500-U	BLANCOANDANO 340/180-U	BLANCOANDANO 400/400-U
Recipient multifunctional de agatat in cuva principala si suplimentara 213 720	○		○	○												
Nou **Recipient** 227 692				○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
 **Tocător de sticla** 219 644				○	○											
 **Tocător de sticla** 219 645						○	○									
Nou **Tocător** 227 697				○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
 **Tava de scurgere cu insertii de otel inoxidabil** ca suprafata de lucru si baza pentru suport scurgere 513 485	○		○	○	○	○	○	○								
Nou  **Picurător** din plastic de inalta calitate, gri translucid 226 545	○		○	○	○	○	○		○							
 **Picurător** perforat din inox 211 229						○	○									
 **Cos vesela** cu suport pentru vesela (mobil) din otel inoxidabil 507 829	○	○	○			○	○	○								
BLANCO SensorControl - BSC® sistem aqua stop 515 399	○		○	○	○	○	○		○							
Nou  **Capac pentru ventil BLANCO** 517 666	○		○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○

○ = accesoriu optional

Accesorii pentru cuvele cu montare sub blat BLANCO UNDERLINE

BLANCO SensorControl - BSC®

Sistemul buton excentric de control cu senzor

- Impresionant de elegant și ușor de întreținut

- Confort sporit datorită faptului că este ușor de folosit
- Un accent modern în bucătărie datorită curățeniei și designului estetic, inovator
- Deosebit de igienic pentru că nu este necesar niciun contact cu apa murdară de la spălatul vaselor după spălarea acestora
- Ergonomic pentru că se lucrează practic fără obstacole
- Opțiune de modernizare ușoară

- **este necesară conexiune la priză rețea de 230 V**

BLANCO SensorControl - BSC®	Descriere	
	BSC®	513 399

gaură baterie necesară 35 mm !



Inclus în pachet la livrare:
– senzor pentru gaură baterie
– supapă coș 3 ½" incl. motor, control și ventil coș modern
– Furtunuri DN 40
– priză rețea 230 V
– adaptor pentru racord preaplin DN 30, DN 25, priză etanșare

O atingere cu vârful degetului în spațiul senzorului este suficientă pentru a face să funcționeze sistemul buton excentric.

Fără mâini ude:
ventilul coș este închis și deschis de motor.

Rapid și ușor de instalat.

Capac pentru ventil BLANCO

Nou

- Capac cu aspect plăcut pentru scurgere
- Ventil tip coș complet funcțional
- Utilizare versatilă pentru orice chiuvetă cu spațiu de scurgere de 3 ½"; fără modernizare
- Adecvat pentru mașina de spălat vase
- Opțional

Capac pentru ventil BLANCO	model	
	Capac pentru ventil BLANCO	517 666

Design in segmentul chiuvetelor cu montare sub blat

BLANCO SUBLINE din SILGRANIT® PuraDur® II si ceramica.

BLANCOSUBLINE 340/160-U, mai usor de instalat, fiind necesar un singur decupaj in blat.

R10

BLANCO SUBLINE, programul functional SILGRANIT® PuraDur® II de chiuvete cu montare sub blat contine atat cuve unice cat si duble.

- Sunt posibile dimensiuni maxime ale cuvei gratie celei mai mici raze de curbura posibile de numai 10 mm
- Accesorii optionale: recipient multifunctional si tocător de sticla de inalta calitate
- Sunt disponibile 9 culori

Elegant și igienic: preaplinul mascat C-overflow®.

BLANCOSUBLINE 500-U ceramica ofera spatiu suplimentar de lucru gratie accesoriilor sale perfect coordonate.

R18

BLANCOSUBLINE cuve ceramice, programul elegant pentru chiuvete cu montare sub blat, cu un **design de o eleganta deosebita,** cuve cu **linii drepte** si o grija pentru confort la un nivel foarte inalt.

- **Raza revolutionar de mica creeaza un aspect modern**
- Mai usor de instalat, fiind necesar un singur decupaj in blatul de lucru
- BLANCOSUBLINE 350/150-U ceramica cuva principala mare si cuva suplimentara spatioasa
- Accesorii optionale: recipient multifunctional din otel inoxidabil si tocător din lemn de inalta calitate
- O gama de 7 culori

BLANCO SUBLINE chiuvete cu montare sub blat – Exemple de proiecte

Proiecte individuale si combinatii ale diferitelor cuve principale si suplimentare

SILGRANIT® PuraDur® II

60 cm corp



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

+ Legătură de scurgere 225 088

70 cm corp



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

+ Legătură de scurgere 225 088

80 cm corp



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

+ Legătură de scurgere 225 088

80 cm corp



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

+ Legătură de scurgere 225 088

90 cm corp



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

+ Legătură de scurgere 225 088

100 cm corp



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

+ Legătură de scurgere 225 088

100 cm corp



SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

+ Legătură de scurgere 225 088

120 cm corp



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

+ Legătură de scurgere 225 088

Ceramica

90 cm corp



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U

+ Legătură de scurgere 225 088

100 cm corp



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U

+ Legătură de scurgere 225 088

120 cm corp



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

+ Legătură de scurgere 225 088

Tehnica de asamblare pentru BLANCO SUBLINE



Nota pentru Ceramica:

– adancimea gaurii cu burghiul min. 15 mm
– grosime minima a blatului de lucru 25 mm
– capat in exces maxim al blatului de 5 mm

BLANCOSUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Designul pentru corpul de jos in SILGRANIT® PuraDur® II

- Montare moderna sub blat in SILGRANIT® PuraDur® II
- Elegnata cuvei geometrice
- Program complet pentru proiectare multilaterala:
- Doua cuve principale pot fi montate impreuna sau cu cuva suplimentara combinate
- Maximizarea cuvei mari pentru ergonomie optimala printr-un concept nou de montare
- Optional gasiti tocător de sticla si recipient din inox



BLANCOSUBLINE 160-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	513 399	BLANCOALTA Compact **antracit/crom** 515 323
	alumetalic PuraDur® II	513 400	BLANCOALTA Compact **alumetalic/crom** 515 316
	gri mătase PuraDur® II	515 234	BLANCOALTA Compact **gri mătase/crom** 515 325
	alb PuraDur® II	513 394	BLANCOALTA Compact **alb/crom** 515 317
	jasmin PuraDur® II	513 396	BLANCOALTA Compact **jasmin/crom** 515 318
	şampanie PuraDur® II	513 951	BLANCOALTA Compact **şampanie/crom** 515 319
	sand PuraDur® II	513 395	BLANCOALTA Compact **sand/crom** 515 320
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 425	Nou BLANCOALTA Compact **trufe/crom** 517 633
	cafea PuraDur® II	515 051	BLANCOALTA Compact **cafea/crom** 515 324

30 cm dim. corpului









Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 130 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si preaplin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

Nou 

Recipient multifuncțional
227 689**

Nou 

Tocător
227 697**



Tocător
515 922

Nou
Capac scurgere CapFlow
517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Designul liniar pentru montare sub blat in SILGRANIT® PuraDur® II

- Montare moderna sub blat in SILGRANIT® PuraDur® II
- Eleganta cuvei geometrice
- Program complet pentru proiectare multilaterala:
- Doua cuve principale pot fi montate impreuna sau cu cuva suplimentara combinate
- Maximizarea cuvei mari pentru ergonomie optimala printr-un concept nou de montare
- Optional gasiti tocator de sticla si recipient din inox

BLANCOSUBLINE 320-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	40 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	513 406	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333	
	alumetalic PuraDur® II	513 407	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326	
	gri mătase PuraDur® II	515 235	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335	
	alb PuraDur® II	513 401	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327	
	jasmin PuraDur® II	513 403	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328	
	şampanie PuraDur® II	513 952	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329	
	sand PuraDur® II	513 402	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330	
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 427	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634	
	cafea PuraDur® II	515 055	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334	









Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 190 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop (gaura de Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala)

			Nou	Nou
				
Buton rotund	Tocător	Coş veselă	Tocător	Recipient multifuncţional
221 339	515 922	223 297	227 697**	227 689**

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Linia de designer pentru montare sub blat din SILGRANIT® PuraDur® II

- Dimensiune maximă a cuvei oferită de tot ceea ce e mai bun în materie de producție și tehnologie de montare
- Montarea nu presupune cheltuieli suplimentare
- Cuve cu montare sub blat pentru cerințe ridicate în materie de design
- Design al cuvei conturat, de o eleganță fără vârstă
- Un întreg sistem pentru o mare varietate de planuri care includ cuve mari și mici
- Elegant și igienic: preaplinul mascat C-overflow®
- Accesorii opționale



BLANCOSUBLINE 400-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	50 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	515 762	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333	
	alumetalic PuraDur® II	515 753	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326	
	gri mătase PuraDur® II	515 760	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335	
	alb PuraDur® II	515 754	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327	
	jasmin PuraDur® II	515 755	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328	
	şampanie PuraDur® II	515 756	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329	
	sand PuraDur® II	515 757	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330	
Nou	trufe PuraDur® II	517 433	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634	
	cafea PuraDur® II	515 759	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334	









Adâncime cuvă: 190 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop (gaura de Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala)

			Nou	Nou
				
Buton rotund	Tocător	Coş veselă	Tocător	Recipient multifuncțional
221 339	515 922	223 297	227 697**	227 689**

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Designul liniar pentru montare sub blat in SILGRANIT® PuraDur® II

- Montare moderna sub blat in SILGRANIT® PuraDur® II
- Eleganta cuvei geometrice
- Program complet pentru proiectare multilaterala:
- Doua cuve principale pot fi montate impreuna sau cu cuva suplimentara combinate
- Maximizarea cuvei mari pentru ergonomie optimala printr-un concept nou de montare
- Optional gasiti tocator de sticla si recipient din inox

BLANCOSUBLINE 500-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	513 413	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II	513 414	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II	515 236	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II	513 408	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II	513 410	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II	513 953	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II	513 409	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	trufe PuraDur® II	517 434	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II	515 056	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

60 cm dim. corpului









Pachetul contine si garnituri de scurgere pentru fiecare cuva. Comanda pentru legaturi de scurgere se face separat. Vezi pagina 382.

Adâncime cuvă: 190 mm
Raza: 15 mm

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop (gaura de Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala)

Buton rotund

221 339

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666



Coş veselă

223 297

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient multifuncţional

227 689**

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 700-U Level

Nou

Linia de designer din SILGRANIT® pentru montare sub blat – cu un nivel de funcții integrat

2 în 1: confort și funcții pe două nivele

Cu un nivel de funcții integrat pentru a pune sau usca diverse obiecte.

Inox perfect asortat cu nivelul funcțiilor.

BLANCOSUBLINE 700-U este remarcabilă datorită cuvei sale unice mari cu zona de lucru și nivelul funcțiilor. Zona de lucru poate fi utilizată pentru a clăti și înmuia tăvi de copt, grătare, tigăi sau wok-uri.

Nivelul funcțiilor acționează ca o margine verticală. Tăvile de copt, oalelele și tigăile pot fi puse aici la scurs după spălare.

Nivelul superior al funcțiilor poate fi utilizat și ca suprafață de scurgere pentru tacâmurile spălate sau alte obiecte.

BLANCOSUBLINE 700-U Level

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Linia de designer pentru montare sub blat din SILGRANIT® PuraDur® II

- Cuvă cu montare sub blat pentru dorințe exigente în materie de design
- Design al cuvei conturat, mereu elegant
- 2 în 1: confort și funcționalitate pe două nivele
- Cu nivel cu funcții integrate pentru depozitare și scurgere
- Coș multifuncțional din inox perfect asortat cu nivelul funcțiilor
- Elegant și igienic: preaplinul mascat C-overflow
- Tocătoare din sticlă, tocător din lemn de arțar, recipient multifuncțional ca opțiuni

BLANCOSUBLINE 700-U Level	Material/Culoare		Baterie recomandată	80 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II Accesoriu inox	518 381	BLANCOLINEE-S **antracit/crom** 518 438	
	alumetalic PuraDur® II Accesoriu inox	518 382	BLANCOLINEE-S **alumetalic/crom** 518 439	
	gri mătase PuraDur® II Accesoriu inox	518 383	BLANCOLINEE-S **gri mătase/crom** 518 440	
	alb PuraDur® II Accesoriu inox	518 384	BLANCOLINEE-S **alb/crom** 518 441	
	jasmin PuraDur® II Accesoriu inox	518 385	BLANCOLINEE-S **jasmin/crom** 518 442	
	șampanie PuraDur® II Accesoriu inox	518 386	BLANCOLINEE-S **șampanie/crom** 518 443	
	sand PuraDur® II Accesoriu inox	518 387	BLANCOLINEE-S **sand/crom** 518 444	
	trufe PuraDur® II Accesoriu inox	518 388	BLANCOLINEE-S **trufe/crom** 518 446	
	cafea PuraDur® II Accesoriu inox	518 389	BLANCOLINEE-S **cafea/crom** 518 445	



Adâncime cuvă: 200/140 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Coș multifuncțional din inox, ventil tip coș de 3 ½" cu sistem aqua stop (gaură Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu este inclusă)



Coș veselă inclus in pachet



Tocător

515 922

Nou

Tocător

227 697**

Nou



Recipient multifuncțional

227 689**

Nou

Capac scurgere CapFlow

517 666

** disponibil începând din februarie 2012

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

BLANCOSUBLINE 700-U Level

Nou

SILGRANIT® PuraDur® II

Linia de designer pentru montare sub blat din SILGRANIT® PuraDur® II

- Cuvă cu montare sub blat pentru dorințe exigente în materie de design
- Design al cuvei conturat, mereu elegant
- 2 în 1: confort și funcționalitate pe două nivele
- Cu nivel cu funcții integrate pentru depozitare și scurgere
- Elegant și igienic: preaplinul mascat C-overflow
- Coș multifuncțional din inox, tocătoare din sticlă, tocător din lemn de arțar, recipient multifuncțional ca opțiuni



BLANCOSUBLINE 700-U Level	Material/Culoare		Baterie recomandată
			80 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	518 390	BLANCOLINEE-S **antracit/crom** 518 438
	alumetalic PuraDur® II	518 391	BLANCOLINEE-S **alumetalic/crom** 518 439
	gri mătase PuraDur® II	518 392	BLANCOLINEE-S **gri mătase/crom** 518 440
	alb PuraDur® II	518 393	BLANCOLINEE-S **alb/crom** 518 441
	jasmin PuraDur® II	518 394	BLANCOLINEE-S **jasmin/crom** 518 442
	șampanie PuraDur® II	518 395	BLANCOLINEE-S **șampanie/crom** 518 443
	sand PuraDur® II	518 396	BLANCOLINEE-S **sand/crom** 518 444
	trufe PuraDur® II	518 397	BLANCOLINEE-S **trufe/crom** 518 446
	cafea PuraDur® II	518 398	BLANCOLINEE-S **cafea/crom** 518 445



Adâncime cuvă: 200/140 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip coș de 3 ½" cu sistem aqua stop (gaură Ø 14 mm necesară), set de prindere (etanșarea nu este inclusă)

		Nou	Nou	Nou
 Coș veselă	 Tocător	 Tocător	 Recipient multifuncțional	Capac scurgere CapFlow
223 297	515 922	227 697**	227 689**	517 666

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Linia de designer pentru montare sub blat din SILGRANIT® PuraDur® II

- Dimensiune maximă a cuvei oferită de tot ceea ce e mai bun în materie de producție și tehnologie de montare
- Montarea nu presupune cheltuieli suplimentare
- Cuve cu montare sub blat pentru cerințe ridicate în materie de design
- Design al cuvei conturat, de o eleganță fără vârstă
- Un întreg sistem pentru o mare varietate de planuri care includ cuve mari și mici
- Elegant și igienic: preaplinul mascat C-overflow®
- Accesorii opționale

BLANCOSUBLINE 700-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
			80 cm dim. corpului
	antracit PuraDur® II	515 782	BLANCOPYLOS-S **antracit/crom** 512 984
	alumetalic PuraDur® II	515 773	BLANCOPYLOS-S **alumetalic/crom** 512 968
	gri mătase PuraDur® II	515 780	BLANCOPYLOS-S **gri mătase/crom** 514 957
	alb PuraDur® II	515 774	BLANCOPYLOS-S **alb/crom** 512 970
	jasmin PuraDur® II	515 775	BLANCOPYLOS-S **jasmin/crom** 512 972
	șampanie PuraDur® II	515 776	BLANCOPYLOS-S **șampanie/crom** 513 982
	sand PuraDur® II	515 777	BLANCOPYLOS-S **sand/crom** 512 974
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 437	Nou BLANCOPYLOS-S **trufe/crom** 517 628
	cafea PuraDur® II	515 779	BLANCOPYLOS-S **cafea/crom** 514 935









Adâncime cuvă: 190 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop (gaura de Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala)

			Nou	Nou
				
Buton rotund	Tocător	Coș veselă	Tocător	Recipient multifuncțional
221 339	515 922	223 297	227 697**	227 689**

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Linia de designer pentru instalare sub blat din SILGRANIT® PuraDur® II

- Dimensiune maxima a cuvei oferita de tot ceea e mai bun in materie de productie si tehnologie de montare
- Montarea nu presupune cheltuieli suplimentare
- Cuve cu montare sub blat pentru cerinte ridicate in materie de design
- 2 in 1: doua cuve, un panou decupat si o singura procedura de montare
- Design al cuvei cu linii drepte de o eleganta fara varsta
- Un intreg sistem pentru o mare varietate de planuri ce includ cuve mari si mici
- Elegant si igienic: preaplinul mascat C-overflow®



BLANCOSUBLINE 340/160-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	513 795	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II	513 789	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II	515 237	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II	513 790	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II	513 791	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II	513 954	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II	513 792	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	trufe PuraDur® II	517 430	Nou BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II	515 057	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

90x90/60 cm dim. corpului



Adâncime cuvă: 190/130 mm
Raza: 10 mm

Inclus în pachet:
2 x ventil 3 ½" cu sistem aqua stop (gaura de Ø 14 mm), set de prindere (etansarea nu este inclusa)

Buton rotund

221 339



Tocător

515 922



Coş veselă

223 297

Nou



Tocător

227 697**

Nou



Recipient multifuncțional

227 689**

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Design pentru montare sub blat in SILGRANIT®

- Cuva cu montare sub blat pentru pretentii ridicate
- Cuva intr-o forma dreapta, eleganta
- Sisteme complete pentru diferite proiecte cu cuve mari si mici
- Igienic si elegant: prea plinul acoperit C-overflow®
- Disponibil si optional: doua tocătoare de sticla, un tocător de lemn precum si un recipient multifunctional si un cos multifunctional din inox
- 2 in 1: doua cuve, o decupare si o singura oară montat

BLANCOSUBLINE 350/350-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
	antracit PuraDur® II	516 295	BLANCOALTA-S Compact **antracit/crom** 515 333
	alumetalic PuraDur® II	516 286	BLANCOALTA-S Compact **alumetalic/crom** 515 326
	gri mătase PuraDur® II	516 293	BLANCOALTA-S Compact **gri mătase/crom** 515 335
	alb PuraDur® II	516 287	BLANCOALTA-S Compact **alb/crom** 515 327
	jasmin PuraDur® II	516 288	BLANCOALTA-S Compact **jasmin/crom** 515 328
	şampanie PuraDur® II	516 289	BLANCOALTA-S Compact **şampanie/crom** 515 329
	sand PuraDur® II	516 290	BLANCOALTA-S Compact **sand/crom** 515 330
Nou	**trufe** PuraDur® II	517 432	BLANCOALTA-S Compact **trufe/crom** 517 634
	cafea PuraDur® II	516 292	BLANCOALTA-S Compact **cafea/crom** 515 334

80 cm dim. corpului









Adâncime cuvă: 200/200 mm
Raza: 10 mm

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu prelungire, legatura pentru scurgere, ventil tip cos 2 x 3 ½" cu sistem aqua stop pentru cuva din partea dreapta (disponibil si pentru cuva din partea stanga, gaura de Ø 14 mm, set prindere (2 ventile 3 ½", tip cos)

Buton rotund	 Tocător	 Coş veselă	Nou  Tocător	Nou  Recipient multifuncțional
221 339	515 922	223 297	227 697**	227 689**

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 350/150-U

Ceramica PuraPlus®

Design perfect pentru montare sub blat din ceramica BLANCO PuraPlus®

- Dimensiune maxima a cuvei oferita de tot ceea e mai bun in materie de productie si tehnologie de montare
- Montarea nu presupune cheltuieli suplimentare
- Ceramica pentru intretinere usoara
- Design al cuvei cu linii drepte de o eleganta fara varsta
- Pentru corpuri de la 60 cm
- Optional, tocător din lemn si recipient multifunctional din otel inoxidabil pentru functionalitate maxima

R18

BLANCOSUBLINE 350/150-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	514 531	BLANCOLINUS-S **negru** 516 708
Nou	**bazalt** PuraPlus®	516 976	Nou BLANCOLINUS-S **bazalt** 517 643
	gri aluminiu PuraPlus®	514 528	 BLANCOLINUS-S **gri aluminiu** 516 709
	alb cristal lucios PuraPlus®	514 529	 BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710
	alb finisaj mat PuraPlus®	514 525	 BLANCOLINUS-S **alb finisaj mat** 516 711
	jasmin PuraPlus®	514 527	 BLANCOLINUS-S **jasmin** 516 712
	vanilie PuraPlus®	514 526	BLANCOLINUS-S **vanilie** 516 713

60 cm dim. corpului



Indiciu:
Grosimea blatului min. de 25 mm

Adâncime cuvă: 200/145 mm
Raza: 15 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala



Recipient multifunctional

514 542



Tocător

514 544

Nou

Tocător

227 699**

Buton rotund

221 339

BLANCOTORRE Dozator sapun lichid

512 593

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3

516 603

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 375-U

Ceramica PuraPlus®

Design perfect pentru montare sub blat din ceramica BLANCO PuraPlus®

- Dimensiune maxima a cuvei oferita de tot ceea e mai bun in materie de productie si tehnologie de montare
- Montarea nu presupune cheltuieli suplimentare
- Ceramica pentru intretinere usoara
- Design al cuvei cu linii drepte de o eleganta fara varsta
- Pentru corpuri de la 45 cm

BLANCOSUBLINE 375-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	negru PuraPlus®	516 044	BLANCOLINUS-S **negru** 516 708	
Nou	**bazalt** PuraPlus®	516 974	Nou BLANCOLINUS-S **bazalt** 517 643	
	gri aluminiu PuraPlus®	516 041	BLANCOLINUS-S **gri aluminiu** 516 709	
	alb cristal lucios PuraPlus®	516 042	BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710	
	alb finisaj mat PuraPlus®	516 038	BLANCOLINUS-S **alb finisaj mat** 516 711	
	jasmin PuraPlus®	516 040	BLANCOLINUS-S **jasmin** 516 712	
	vanilie PuraPlus®	516 039	BLANCOLINUS-S **vanilie** 516 713	



Indiciu:
Grosimea blatului min. 25 mm

Adâncime cuvă: 200 mm
Raza: 15 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Cuve pentru montare la nivelul blatului sau sub blat

Recipient multifunctional

514 542



Tocător

514 544

Nou



Tocător

227 699**

Buton rotund

221 339

BLANCOTORRE Dozator sapun lichid

512 593

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON BIG 45/1

516 602

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 500-U

Ceramica PuraPlus®

Design perfect pentru montare sub blat din ceramica BLANCO PuraPlus®

- Dimensiune maxima a cuvei oferita de tot ceea e mai bun in materie de productie si tehnologie de montare
- Montarea nu presupune cheltuieli suplimentare
- Ceramica pentru intretinere usoara
- Design al cuvei cu linii drepte de o eleganta fara varsta
- Pentru corpuri de la 60 cm
- Optional, tocător din lemn si recipient multifunctional din otel inoxidabil pentru functionalitate maxima

BLANCOSUBLINE 500-U	Material/Culoare		Baterie recomandată
	negru PuraPlus®	514 515	BLANCOACTIS **negru/crom** 514 981
Nou	**bazalt** PuraPlus®	516 975	Nou BLANCOACTIS **bazalt/crom** 517 646
	gri aluminiu PuraPlus®	514 512	BLANCOACTIS **gri aluminiu/crom** 514 980
	alb cristal lucios PuraPlus®	514 513	BLANCOACTIS **alb cristal lucios/crom** 514 975
	alb finisaj mat PuraPlus®	514 509	BLANCOACTIS **alb finisaj mat/crom** 514 976
	jasmin PuraPlus®	514 511	BLANCOACTIS **jasmin/crom** 514 978
	vanilie PuraPlus®	514 510	BLANCOACTIS **vanilie/crom** 514 977

60 cm dim. corpului



Indiciu:
Grosimea blatului min. 25 mm

Adâncime cuvă: 200 mm
Raza: 15 mm

Inclus în pachet:
Ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop pentru cuva principala

Recipient multifunctional

514 542



Tocător

514 544

Nou



Tocător

227 699**

Buton rotund

221 339

BLANCOTORRE Dozator sapun lichid

512 593

Sistem de sortare a resturilor menajere recomandat

BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3

516 603

** disponibil începând din februarie 2012

BLANCOSUBLINE 350/150-U
BLANCOSUBLINE 375-U
BLANCOSUBLINE 500-U

Ceramica

Design perfect pentru montare sub blat din ceramica PuraPlus®

- Montare sub nivelul blatului in ceramica
- Calitate si confort ridicat
- Aspect constant prin claritate geometrica
- Tocător optional din lemn masiv si recipient multifunctional din inox pentru o utilizare optima
- Pentru corpuri de la 45 cm

R18

BLANCOSUBLINE 350/150-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Ceramica	514 522	BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710	

Indiciu:
Grosimea blatului min. 25 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"

Adâncime cuvă: 200/145 mm
Raza: 15 mm

BLANCOSUBLINE 375-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	45 cm dim. corpului
	Ceramica	516 035	BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710	

Indiciu:
Grosimea blatului min. 25 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"

Adâncime cuvă: 200 mm
Raza: 15 mm

BLANCOSUBLINE 500-U	Material/Culoare		Baterie recomandată	60 cm dim. corpului
	Ceramica	514 506	BLANCOLINUS-S **alb cristal lucios** 516 710	

Indiciu:
Grosimea blatului min. 25 mm

Inclus în pachet:
Garnitura de scurgere cu teava din aliaj, ventil de 3 ½"

Adâncime cuvă: 200 mm
Raza: 15 mm

Recipient multifunctional

514 542



Tocător

514 544

Nou

Tocător

227 699**

BLANCOTORRE Dozator sapun lichid

512 593

** disponibil începând din februarie 2012

Tehnică de montare – cuve cu montare sub blat BLANCO

Cuve cu montare sub blat BLANCO – manevrare simplă grație tehnicii speciale de montare

Tehnica noastră specială de montare integrează în blat toate cuvele BLANCO cu montare sub blat cu o perfecțiune tehnică: pentru a-i ajuta pe cei care pregătesc blaturile, furnizăm modele de decupaj în mărime naturală împreună cu cuva din inox cu montare sub blat.

Notă: pentru buton excentric de control este necesară gaură cu Ø 14 mm

Metodă de instalare pentru BLANCO CLARONLINE, BLANCO ZEROXLINE și BLANCO UNDERLINE



Set montaj pentru chiuvetă/cuvă Art.-Nr. 212 331



Set montaj pentru chiuvetă Art.-Nr. 212 330

Tehnică montare pentru BLANCO SUBLINE



- Noi elemente de fixare sunt acum disponibile, facilitând montarea cu puncte de asamblare definite
- Noul concept de asamblare garantează activitate ergonomică și dimensiunea maximă a cuvei

Recomandare pentru montarea chiuvetei BLANCO SUBLINE ceramice:

– Adâncime minimă a găurii frezate 15 mm
– Adâncime minimă a blatului 25 mm
– Suprapunere maximă a blatului 5 mm

Set montaj pentru SUBLINE SILGRANIT® cuvă 700-U, 500-U, 400-U, 320-U și 160-U art. nr. 218 268 (4 cleme)
Set montaj pentru SUBLINE SILGRANIT® cuvă 350/350-U, 340/160-U art. nr. 218 269 (6 cleme)
Set montaj pentru SUBLINE cuvă ceramică 340/150-U, 500-U art. nr. 220 605 (4 cleme)

Exemple de instalare – sub blat, la nivelul blatului si sub blat

Sub blat	Inox	SILGRANIT®

Toate chiuvetele BLANCO incorporabile pot fi de asemenea montate de jos in blaturi hidrofobe din piatra naturala sau compozit. Chiuveta este fixata de blat sub decupaj cu ajutorul suporturilor de prindere. Aceasta necesita montarea unui diblu special sub blat.

Marginea chiuvetei si muchia inferioara a blatului sunt etansate cu sigilant.



La nivelul blatului	Inox	SILGRANIT®

Procedura de montare la nivelul blatului implica introducerea chiuvetei pe deasupra. Doar modelele speciale cu o margine special proiectata se potrivesc acestui tip de montaj.

Pentru blaturile laminate, chiuveta este introdusa intr-un profil care este filetat, legat sau introdus integral in blat.

Daca blaturile sunt din granit sau compozit, chiuveta este fixata intr-o canelura executata prin crestare cu freza, pe suprafata de lucru.

In ambele cazuri, chiuveta este fixata cu sigilant, de jur imprejur, pentru a asigura durabilitatea, pentru a securiza legatura intre chiuveta si suprafata si pentru a impiedica infiltrarea umezelii.



Sub blat cu aspect la nivelul blatului	Inox	SILGRANIT®

Procedura de montare sub blat implica introducerea chiuvetei pe dedesubt. Toate chiuvetele BLANCO se potrivesc pentru acest tip de montare.

Pentru blaturile laminate, substratul din jurul decupajului este indepartat complet prin crestare de dedesubt pana la stratul de suprafata al blatului. Marginea chiuvetei este legata de stratul laminat si chiuveta este legata permanent de blat, de dedesubt prin umplerea cu rasina turnata.



Instalare chiuveta la nivelul blatului
Pentru mai mult confort in jurul chiuvetei

O solutie practica:
Ingredientele pot fi preparate pe blat, deoarece printr-o singura stergere, totul este curat din nou.

Avantajele sunt la indemana – blatul poate fi curatat perfect printr-o singura stergere, chiar si lichidele pot fi sterse direct in chiuveta.

O solutie eleganta pentru cele mai alese gusturi, ceea ce face de asemenea placere prin aspectul neted si spatiul larg.

Orice chiuveta BLANCO ati alege, cu instalarea la nivelul blatului aveti garantia ca va bucurati de confort sporit in si in jurul chiuvetei.

Prin metodele foarte dezvoltate de instalare, dorinta de a avea o **legatura perfecta intre blat si chiuveta, fara a avea margini care sa deranjeze,** se poate realiza fara nicio problema.

Gama larga.

BLANCOCLASSIC 45 S-F

BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF

BLANCOAXIA II 5 S-F

Chiuvete pentru montare la nivelul blatului și montare IF

Material/model	Inclus în pachet vezi pagina	Culori						
SILGRANIT® PuraDur® II		toate culorile cu excepția gri mătase, sand și coniac						
				Nou			Nou	
		antracit	alumetalic	alb	jasmin	șampanie	trufe	cafea
Nou BLANCOALAROS 6 S-F Acc. negru	73	517 682	517 683	517 684	517 685	517 686	517 687	517 688
Nou BLANCOALAROS 6 S-F Acc. alb	73	517 689	517 690	517 691	517 692	517 693	517 694	517 695
BLANCOAXIA II 45 S-F	77	516 785	516 786	517 651	516 788	516 789	517 286	516 791
BLANCOAXIA II 5 S-F	78	516 811	516 812	517 650	516 814	516 815	517 288	516 817
BLANCOAXIA II 6 S-F*	79	516 875	516 876	517 649	516 878	516 879	517 295	516 881
BLANCODELTA-F	84	510 923	511 673	517 655	510 917	513 955	517 327	515 086
BLANCOZENAR XL 6 S-F* Cu accesorii	88	516 060	516 054	517 659	516 055	516 056	517 409	516 058
BLANCOZENAR XL 6 S-F* Fara accesorii	89	516 068	516 062	517 660	516 063	516 064	517 410	516 066
BLANCOCLASSIC 45 S-F	90	510 943	511 682	517 654	510 937	513 957	517 303	515 088
BLANCOCLASSIC 5 S-F	91	510 953	511 683	517 653	510 947	513 958	517 306	515 089
BLANCOCLASSIC 6 S-F	92	510 963	511 684	517 652	510 957	513 959	517 311	515 090
Nou BLANCODALAGO 45-F	141	517 166	517 167	517 169	517 658	517 170	517 319	517 171
BLANCODALAGO 6-F	142	514 773	514 770	514 771	517 657	514 772	517 322	515 095
BLANCODALAGO 8-F	143	516 639	516 640	516 644	517 656	516 643	517 324	516 645

* numai cuvă pe dreapta

Material/model	Inclus în pachet vezi pagina		Cuva dreapta	Cuva stanga
Luciu mătase				
BLANCOSTATURA 6-IF Crystal Acc. negru	170	516 332		
BLANCOSTATURA 6-IF Crystal Acc. alb	170	516 333		
BLANCOSTATURA 6 S-IF	168		515 869	515 870
BLANCOSTATURA 6-IF	167	514 484		
BLANCOAXIS II 45 S-IF	171	516 527		
BLANCOAXIS II 5 S-IF	172	516 528		
BLANCOAXIS II 6 S-IF	174			516 530
BLANCOAXIS II 6 S-IF Edition	174			516 532
BLANCORONIS-IF	176	515 919		
Nou BLANCOSTRATO Pro-IF	177		516 758	516 759
BLANCODELTA-IF	178	514 626		
BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF	182	516 842		
Nou BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF	183	516 849		
Nou BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF	184	516 852		
BLANCOCLASSIC 8-IF	189		514 641	
BLANCOTWEN-IF	193	514 643		
BLANCOVEKTRIS 6 S-IF	180		514 627	514 628
Nou BLANCOANDANO 180-IF	222	518 303		
Nou BLANCOANDANO 340-IF	222	518 308		
Nou BLANCOANDANO 400-IF	222	518 312		
Nou BLANCOANDANO 500-IF	223	518 316		
Nou BLANCOANDANO 340/180-IF	223		518 320	518 324
Nou BLANCOANDANO 400/400-IF	223	518 328		
BLANCOSUPRA 550-T-F	237	512 145		
BLANCOYPSILON 550-T-F	237	512 146		
Inox finisaj natur				
Nou BLANCOLANTOS 45 S-IF	202	517 280		
Nou BLANCOLANTOS 5 S-IF	203	517 281		
BLANCOLANTOS 6-IF	204	516 676		
Nou BLANCOLANTOS 6 S-IF	205	516 612		
BLANCOLANTOS 9 E-IF	206	516 277		
BLANCODANA-IF	210	514 646		
BLANCORONDOSOL-IF	211	514 647		

BLANCO
STEELART

BLANCO STEELART
Baterii in designul sistemului



BLANCOLINEE-S

BLANCOKANTOS

BLANCOQUADRIS

BLANCOLEVOS-S

BLANCO STEELART isi extinde programul exclusiv de produse cu elemente fabricate din inox. Elementele de control, cum ar fi bateria, dozatorul de sapun si butoanele sunt create din acelasi material, cu acelasi finisaj si design ca si centrul de spalare STEELART, astfel creind o imagine de ansamblu extrem de armonioasa.
Doua modele:

- Designul de sistem ZEROX cu BLANCOKANTOS si -QUADRIS cu linii drepte
- designul de sistem CLARON cu BLANCOLEVOS cu un design elegant
- Finisajul se potriveste perfect cu centrul de spalare:
  – inox periat pentru BLANCOCLARON-IF si BLANCO-ZEROX-IF de la BLANCO STEELART
  – luciu inox pentru cuve montate sub blat si la nivelul blatului de la BLANCO STEELART, BLANCODIVON si -FLOW-IF

BLANCO STEELART
Asortare perfectă cu suprafețele

Perfecțiune a designului și materialului. Baterie BLANCOLINEE, dozator săpun lichid și buton.

lucioase pentru chiuvete montate sub blat și la nivelul blatului, BLANCO-DIVON, BLANCOFLOW-IF

periat pentru BLANCOCLARON-IF, BLANCOZEROX-IF cu zona bateriei

ZEROX
design sistem

BLANCOQUADRIS/-S
baterie

BLANCOQUADRIS
buton

BLANCOQUADRIS
dozator săpun lichid

BLANCOKANTOS
baterie

BLANCOQUADRIS
buton

BLANCOKANTOS
dozator săpun lichid

CLARON
design sistem

BLANCOLEVOS-S
baterie

BLANCOLEVOS
buton

BLANCOLEVOS
dozator săpun lichid

Nou

BLANCOLINEE/-S
baterie

Buton rotund

BLANCOPIONA
dozator săpun lichid

BLANCOLINEE-S

reddot design award winner 2011

Nou

Clar. Fără compromisuri. Consecvent.

- Sistem cu design exclusiv
- Perfect coordonată cu produsele STEELART, în special BLANCODIVON, -CLARON și -FLOW-IF
- Inox luciu satinat pentru DIVON, FLOW-IF și toate produsele CLARON fără zonă pentru baterie
- Inox finisaj periat pentru CLARON-IF cu zona bateriei
- Furtun extensibil cu înveliș metalic de înaltă calitate

Siguranță și igienă Bateriii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINEE-S	Material/Culoare	
	crom	517 591
	inox luciu mătase	517 592
	inox mat mătase	517 593





- Baterie rotativă
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etanșări ceramice
- Furtun cu înveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Cu supapă cu sens unic, fiind astfel garantatî împotriva refulării în conformitate cu EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

recomandare elemente de comandă

BLANCOPIONA Dozator săpun	**inox**	517 537	**Buton rotund**	**crom**	221 339
	crom	517 667		**inox**	226 540
	inox mat mătase	515 992			
	inox luciu mătase	515 991			

BLANCOLINEE

reddot design award winner 2011

Nou

Clar. Fără compromisuri. Consecvent.

- Sistem cu design exclusiv
- Perfect coordonată cu produsele STEELART, în special BLANCODIVON, -CLARON și -FLOW-IF
- Inox luciu satinat pentru DIVON, FLOW-IF și toate produsele CLARON fără zonă pentru baterie
- Inox finisaj periat pentru CLARON-IF cu zona bateriei
- Furtun extensibil cu înveliș metalic de înaltă calitate

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINEE	Material/Culoare	
	crom	517 594
	inox luciu mătase	517 595
	inox mat mătase	517 596





- Baterie rotativa
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etansari ceramice
- Furtunuri flexibile de legatura cu lungime de 450 mm si piulita de ⅜" pentru instalare deosebit de usoara si sigura
- Regulator jet patentat/cascada pentru reducerea considerabila a calcarului
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci cand este montata in chiuvete de inox

recomandare elemente de comandă

BLANCOPIONA Dozator săpun	**inox**	517 537
	crom	517 667
	inox mat mătase	515 992
	inox luciu mătase	515 991

Buton rotund	**crom**	221 339
	inox	226 540

BLANCO
STEELART

BLANCOLEVOS-S

Design BLANCO SteelArt - baterii in design elegant

- Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt
- Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe BLANCOCLARON
- Inox in luciu matasos + matase mata: perfect pentru suprafete SteelArt
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii vazelor si a recipientilor
- Baterie cu dus
- Editie furtun metalic

Siguranță și igiena Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLEVOS-S	Material/Culoare	
	crom	514 917
	inox luciu mătase	514 918
	inox mat mătase	514 919





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

recomandare elemente de comandă

BLANCOLEVOS Dozator săpun	**crom**	517 585	**Buton BLANCOLEVOS**	**crom**	221 901
	inox luciu mătase	517 586		**inox luciu mătase**	221 940
	inox mat mătase	517 587		**inox mat mătase**	221 941

BLANCOQUADRIS-S

Design BLANCO Steelart - consecvent rectiliniu

- Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt
- Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe BLANCOZEROX intr-un design cu raza zero
- Inox in luciu matasos: concordanta perfecta cu SteelArt si cuve cu expunere coliniara
- Inox in mat matasos: concordanta perfecta pentru modele SteelArt
- Baterie cu dus
- Dusul cu expunere metalica

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOQUADRIS-S	Material/Culoare	
	crom	514 606
	inox luciu mătase	514 607
	inox mat mătase	514 608





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

recomandare elemente de comandă

BLANCOQUADRIS Dozator săpun	**crom**	517 588	**Buton BLANCOLEVOS**	**crom**	221 901
	inox luciu mătase	517 589		**inox luciu mătase**	221 942
	inox mat mătase	517 590		**inox mat mătase**	221 943

BLANCOQUADRIS

Design BLANCO Steelart - consecvent rectiliniu

- Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt
- Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe BLANCOZEROX intr-un design cu raza zero
- Inox in luciu matasos: concordanta perfecta pentru montarea SteelArt
- Inox mat mătăsos: concordanta perfecta pentru modele SteelArt
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOQUADRIS	Material/Culoare	
	crom	514 603
	inox luciu mătase	514 604
	inox mat mătase	514 605





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

recomandare elemente de comandă

BLANCOQUADRIS Dozator săpun	**crom**	517 588	**Buton BLANCOLEVOS**	**crom**	221 901
	inox luciu mătase	517 589		**inox luciu mătase**	221 942
	inox mat mătase	517 590		**inox mat mătase**	221 943

BLANCOKANTOS

Minim:

- Asamblare eleganta, design minim ZEROX
- Baterie plata, totusi inalta la baza designului sculptural
- Bateria inalta permite umplerea vazelor si a oalelor
- Raza extinsa de functionare datorita bateriei cu ax pana la 360 grade
- Exclusiv: valva eleganta pentru reglarea apei
- Regulator brevetat cu invelis anti-calcar
- Coordonat perfect cu finisaje pentru suprafetele SteelArt:
- Inox lucios pentru toate cuvele ZEROX montate sub blat si la nivelul blatului
- Inox periat combinat cu gama ZEROX-IF

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOKANTOS	Material/Culoare	
	crom	515 397
	inox luciu mătase	515 906
	inox mat mătase	515 907





- Cap baterie
- Gaura bateriei de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de ⅜" pentru o instalare simpla si sigura
- Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

recomandare elemente de comandă

BLANCOKANTOS Dozator săpun	**crom**	517 582	**Buton BLANCOQUADRIS**	**crom**	221 902
	inox luciu mătase	517 583		**inox luciu mătase**	221 942
	inox mat mătase	517 584		**inox mat mătase**	221 943

Orientare rapidă Baterii

	model baterie	Presiune înaltă	Presiune joasă	robinet	furtun duș	suprafețe: galvanică: crom	galvanică: crom mat	galvanică: finisaj inox	galvanică: Periaj de alama	masiv inox: inox (Nou)	masiv inox: inox luciu mătase	masiv inox: inox mat mătase	culoare: Aspect SILGRANIT	culoare: Aspect ceramic	culoare: alb	culoare: crom/alb lucios (Nou)	culoare: crom/negru lucios (Nou)	funcții: sistem aqua stop integrat	funcții: soluții pentru fereastră	funcții: baterie pentru montare pe perete	funcții: supapă închidere	funcții: Manetă stânga
	BLANCOKANTOS	•		•		•					•	•										
	pagina 271																					
	BLANCOLEVOS-S	•			•	•					•	•										
	pagina 268																					
Nou	BLANCOLINEE	•		•		•					•	•										
	BLANCOLINEE-S	•			•	•					•	•	•									
	pagina 266-267, 285																					
	BLANCOQUADRIS	•		•		•					•	•										
	BLANCOQUADRIS-S	•			•	•					•	•										
	pagina 269-270																					
	BLANCOACTIS	•	•	•		•	•	•					•	•								
	BLANCOACTIS-S	•	•		•	•	•	•					•									
	pagina 319-321																					
	BLANCOALTA	•		•		•		•														
	pagina 313																					
	BLANCOALTA Compact	•	•	•		•		•		•			•									
	BLANCOALTA-S Compact	•	•		•	•		•		•			•									
Nou	BLANCOALTA-S Compact Vario	•			•	•																
	BLANCOALTA-F	•		•		•													•			
	BLANCOALTA-S-F	•			•	•													•			
	pagina 314-317																					
	BLANCOANTAS	•	•	•		•							•									
	BLANCOANTAS-S	•	•		•	•							•	•								
	pagina 332-334																					
	BLANCOARUM	•		•		•																
	BLANCOARUM-S	•			•	•																
	pagina 339																					
	BLANCOATOS-S	•			•	•		•														
	pagina 295																					
Nou	BLANCOCULINA-S	•			•	•		•														
	pagina 282																					

Orientare rapidă Baterii

	model baterie	Presiune înaltă	Presiune joasă	robinet	furtun duș	suprafețe: galvanică: crom	galvanică: crom mat	galvanică: finisaj inox	galvanică: Periaj de alama	masiv inox: inox	masiv inox: inox luciu mătase	masiv inox: inox mat mătase	culoare: Aspect SILGRANIT	culoare: Aspect ceramic	culoare: alb	culoare: crom/alb lucios	culoare: crom/negru lucios	funcții: sistem aqua stop integrat	funcții: soluții pentru fereastră	funcții: baterie pentru montare pe perete	funcții: supapă închidere	funcții: Manetă stânga
	BLANCOELIPSO II	•	•	•		•	•	•					•								•	
	BLANCOELIPSO-S II	•	•		•	•	•	•					•	•							•	
	BLANCOELIPSO-F II	•	•	•		•													•			
	BLANCOELIPSO-S-F II	•	•		•	•													•			
	BLANCOELIPSO-A II	•		•		•												•				
	BLANCOELIPSO-S-A II	•			•	•												•				
	pagina 306-310																					
	BLANCOELOS	•		•		•												•				
	Nou BLANCOELOS One	•		•		•																
	BLANCOELOS-W	•		•		•														•		
	BLANCOELOS Control	•		•		•																•
	pagina 288-290																					
	BLANCOELOSCOPE-F II	•		•		•													•			
	pagina 291																					
	BLANCOFILO	•		•		•	•			•												
	BLANCOFILO-S	•			•	•	•			•			•									
	pagina 328-330																					
	BLANCOFINESS	•		•		•	•			•												
	pagina 331																					
	BLANCOFONTAS	•		•		•																
	pagina 305																					
	Nou BLANCOJIL	•		•		•										•	•					
	pagina 318																					
	BLANCOJULOS	•		•		•		•														
	BLANCOJULOS-S	•			•	•		•														
	pagina 294																					
	BLANCOLINUS	•	•	•		•		•		•			•									
	BLANCOLINUS-S	•	•		•	•	•	•		•			•	•								•
	BLANCOLINUS-F	•	•	•		•		•											•			
	BLANCOLINUS-S-F	•	•		•	•		•											•			
	Nou BLANCOLINUS-S Vario	•			•	•																
	pagina 300-304																					
	BLANCOMASTER	•		•		•		•										•				
	BLANCOMASTER Control	•		•		•												•				•
	pagina 284																					

Baterii de bucatarie

Orientare rapidă Baterii

	model baterie	Presiune înaltă	Presiune joasă	robinet	furtun duș	suprafețe: galvanică: crom	galvanică: crom mat	galvanică: finisaj inox	galvanică: Periaj de alama	masiv inox: inox (Nou)	masiv inox: inox luciu mătase	masiv inox: inox mat mătase	culoare: Aspect SILGRANIT	culoare: Aspect ceramic	culoare: alb	culoare: crom/alb lucios (Nou)	culoare: crom/negru lucios (Nou)	funcții: sistem aqua stop integrat	funcții: soluții pentru fereastră	funcții: baterie pentru montare pe perete	funcții: supapă închidere	funcții: Manetă stânga
	BLANCOMASTER-S Semi-Profi	•			•	•		•														
	pagina 283																					
	BLANCOMERKUR-S	•			•	•	•	•					•									
	pagina 296																					
	BLANCONAVA	•		•		•																
	pagina 338																					
	BLANCOORION	•	•	•		•	•	•													•	
	BLANCOORION-S	•	•		•	•	•	•														
	BLANCOORION-F	•	•	•		•													•			
	BLANCOORION-S-F	•	•		•	•													•			
	pagina 335-337																					
	BLANCOPERISCOPE-S-F II	•			•	•													•			
	pagina 293																					
	BLANCOPINOS	•		•		•		•														
	pagina 286																					
	BLANCOPYLOS	•	•	•		•	•	•					•									
	BLANCOPYLOS-S	•	•		•	•	•	•					•									
	pagina 311-312																					
Nou	BLANCOQUATURA	•		•		•																
	BLANCOQUATURA-S	•			•	•																
	pagina 287																					
	BLANCOTERA	•	•	•		•		•	•													
	pagina 343																					
Nou	BLANCOTIVO	•	•	•		•							•									
	BLANCOTIVO-S	•	•		•	•							•									
	BLANCOTIVO-F	•	•	•		•													•			
	BLANCOTIVO-S-F	•	•		•	•													•			
	pagina 322-324																					
	BLANCOTRADON	•		•		•																
	pagina 342																					

Orientare rapidă Baterii

	model baterie	Presiune înaltă	Presiune joasă	robinet	furtun duș	suprafețe: galvanică: crom	galvanică: crom mat	galvanică: finisaj inox	galvanică: Periaj de alama	masiv inox: inox (Nou)	masiv inox: inox luciu mătase	masiv inox: inox mat mătase	culoare: Aspect SILGRANIT	culoare: Aspect ceramic	culoare: alb	culoare: crom/alb lucios (Nou)	culoare: crom/negru lucios (Nou)	funcții: sistem aqua stop integrat	funcții: soluții pentru fereastră	funcții: baterie pentru montare pe perete	funcții: supapă închidere	funcții: Manetă stânga
	BLANCOVITIS	•		•		•							•									
	BLANCOVITIS-S	•			•	•							•									
	pagina 344-345																					
Nou	BLANCOVONDA	•		•		•				•												
	BLANCOVONDA Control	•		•		•				•												
	pagina 299																					
	BLANCOWEGA	•	•	•		•							•		•							
	BLANCOWEGA-S	•	•		•	•							•		•							
	pagina 340-341																					
Nou	BLANCOYOVIS	•		•		•																
	BLANCOYOVIS-S	•			•	•							•									
	pagina 297-298																					
	BLANCOZENOS	•	•	•		•	•	•					•									
	BLANCOZENOS-S	•	•		•	•	•	•					•	•								
	pagina 325-327																					

Ai încredere în bateriile BLANCO.

Nu-ți asuma riscuri cu ce mai important aliment: apa.

Evită riscurile pentru sănătatea ta.
Bateriile netestate pot sa depașească semnificativ valorile maxime admise pentru substanțele care îți pun în pericol sănătatea. Bateriile BLANCO sunt testate și certificate în mod aprofundat. Ele oferă astfel un maxim de siguranță în ceea ce privește sănătatea și igiena.

Apa curată este contribuția noastră la sănătatea ta.
BLANCO își demonstrează simțul de răspundere față de oameni și de mediu în multe feluri, nu numai folosind în exclusivitate materiale de calitate certificate pentru toate componentele prin care trece apa, ci și monitorizându-le continuu prin intermediul unor teste benevole.

Avantajele tale:

- O senzație plăcută în fiecare zi cu privire la igiena și protejarea sănătății întregii familii
- siguranță confirmată atunci când cumperi bateriile
- produse durabile de înalta calitate

Bateriile BLANCO: Certificare pentru siguranță și igienă in furnizarea apei.
Bateriile BLANCO au fost testate benevol în ceea ce privește tehnologia și igiena, conform prevederilor regulamentelor germane referitoare la apa potabilă și au fost certificate de DVGW Cert GmbH (Organismul de Certificare al Asociației Tehnice și Științifice Germane pentru Gaz și Apă e.V.).
Prin această certificare Bateriile BLANCO oferă una dintre cele mai înalte calități disponibile în prezent pe piața germană.

Siguranță și igienă
Baterii BLANCO
DVGW produs
Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

Certificarea benevolă la DVGW este dovada care justifică faptul că BLANCO respectă cerințele referitoare la protecția apei potabile.
Înainte ca această certificare să aibă loc, tehnologia și igiena unei game de baterii sunt supuse unui mare număr de teste individuale realizate de diferite institute independente.
Următoarele criterii sunt o parte esențială a acestor teste:

- siguranța materialelor utilizate (toate materialele care intră în contact cu apa sunt testate cu privire la proprietățile igienice și elementele constitutive care pot prezenta un risc pentru sănătate.)
- durabilitate la utilizare permanentă caldrece
- debit
- intensitatea zgomotului produs de apa

Noutăți și inovații
baterii BLANCO

Nou

BLANCOJIL

BLANCOCULINA-S

BLANCOYOVIS-S

BLANCOELOS One

BLANCOVONDA Control

BLANCOTIVO

Baterii de bucatarie BLANCO – calitate pana in cel mai mic detaliu.

Diminuarea calcarului. Jetul de apa patentat asigura diminuarea depunerii calcarului.

Fara intoarcere pentru furtunul flexibil. La bateriile de bucatarii cu furtun extractabil supapa integrata asigura ca apa sa nu se intoarca inapoi.

Durata lunga de viata, neteda rezistenta la presiune. Cartusul ceramic folosit de BLANCO este foarte rezistent.

Tipic BLANCO: tehnică avansată - montare simplă.

Furtunurile extractabile au o lungime de 450 mm si sunt si pentru situatii de montare mai dificile fara prelungire adecvate.

Stabil. O placa suplimentara pentru stabilitate are grja de bateria d-voastra.



Bateriile de bucatarie cu presiune joasa (baterii fara presiune) sunt dotate cu 3 furtunuri. Un furtun serveste pentru bransarea apei reci iar celalalte doua la boiler.



Practic: dispozitivul opțional de protecție pentru corpul de chiuvetă.

Montajul si intretinerea – montare sigura si intretinere perfecta

- lasati partea de instalatie in grija unei persoane autorizate
- la ingrijirea bateriei, evitarea suprafetelor ascutite resp. abrazive
- la un debit mai slab al apei, se recomanda spalarea si clatirea capului de baterie.

Bateriile noastre de bucatarie sunt aduse la cel mai inalt nivel fiind supuse testelor de calitate. Daca apar totusi probleme, va sta la dispozitie departamentul de servisare pentru clarificarea eventualelor probleme.

Pentru a feri bateriile de defecte (scurgeri, debit scazut), recomandam montarea unui filtru pentru impuritati intre ventilul de colt si furtunul de legatura.

Bateriile BLANCO –
Soluții pentru fereastră cu format.

Locul ideal pentru chiuvetă este în fața ferestrei. Soluțiile pentru fereastră de la BLANCO lasă spațiu liber pentru deschiderea și închiderea fără obstacole a ferestrei.

Retractare lină:
BLANCOPERISCOPE-S-F II
Vezi pagina 293

Elegant și practic:
BLANCOELOSCOPE-F II
Vezi pagina 291

Nou

Ușor de scos:
BLANCOTIVO-S-F
BLANCOTIVO-F **Vezi pagina 324**

BLANCOLINUS-S-F
BLANCOLINUS-F
Vezi pagina 304

BLANCOORION-S-F
BLANCOORION-F
Vezi pagina 337

BLANCOELIPSO-S-F II
BLANCOELIPSO-F II
Vezi pagina 309



Nou

BLANCALTA-S-F Compact
BLANCALTA-F Compact
Vezi pagina 317

Program pentru toate cerințele

Funcții speciale

Functie-control. Confort pentru pretentii deosebite cu funtie suplimentara (sistem aqua stop integrat in baterie)

Mai mult spatiu, practic si sigur: **sistem aqua stop** integrat.

Suprafețe atractive - care se potrivesc perfect chiuvetelor

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
Crom	Inox

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
	
Finisaj inox	Inox

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
inox	Inox

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
	
Crom mat	Inox panzat

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
Inox luciu mătase Inox mat mătase	Inox STEELART Luciu mătase STEELART Inox

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
	
Aspect SILGRANIT®	SILGRANIT®

Baterii de bucatarie	Suprafata de chiuveta
	
Aspect ceramic	Ceramica

BLANCOCULINA-S

Nou

reddot design award winner 2011

Pasiune pură

- Design captivant cu focalizare vizuală specială
- Resortul delicat din inox oferă libertate de mișcare până în zona cuvei
- Blocare confortabilă a furtunului cu ajutorul unui suport precis cu magnet
- Două tipuri de jet - funcție de jet cu duze pentru îndepărtarea calcarului
- Furtun cu jet fascicular plăcut

Siguranță și igienă Bateriile BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOCULINA-S	Material/Culoare	
	crom	517 597
	finisaj inox	517 598

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Baterie rotativă la 360°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etanșări ceramice
- Furtun cu jet cu inveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară și sigură
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Cu supapă cu sens unic, fiind astfel garantată împotriva refulării în conformitate cu EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOMASTER-S Semi-Profi

Baterie profi in format usor de manuit

- Configuratie precisa si arhitectonica
- Scurgere flexibila (arc din inox) cu furtun mobil cu dus
- Furtun cu dus extractabil mobil
- Prindere usoara a furtunului de suport
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Furtunul cu dus se poate pozitiona liber -> pozitionare in partea stanga pentru dreptaci respectiv stangaci, la mijloc sau la dreapta
- Functie furtun cu dus:
- 2 feluri de jet: jet normal si dus
- - Dispozitiv de oprire pentru furtunul cu dus

Siguranță și igienă Baterii BLANCO · DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOMASTER-S Semi-Profi	Material/Culoare	
	crom	514 246
	finisaj inox	514 247

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOMASTER

Confort pentru pretentii speciale

- Configuratie precisa si arhitectonica
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Maner lung si usor de manevrat
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOMASTER	Material/Culoare	
	crom	512 580
	finisaj inox	512 581

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOMASTER Control

Confort pentru pretentii speciale cu functie-control

- Configuratie precisa si arhitectonica
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Maner lung si usor de manevrat
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Functie-control:
  - Suprafata pentru depozitarea bateriei, respectiv integrarea sistemului aqua stop

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOMASTER Control	Material/Culoare	
	crom	513 464
	finisaj inox	513 465

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOLINEE-S

Nou

Aspect bicolor SILGRANIT

Clar. Fără compromisuri. Armonios.

- Furtun cu duș extractabil cu finisaj metalic de înaltă calitate

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINEE-S	Material/Culoare		BLANCOLINEE-S	Material/Culoare	
	antracit/crom	518 438		şampanie/crom	518 443
	alumetalic/crom	518 439		sand/crom	518 444
	gri mătase/crom	518 440		trufe/crom	518 446
	alb/crom	518 441		cafea/crom	518 445
	jasmin/crom	518 442			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920



- Baterie rotativă la 130°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtun cu jet cu inveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară și sigură
- Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Cu supapă cu sens unic, fiind astfel garantată împotriva refulării în conformitate cu EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOPINOS

Design independent, eleganta fara varsta

- Design minim
- Foarte elegant la combinarea cu o cuva montata sub blat
- Facilitate robinet inalt pentru umplerea vazelor si recipientilor inalti
- Raza largita de actiune prin pendularea capului de baterie la 360 grade

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW produs Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOPINOS	Material/Culoare	
	crom	515 987
	finisaj inox	515 988

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Robinet
- Gaura bateriei de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de ⅜" pentru o instalare simpla si sigura
- Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOQUATURA-S

Nou

Formă concisă pentru bucătării cu design liniar

- Formă zveltă și pătrată cu margini rotunjite
- Adecvată pentru chiuvete cu design liniar și de asemenea în combinație cu cuvele cu montate sub blat
- Baterie înaltă pentru umplerea ușoară a recipienților și vazelor
- Furtun extensibil cu înveliș metalic de înaltă calitate

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOQUATURA-S	Material/Culoare	
	crom	517 185

- Baterie rotativă
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtunuri flexibile de legătură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară
- Furtun jet cu înveliș metalic
- Cu supapă cu sens unic, fiind astfel garantată împotriva refulării în conformitate cu EN 1717
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOQUATURA

Nou

Formă concisă pentru bucătării cu design liniar

- Formă zveltă și pătrată cu margini rotunjite
- Adecvată pentru chiuvete cu design liniar și de asemenea în combinație cu cuvele cu montate sub blat
- Baterie înaltă pentru umplerea ușoară a recipienților și vazelor
- Rază lărgită de acțiune: cap baterie arcuită rotativă la 360°

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOQUATURA	Material/Culoare	
	crom	517 186

- Baterie rotativă
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară
- Regulator jet patentat/cascadă pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOELOS One

Nou

Design clar, o singură unitate

- Design clar, fără compromisuri
- Design modern datorită detaliilor delicate și elegante
- Economie mare de spațiu - e necesară doar o gaură pentru baterie
- Baterie arcuită înaltă pentru umplerea ușoară a recipienților și vazelor
- Rază lărgită de acțiune: cap baterie arcuită rotativă la 360°
- Pot fi combinate bine cu chiuvete montate peste blat

Sicherheit und Hygiene BLANCO Armaturen

Bestätigte Sicherheit zum Schutz Ihrer Gesundheit

BLANCOELOS One	Material/Culoare	
	crom	517 557

Atenție:
Pentru chiuvetele model BLANCOANDANO, montarea direct în spatele preaplinului nu este posibilă.

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Baterie rotativă la 360°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etanșări ceramice
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOELOS-W

reddot design award
winner 2009

Design clar – acum de asemenea pentru instalare in perete

- Design clar, atractiv intr-un format spatios
- Se potriveste pentru montare in perete
- Robinetul lung faciliteaza realizarea activitatilor fara obstacole
- Montare rapida si simpla datorita cutiei de instalare furnizate

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELOS-W	Material/Culoare	
	crom	515 986

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Robinet
- Proiectie: 332 – 344 mm
- Cu etansare ceramica
- Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOELOS

Design clar in format elegant

- Design clasic
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Adecvat in combinatiile cu chiuvetele cu montare sub blat
- Gauri omogene (2 x 35 mm) pentru baterie si manere
- Inox luciu matasos: concordanta perfecta intre material si culoare la chiuvete de inox luciu matasos

product design award 2008

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO — DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELOS	Material/Culoare	
	crom	514 925
	inox luciu mătase	514 926

Atenție:
Pentru chiuvetele model BLANCOANDANO, montarea direct în spatele preaplinului nu este posibilă.

- Scurgere oscilanta
- 2 gauri pentru baterie si maner de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOELOS Control

Design clar in format elegant

- Design clasic
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii vazelor si a recipientilor
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Adecvat in combinatiile cu chiuvetele cu montare sub blat
- Gauri omogene (2 x 35 mm) pentru baterie si manere
- Inox luciu matasos: concordanta perfecta intre material si culoare la chiuvete de inox luciu matasos
- Functie-control:
  - Zona spatioasa pentru baterie respectiv pentru integrarea sistemului aqua stop

product design award 2008

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO — DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELOS Control	Material/Culoare	
	crom	514 927
	inox luciu mătase	514 928

Atenție:
Pentru chiuvetele model BLANCOANDANO, montarea direct în spatele preaplinului nu este posibilă.

- Scurgere oscilanta
- 2 gauri pentru baterie si maner de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOELOSCOPE-F II

Baterie retractabila intr-un design clar

- Design clar fara compromisuri pentru o bucatarie eleganta
- NOU: Capul lung usureaza umplerea vaselor
- Functii optimale cu chiuveta compacta cu montare sub blat BLANCOSTATURA (cu zona bateriei in lateral)
- Unicat: in combinate cu BLANCOSTATURA chiuvetele compacte cu montare sub blat, BLANCOELOSCOPE-F II retractabila pana sub blatul de lucru
- Retractabilă, fiind in continuare functionala
- Numai 3 cm distanta minima disponibila intre chiuveta si fereastra
- Gaura suplimentara pentru baterie (2 x 35 mm) si manseta (individual de la mediul de montare)
- Inox mat lucios: concordanta perfecta la material si culoare pe chiuvete de inox in luciu mat lucios

Siguranță și igienă Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELOSCOPE-F II	Material/Culoare	
	crom	516 672

Atenție:
Adâncimea de montare a lui BLANCOELOSCOPE-F II: 470 mm (incl. furtun cu duș). În caz contrar, există riscul coliziunii cu sistemul de sortare a deșeurilor, boiler etc.)
Distanța minimă între chiuvetă și fereastră 3 cm.

Atenție:
Pentru chiuvetele model BLANCOANDANO, montarea direct în spatele preaplinului nu este posibilă.

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Capul bateriei retractabil si oscilant
- 2 gauri pentru baterie de Ø 35 mm si manseta
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Jet patentat / cascada pentru prevenirea depunerii calcarului
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOPERISCOPE-S-F II / BLANCOELOSCOPE-F II BLANCOELOS / BLANCOELOS Control

In combinatie cu chiuvetele BLANCO

Pentru instalarea bateriei pe chiuveta, este nevoie de doua gauri. Pentru a se potrivi in aceste gauri, posibilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos.

BLANCOELOS Control (Unitatea de control a bateriei poate fi instalata pe chiuveta in locul butonului de control. In acest caz, firul Bowden al butonului de control poate fi conectat la baterie).

– = nu este posibil
○ = in legatura cu butonul de scurgere nu este posibil daca se foloseste BLANCOELOS control
● = instalarea intr-o gaura de 35 cm pentru unitatea de control este posibila
●[60] = posibil doar cu corp de 60 cm
●[60] = posibil doar cu corp de 80 cm

Chiuveta	**Inox** se face o gaura potrivita cu o stanta de 35 mm (local)		**SILGRANIT®/ Ceramica** gaura prefrezata (local)	
	unitate de control		unitate de control	
	in fata	in spate	in fata	in spate
BLANCOALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCOAXIA II 45 S, 5 S	–	–	○	–
BLANCOAXIA II 6 S, 8, 8 S, 9 E	–	–	–	●
BLANCOAXIS II 45 S-IF, 5 S-IF	○	–	–	–
BLANCOAXIS II 6 S-IF, 6 S-IF Edition	–	○	–	–
BLANCOAXON II 6 S	–	–	–	○
BLANCOCLARIS 6 S	●	●	–	–
BLANCOCLASSIC 4 S	–	●[60]	–	–
BLANCOCLASSIC 40 S	–	●	–	–
BLANCOCLASSIC 45 S	○	–	○	–
BLANCOCLASSIC 5 S	○	–	○	–
BLANCOCLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCOCLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCOCLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCOCLASSIC BOX	–	○	–	–
BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF	○	-	-	-
BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF	●	●	-	-
BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF	●	●	-	-
BLANCODALAGO 45, 6, 8	–	–	–	●
BLANCODANA	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	● / –
BLANCOENOS 40 S	–	–	○	–
BLANCOIDESSA 45 S, 8 S, 9	–	–	–	–
BLANCOIDESSA 5 S, 6 S	–	–	○	–
BLANCOLANIS 6 S, 9 E	○	–	–	–
BLANCOLANTOS 45 S-IF, 5 S-IF	○	●[60]	–	–
BLANCOLANTOS 6-IF, 9 E-IF	○	–	–	–
BLANCOLANTOS 6 S	●	●	–	–
BLANCOLEXA 45 S, 8, 8 S	–	–	○	–
BLANCOLEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCOLEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCOLIVIT 45, 45 S, 45 S Centric	○	–	–	–
BLANCOLIVIT 45 S Salto, XL 5 S	○	–	–	–
BLANCOLIVIT 6 S, 6 S Compact, 8 S	○	–	–	–

Chiuveta	**Inox** se face o gaura potrivita cu o stanta de 35 mm (local)		**SILGRANIT®/ Ceramica** gaura prefrezata (local)	
	unitate de control		unitate de control	
	in fata	in spate	in fata	in spate
BLANCOLIVIT 5 S Centric, 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCOMAGNAT	●	–	–	–
BLANCOMEDIAN 6 S, 9	–	○	–	–
BLANCOMEDIAN 45 S, XL 6 S, 8 S	○	–	–	–
BLANCOMEDIAN 9 E	–	●	–	–
BLANCOMETRA 45 S, 5 S	–	–	○	–
BLANCOMETRA 6, 6 S, 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCOMETRA 8 S	–	–	●	–
BLANCOMETRA 9, 9 E	–	–	–	●
BLANCOMETRA XL 6 S	–	–	○	–
BLANCOMODEX-M 60	–	–	–	●
BLANCOMODUS-M 90	–	–	–	●
BLANCOPANOR 60	–	–	–	●
BLANCOPLENTA	–	●	–	●
BLANCOPRION 45 S, 5 S, 6 S	–	–	○	–
BLANCOPRION 9 E	–	–	–	●
BLANCORONDO PRO	–	–	–	○
BLANCORONDOVAL 45	–	●	–	○
BLANCORONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCOSTATURA 6 S-IF	●	–	–	–
BLANCOSTATURA 6-IF	●	–	–	–
BLANCOSTATURA 6-IF Crystal	○	–	–	–
BLANCOSTATURA 6-U	●	–	–	–
BLANCOSTRATO Pro-IF	–	●	–	–
BLANCOSTYLE/2	–	○	–	○
BLANCOTIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCOTRISONA 6 S	–	–	–	○
BLANCOTWEN	●	–	–	–
BLANCOVEKTRIS 6 S	–	○	–	–
BLANCOZENAR 45 S, XL 6 S	–	–	–	●
BLANCOZIA 6 S	–	–	●	●
BLANCOZIA 40 S, 45 S, 45 SL, XL 6 S, 8 S, 9	–	–	○	–
BLANCOZIA 9 E	–	–	–	○

BLANCOPERISCOPE-S-F II

Bateria retractabila pentru montare in fata ferestrei

- O solutia optima pentru montare in fata geamului
- Design actual si modern
- NOU: Capul lung usureaza umplerea vaselor
- Unicat: retractabilă in orice pozitie, (fiind in acelasi timp functionala)
- Editie speciala a furtunului de baterie
- Gaura suplimentara pentru baterie (2 x 35 mm) si manseta (individual de la mediul de montare)
- Potrivit in special in combinatiile pentru cuvele cu montare sub blat

Siguranță și igienă Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOPERISCOPE-S-F II Material/Culoare	
crom	516 671

Atenție:
Adâncimea de montare a lui BLANCOPERISCOPE-S-F II: 470 mm (incl. furtun cu duş). În caz contrar, există riscul coliziunii cu sistemul de sortare a deşeurilor, boiler etc.)
Distanța minimă între chiuvetă şi fereastră 7 cm.

Atenție:
Pentru chiuvetele model BLANCOANDANO, montarea direct în spatele preaplinului nu este posibilă.

Accesorii			
Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Capul bateriei retractabil si oscilant
- 2 gauri pentru baterie de Ø 35 mm si manseta
- Cu etansare ceramica
- Furtunul de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Jet patentat / cascada pentru prevenirea depunerii calcarului
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOJULOS-S

Contururi elegante, forme netede

- Design modern: baterie cu corp conic alungit
- Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°
- Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor
- Potrivita in special in combinatia cuvelor cu montare sub blat
- Furtun in editie metalica extractabil

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOJULOS-S	Material/Culoare	
	crom	516 756
	finisaj inox	516 757

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Jet patentat pentru prevenirea depunerii calcarului
- Furtunul de dus cu invelis metalic
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOJULOS

Contururi elegante, forme netede

- Design modern: baterie cu corp conic alungit
- Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°
- Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor
- Potrivita in special in combinatia cuvelor cu montare sub blat

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOJULOS	Material/Culoare	
	crom	516 754
	finisaj inox	516 755

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Jet patentat pentru prevenirea depunerii calcarului
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOATOS-S

Concentrarea asupra esentialului
- Design minimal
- Baterie cu dus
- Editie furtun metalic

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOATOS-S	Material/Culoare	
	crom Presiune înaltă	511 172
	finisaj inox Presiune înaltă	512 554

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOMERKUR-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Performanta ridicata

- Estetic si functional - marcant si puternic
- Spatiu generos sub gura de scurgere
- Baterie inalta si lunga pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Expunere calitativa
- Potrivit pentru chiuvete mari si cuve diagonalice, respectiv in combinatii cu chiuvetele montabile sub blat
- Baterie cu dus
- 2 feluri de jeturi

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOMERKUR-S	Material/ Culoare	
	crom	513 711
	crom mat	513 713
	finisaj inox	513 714

BLANCOMERKUR-S	Material/ Culoare	
	antracit	513 724
	alumetalic	513 716
	gri matase	514 952
	alb	513 717
	jasmin	513 718

BLANCOMERKUR-S	Material/ Culoare	
	sampanie	513 723
	sand	513 719
Nou	trufe	517 620
	cafea	514 930

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOYOVIS-S

Nou

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Inspirat de natură

- Forma naturală creează un aspect elegant, filigranat
- Control ergonomic, ușor de utilizat
- Recomandat îndeosebi pentru combinarea cu unități chiuvetă și cuve cu contururi delicate
- Disponibilă și bicoloră - potrivire perfectă a culorii pentru unitățile chiuvetă și cuvele din SILGRANIT®
- Cap baterie arcuit înalt pentru umplere ușoară a oalelor și vazelor
- Furtun extractabil cu duș cu finisaj metalic de înaltă calitate

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOYOVIS-S	Material/ Culoare	
	crom	518 291
	antracit/crom	518 292
	alumetalic/crom	518 293
	gri mătase/crom	518 294
	alb/crom	518 295
	jasmin/crom	518 296
	şampanie/crom	518 297
	sand/crom	518 298
	trufe/crom	518 300
	cafea/crom	518 299

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii	511 920
			





- Baterie rotativă la 360°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtun cu înveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Regulator jet patentat pentru reducerea considerabilă a calcarului
- In serie dotat cu supapa anti-reflux dupa norme EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOYOVIS

Nou

Inspirat de natură

- Forma naturală creează un aspect elegant, filigranat
- Control ergonomic, ușor de utilizat
- Recomandat îndeosebi pentru combinarea cu unități chiuvetă și cuve cu contururi delicate
- Disponibilă și bicoloră - potrivire perfectă a culorii pentru unitățile chiuvetă și cuvele din SILGRANIT®

Siguranță și igienă Bateriii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOYOVIS	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	518 290

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Baterie rotativă la 360°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtun cu înveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură
- Regulator jet patentat pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOVONDA

Nou

Accent pe confortul utilizatorului.

- Manetă de control ergonomică pentru control frontal
- Design constant cu linii drepte
- Robinet cu accente negre și suprafață plăcută moale
- Cap baterie arcuit înalt pentru umplere ușoară a oalelor și vazelor
- Deosebit de recomandat pentru cuve cu montare sub blat

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOVONDA	Material/Culoare		
	crom	518 434	- Baterie rotativă la 360° - Gaură baterie necesară de Ø 35 mm - Cu cartuș disc ceramic - Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură - Regulator jet patentat pentru reducerea considerabilă a calcarului - Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox - Certificat LGA în așteptare - Certificat DVGW în așteptare
	inox	518 435	





BLANCOVONDA Control

Nou

Accent pe confortul utilizatorului.

- Manetă de control ergonomică pentru control frontal
- Design constant cu linii drepte
- Robinet cu accente negre și suprafață plăcută moale
- Cap baterie arcuit înalt pentru umplere ușoară a oalelor și vazelor
- Deosebit de recomandat pentru cuve cu montare sub blat
- Zona bateriei îngrijită
- Butonul excentric integrat face să nu mai fie necesară o gaură suplimentară pentru baterie

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOVONDA Control	Material/Culoare		
	crom	518 436	- Baterie rotativă la 360° - Gaură baterie necesară de Ø 35 mm - Cartuș cu etanșări ceramice - Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură - Regulator jet patentat pentru reducerea considerabilă a calcarului - Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox - Certificat LGA în așteptare - Certificat DVGW în așteptare
	inox	518 437	





BLANCOLINUS-S Vario
BLANCOLINUS-S maneta stanga

Formă și funcții practice

- Design minimalist
- Baterie înaltă pentru simplificarea umplerii vazelor și recipienților
- Două tipuri de jet - funcție duș cu duze anticalcar
- Schimbarea funcției pe partea inferioară a dușului
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Siguranță și igiena Baterii BLANCO
DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINUS-S Vario	Material/Culoare	
Nou 	**crom** Presiune înaltă	518 406

BLANCOLINUS-S maneta stanga	Material/Culoare	
	crom Presiune înaltă	514 016
	finisaj inox Presiune înaltă	514 017

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Baterie cu monocomandă ½"
- Baterie rotativă la 140°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtun cu înveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură
- Regulator jet patentat pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa anti-reflux dupa norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

BLANCOLINUS-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Forme și funcții practice

- Design minimal
- Baterie cu duș
- Ediție furtun metalic
- Baterie înaltă pentru simplificarea umplerii vazelor și a recipienților
- Disponibil și dintr-un inox lucios mătăsos
- Concordanță optimală a materialului și a culorii la chiuvetele de inox
- 9 culori SILGRANIT® puternice, atractive
- Concordanta perfecta intre design si culoare de baterii si chiuvete colorate (aspect SILGRANIT si cermamica)
- In special pentru noile AXON II

Siguranță și igienă Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINUS-S	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	512 402
	Presiune joasă	512 200
	crom mat	
	Presiune înaltă	512 403
	Presiune joasă	512 201
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 404
	Presiune joasă	512 202
Nou	**inox**	
	Presiune înaltă	517 184

BLANCOLINUS-S	Material/ Culoare	
	antracit	516 688
	alumetalic	516 689
	gri matase	516 691
	alb	516 692
	jasmin	516 693

BLANCOLINUS-S	Material/ Culoare	
	sampanie	516 694
	sand	516 695
Nou	**trufe**	517 621
	cafea	516 697

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilantă
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etanșare ceramică
- Furtunl de duș cu înveliș metalic
- Furtunuri de legătură flexibile lungi de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru montare simplă și sigură
- Jet patentat pentru prevenirea calcarului
- Placă pentru stabilizarea bateriei la montarea în chiuveta de inox
- În serie dotat cu supapă dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOLINUS-S

Aspect ceramic

Practic in forma si functionalitate

- Design minimal
- Capul bateriei extractabil
- Editie eleganta a furtunului metalic de la baterie (nu se aplica la baterii colorate)
- Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor
- Raza largita prin pendularea capului de baterie la 140°
- Maneta poate fi pozitionata in dreapta, la mijloc sau in stanga
- NOU: 7 culori din ceramica puternice, atractive
- Concordanță armonioasă la chiuvetele BLANCO din ceramica
- In special pentru noile AXON II

Siguranță și igiena Baterii BLANCO — DVGW product Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINUS-S	Material/Culoare		BLANCOLINUS-S	Material/Culoare	
	negru Presiune înaltă	516 708		**alb finisaj mat** Presiune înaltă	516 711
Nou	**bazalt** Presiune înaltă	517 643		**jasmin** Presiune înaltă	516 712
	gri aluminiu Presiune înaltă	516 709		**vanilie** Presiune înaltă	516 713
	alb cristal lucios Presiune înaltă	516 710			

Accesorii			
Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii	511 920
			





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOLINUS

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Forme și funcții practice

- Design minimal
- Baterie înaltă pentru simplificarea umplerii vazelor și a recipienților
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Manerul poate fi pozitionat la stanga, la mijloc sau la dreapta

Siguranță și igienă Baterii BLANCO · DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

Disponibil in Presiune înaltă si Presiune joasă

BLANCOLINUS	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 019
	Presiune joasă	514 020
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	514 021
	Presiune joasă	514 022
Nou	**inox**	
	Presiune înaltă	517 183

BLANCOLINUS	Material/ Culoare	
	antracit	516 698
	alumetalic	516 699
	gri matase	516 701
	alb	516 702
	jasmin	516 703

BLANCOLINUS	Material/ Culoare	
	sampanie	516 704
	sand	516 705
Nou	**trufe**	517 622
	cafea	516 707

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOLINUS-S-F

Forme si functii practice - cu montare in fata ferestrei*
- Cu montare in fata ferestrei
- Design minimal
- Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 2,5 cm

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINUS-S-F	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 023
	Presiune joasă	514 276
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	514 024

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunl de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare





BLANCOLINUS-F

Forme si functii practice - cu montare in fata ferestrei*
- Cu montare in fata ferestrei
- Design minimal
- Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Manerul poate fi pozitionat la stanga, la mijloc sau la dreapta

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 2,5 cm

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOLINUS-F	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 025
	Presiune joasă	514 277
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	514 026

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare





BLANCOFONTAS

2 in 1: apa si apa potabila de la un singur robinet

- Apa potabila de la robinet
- Cap baterie inalt cu functionalitate dubla, nu este nevoie de gaurire separata
- Utilizare simpla datorita unui maner separat pentru apa potabila
- Cap baterie separat pentru apa potabila, nu se amesteca cu apa pentru spalat
- Capul mare al bateriei asigura de asemenea curgerea rapida a apei potabile

BLANCOFONTAS	Material/Culoare	
	crom	515 581

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Cap baterie
- Gaura bateriei de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- 3 furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de ⅜" pentru o instalare simpla si sigura
- Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox

BLANCOELIPSO-S II

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Baterie clasica pentru orice pretentie

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Raportul pret- / calitate este atractiv
- Baterie cu dus cu doua tipuri de jeturi
- Functia furtunului cu dus cu anticalcar
- Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei
- Disponibil si pentru presiune joasa

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO — DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO-S II	Material/ Culoare		
	crom	Presiune înaltă	514 847
		Presiune joasă	514 848
	crom mat	Presiune înaltă	514 849
	finisaj inox	Presiune înaltă	514 850
		Presiune joasă	514 851

BLANCOELIPSO-S II	Material/ Culoare		
	antracit	Presiune înaltă	514 866
		Presiune joasă	514 867
	alumetalic	Presiune înaltă	514 852
		Presiune joasă	514 853
	gri matase	Presiune înaltă	514 870
		Presiune joasă	514 871
	alb	Presiune înaltă	514 854
		Presiune joasă	514 855
	jasmin	Presiune înaltă	514 856
		Presiune joasă	514 857

BLANCOELIPSO-S II	Material/ Culoare		
	sampanie	Presiune înaltă	514 858
		Presiune joasă	514 859
	sand	Presiune înaltă	514 860
		Presiune joasă	514 861
Nou	**trufe**	Presiune înaltă	517 623
		Presiune joasă	517 624
	cafea	Presiune înaltă	514 868
		Presiune joasă	514 869

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț — 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii — 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOELIPSO-S II

Aspect ceramic

Baterie clasica pentru orice pretentie

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Raportul pret- / calitate este atractiv
- Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi
- Functia furtunului cu dus cu anticalcar
- Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei
- Disponibil in 7 culori calitative si puternice pentru BLANCO ceramica
- Acordare armonica intre culori si chiuveta ceramica BLANCO

Siguranță și igienă Baterii BLANCO

DVGW product Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO-S II	Material/Culoare		BLANCOELIPSO-S II	Material/Culoare	
	negru Presiune înaltă	514 878		**alb finisaj mat** Presiune înaltă	514 872
Nou	**bazalt** Presiune înaltă	517 644		**jasmin** Presiune înaltă	514 875
	gri aluminiu Presiune înaltă	514 877		**vanilie** Presiune înaltă	514 874
	alb cristal lucios Presiune înaltă	514 873			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOELIPSO II

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Baterie clasica pentru orice pretentie

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Raportul pret- / calitate este atractiv
- Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO II	Material/ Culoare		
	crom	Presiune înaltă	514 879
		Presiune joasă	514 880
	crom mat	Presiune înaltă	514 881
	finisaj inox	Presiune înaltă	514 882
		Presiune joasă	514 883

BLANCOELIPSO II	Material/ Culoare		
	antracit	Presiune înaltă	514 898
		Presiune joasă	514 899
	alumetalic	Presiune înaltă	514 884
		Presiune joasă	514 885
	gri matase	Presiune înaltă	514 902
		Presiune joasă	514 903
	alb	Presiune înaltă	514 886
		Presiune joasă	514 887
	jasmin	Presiune înaltă	514 888
		Presiune joasă	514 889

BLANCOELIPSO II	Material/ Culoare		
	sampanie	Presiune înaltă	514 890
		Presiune joasă	514 891
	sand	Presiune înaltă	514 892
		Presiune joasă	514 893
Nou	**trufe**	Presiune înaltă	517 625
		Presiune joasă	517 626
	cafea	Presiune înaltă	514 900
		Presiune joasă	514 901

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOELIPSO-S-F II

Baterie clasica pentru orice pretentie... ...pentru montare in fata ferestrei*

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Pentru montarea in fata ferestrei
- Deservire usoara (tragere verticala si plasare laterala)
- Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi
- Functia furtunului cu dus cu anticalcar
- Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei
- Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

Siguranță și igienă Baterii BLANCO — DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO-S-F II	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 911
	Presiune joasă	514 912

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 4 cm

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare





BLANCOELIPSO-F II

Baterie clasica pentru orice pretentie... ...pentru montare in fata ferestrei*

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Pentru montarea in fata ferestrei*
- Deservire usoara (tragere verticala si plasare laterala)
- Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

Siguranță și igienă Baterii BLANCO — DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO-F II	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 913
	Presiune joasă	514 914

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 4 cm

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare





BLANCOELIPSO-S-A II

Baterie clasica pentru orice pretentie... ...cu legatura la masina de spalat vase

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi
- Functia furtunului cu dus cu anticalcar
- Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei
- Sistem de oprire pentru masina de spalat
- Sistem de inchidere prin acționarea ventilului de inchidere
- Fara a depune efort la utilizarea sertarelor de sub chiuveta

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO-S-A II	Material/Culoare	
	crom Presiune înaltă	514 915

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOELIPSO-A II

Baterie clasica pentru orice pretentie... ...cu legatura la masina de spalat vase

- Combina perfect functionalitatea cu aspectul plăcut
- Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie
- Sistem de oprire pentru masina de spalat
- Oprirea aparatului prin ventilul de scurgere
- Fara a depunde eforturi mari

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOELIPSO-A II	Material/Culoare	
	crom Presiune înaltă	514 916

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOPYLOS-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Noul design clasic pentru pretentii inalte

- Aspect constant prin claritate geometrica
- Configurat pentru toate trendurile
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Potrivit pentru chiuvete compacte si mari
- Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOPYLOS-S	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	512 991
	Presiune joasă	512 992
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 995

BLANCOPYLOS-S	Material/ Culoare	
	antracit/crom	512 984
	alumetalic/crom	512 968
	gri mătase/crom	514 957
	alb/crom	512 970
	jasmin/crom	512 972

BLANCOPYLOS-S	Material/ Culoare	
	şampanie/crom	513 982
	sand/crom	512 974
Nou	**trufe/crom**	517 628
	cafea/crom	514 935

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunl de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOPYLOS

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Noul design clasic pentru pretentii inalte

- Aspect constant prin claritate geometrica
- Configurat pentru toate trendurile
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Potrivit pentru chiuvete compacte si mari

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOPYLOS	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	512 985
	Presiune joasă	512 986
	crom mat	
	Presiune înaltă	512 987
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 989

BLANCOPYLOS	Material/ Culoare	
	antracit/crom	512 960
	alumetalic/crom	512 944
	gri mătase/crom	514 958
	alb/crom	512 946
	jasmin/crom	512 948

BLANCOPYLOS	Material/ Culoare	
	şampanie/crom	513 981
	sand/crom	512 950
Nou	**trufe/crom**	517 627
	cafea/crom	514 936

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOALTA

Estetic in forma eleganta

- Baterii inalte si subtiri intr-un design estetic
- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Cap de dus mobil pentru utilizare practica
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță și igienă Baterii BLANCO

DVGW product Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOALTA	Material/Culoare	
	crom	512 319
	finisaj inox	512 321

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOALTA-S Compact
BLANCOALTA-S Compact Vario

Estetică în formă compactă

- Baterie elegantă cu un design estetic
- Potrivită pentru chiuvetele compacte
- Baterie cu duș
- Ediție furtun metalic
- Duș metalic de înaltă calitate

Siguranță și igiena Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOALTA-S Compact	Material/Culoare	
	crom Presiune înaltă	515 122
Nou	Presiune joasă	518 448
	finisaj inox Presiune înaltă	515 123
Nou	**inox** Presiune înaltă	517 182

BLANCOALTA-S Compact Vario	Material/Culoare	
Nou	**crom** Presiune înaltă	518 407

Accesorii			
Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Scurgere oscilantă
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etanșare ceramică
- Furtun cu inveliș metalic
- Furtunuri de legătură flexibile lungi de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru montare simplă și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru prevenirea calcarului
- Placă pentru stabilizarea bateriei la montarea în chiuveta de inox
- În serie dotat cu supapă dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOALTA-S Compact

Aspect bicolor SILGRANIT

Estetic in forma compacta

- Design liniar intr-o forma compacta
- Potrivit pentru chiuvete compacte
- Baterie cu dus
- Editie furtun metalic
- Disponibil in 9 culori calitative si puternice pentru BLANCO SILGRANIT®
- Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT® intr-un crom clasic

Siguranță și igienă Baterii BLANCO · DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOALTA-S Compact	Material/Culoare		BLANCOALTA-S Compact	Material/Culoare	
	antracit/crom	515 333		şampanie/crom	515 329
	alumetalic/crom	515 326		sand/crom	515 330
	gri mătase/crom	515 335	Nou	trufe/crom	517 634
	alb/crom	515 327		cafea/crom	515 334
	jasmin/crom	515 328			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Etansare ceramica
- Furtunul cu dus invelis in metal
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOALTA Compact

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Estetică în formă compactă

- Baterie elegantă cu un design estetic
- Potrivită pentru chiuvetele compacte
- Cap de dus mobil pentru utilizare practica
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOALTA Compact	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	515 120
	Presiune joasă Nou	518 447
	finisaj inox	515 121
Nou	**inox**	517 181

BLANCOALTA Compact	Material/ Culoare	
	antracit/crom	515 323
	alumetalic/crom	515 316
	gri mătase/crom	515 325
	alb/crom	515 317
	jasmin/crom	515 318

BLANCOALTA Compact	Material/ Culoare	
	şampanie/crom	515 319
	sand/crom	515 320
Nou	**trufe/crom**	517 633
	cafea/crom	515 324

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat/cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOALTA-F Compact

Nou

Estetică într-o formă compactă - poate fi montată și în fața ferestrei*

- Poate fi instalată în fața ferestrei
- Ușor de utilizat: ridicați și așezați pe lateral
- Baterie zveltă cu design estetic
- Robinetul poate fi rotit în partea anterioară - pentru a umple mai ușor sticlele
- Robinetul se poate roti la 360 pentru o mai mare acoperire

Atenție:
* Distanța min. între chiuvetă/blat și marginea ferestrei 2,5 cm

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOALTA-F Compact	Material/Culoare	
	crom	518 412

- Robinetul se poate roti la 360
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat pentru reducerea semnificativă a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOALTA-S-F Compact

Nou

Estetică într-o formă compactă - poate fi montată și în fața ferestrei*

- Poate fi instalată în fața ferestrei
- Ușor de utilizat: ridicați și așezați pe lateral
- Baterie zveltă cu design estetic
- Furtun cu duș metalic extensibil de înaltă calitate

Atenție:
* Distanța min. între chiuvetă/blat și marginea ferestrei 2,5 cm

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOALTA-S-F Compact	Material/Culoare	
	crom	518 413

- Baterie rotativă la 128°
- Gaură baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtun cu înveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 750 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoara și sigură
- Regulator jet patentat pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa anti-reflux dupa norme EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOJIL

Nou

Contururi delicate – focalizare vizuală atractivă

- Design delicat, accentuat. Garnituri cu forme clare
- Baterie arcuită înaltă pentru umplerea ușoară a vazelor și recipienților
- Rază de acțiune lărgită: cap baterie arcuită rotativă la 360°
- Perfect pentru chiuvete mai mici, moderne.
- Disponibilă și în combinații atractive de culori și finisaje: crom/negru lucios și crom/alb lucios

Siguranță și igienă Bateriii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOJIL	Material/Culoare	
	crom	517 578
	crom/alb lucios	517 579
	crom/negru lucios	517 580

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Bateria rotativă
- Gaura baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etanșări ceramice
- Furtunuri flexibile de legătură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru reducerea considerabila a calcarului
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOACTIS-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Forme si functii clasice interpretate modern

- Design clasic-modern
- Baterie cu monocomanda
- Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus
- 2 feluri de jeturi
- Functia furtunului cu dus cu anticalcar
- Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

Bezbednost i higijena BLANCO stavine
DVGW Product Certifikovano
Dokazana bezbednost koja čuva vaše zdravlje

BLANCOACTIS-S	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	512 913
	Presiune joasă	512 914
	crom mat	
	Presiune înaltă	512 915
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 917

BLANCOACTIS-S	Material/ Culoare	
	antracit	512 935
	alumetalic	512 919
	gri matase	514 961
	alb	512 921
	jasmin	512 923

BLANCOACTIS-S	Material/ Culoare	
	sampanie	513 987
	sand	512 925
Nou	**trufe**	517 631
	cafea	514 939

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis din material sintetic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOACTIS

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Forme si functii clasice interpretate modern

- O noua forma a gurii de scurgere
- Design clasic-modern
- Baterie cu monocomandă
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOACTIS	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	512 889
	Presiune joasă	512 890
	crom mat	
	Presiune înaltă	512 891
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 893

BLANCOACTIS	Material/ Culoare	
	antracit	512 911
	alumetalic	512 895
	gri matase	514 965
	alb	512 897
	jasmin	512 899

BLANCOACTIS	Material/ Culoare	
	sampanie	513 985
	sand	512 901
Nou	**trufe**	517 632
	cafea	514 941

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunl de dus cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOACTIS

Aspect bicolor ceramic

Forme si functii clasice modern interpretate

- O noua forma a gurii de scurgere
- Design clasic-modern
- Baterie cu monocomandă
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Acordare perfecta intre baterie si chiuveta de ceramica

Siguranță și igienă Baterii BLANCO · DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOACTIS	Material/Culoare		BLANCOACTIS	Material/Culoare	
	negru/crom Presiune înaltă	514 981		**alb finisaj mat/crom** Presiune înaltă	514 976
Nou 	**bazalt/crom** Presiune înaltă	517 646		**jasmin/crom** Presiune înaltă	514 978
	gri aluminiu/crom Presiune înaltă	514 980		**vanilie/crom** Presiune înaltă	514 977
	alb cristal lucios/crom Presiune înaltă	514 975			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOTIVO-S

Nou

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Confort in formă maximă

- Baterie arcuită înaltă pentru a lucra ușor la chiuvetă
- Furtun extensibil cu funcție de comutare
- În special pentru chiuvete moderne ca BLANCOCLASSIC Pro și BLANCOZIA

Siguranță și igienă Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOTIVO-S	Material/ Culoare		
	crom	Presiune înaltă	517 648
		Presiune joasă	518 424
	antracit/crom	Presiune înaltă	517 610
		Presiune joasă	518 425
	alumetalic/crom	Presiune înaltă	517 611
		Presiune joasă	518 426
	gri mătase/crom	Presiune înaltă	517 612
		Presiune joasă	518 427
	alb/crom	Presiune înaltă	517 613
		Presiune joasă	518 428
	jasmin/crom	Presiune înaltă	517 614
		Presiune joasă	518 429

BLANCOTIVO-S	Material/ Culoare		
	şampanie/crom	Presiune înaltă	517 615
		Presiune joasă	518 430
	sand/crom	Presiune înaltă	517 616
		Presiune joasă	518 431
	trufe/crom	Presiune înaltă	517 619
		Presiune joasă	518 433
	cafea/crom	Presiune înaltă	517 618
		Presiune joasă	518 432

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Baterie rotativă
- Gaura baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etanșări ceramice
- Furtun cu înveliș metalic
- Furtunuri flexibile de legătură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru prevenirea depunerilor de calcar
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Cu supapă cu sens unic, fiind astfel garantată impotriva refulării în conformitate cu EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOTIVO

Nou

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Confort în forma maximă

- Baterie arcuită înaltă pentru a lucra ușor la chiuvetă
- Rază lărgită de acțiune: cap baterie arcuit rotativ la 360°
- În special pentru chiuvete moderne ca BLANCOCLASSIC Pro și BLANCOZIA
- Disponibilă în 9 culori moderne de înaltă calitate SILGRANIT®
- Combinații atractive de culori și suprafețe: culori SILGRANIT® cu crom clasic

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOTIVO	Material/ Culoare		
	crom	Presiune înaltă	517 599
		Presiune joasă	518 414
	antracit/crom	Presiune înaltă	517 600
		Presiune joasă	518 415
	şampanie/crom	Presiune înaltă	517 605
		Presiune joasă	518 420
	alumetalic/crom	Presiune înaltă	517 601
		Presiune joasă	518 416
	sand/crom	Presiune înaltă	517 606
		Presiune joasă	518 421
	gri mătase/crom	Presiune înaltă	517 602
		Presiune joasă	518 417
	trufe/crom	Presiune înaltă	517 609
		Presiune joasă	518 423
	alb/crom	Presiune înaltă	517 603
		Presiune joasă	518 418
	cafea/crom	Presiune înaltă	517 608
		Presiune joasă	518 422
	jasmin/crom	Presiune înaltă	517 604
		Presiune joasă	518 419

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Baterie rotativă
- gaura baterie necesară de Ø 35 mm
- Cu etanșări ceramice
- Furtunuri flexibile de legatură cu lungime de 450 mm și piuliță de ⅜" pentru instalare deosebit de ușoară și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru reducerea considerabilă a calcarului
- Suport stabilizator pentru a asigura stabilitatea bateriei atunci când este montată în chiuvete de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare

BLANCOTIVO-F

Nou

Confort în cea mai potrivită formă - poate fi montată și în fața ferestrei*

- Poate fi montată în fața ferestrei
- Ușor de utilizat: ridicați și așezați pe lateral
- Robinet arcuit înalt pentru a lucra mai ușor la chiuvetă
- Rază de lucru lărgită datorită robinetului care se poate roti la 360°

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

Atenție:
* Distanța min. între chiuvetă/blat și marginea ferestrei 3,5 cm

BLANCOTIVO-F	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	518 408
	Presiune joasă	518 409

- Robinetul se poate roti la 360°
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat pentru reducerea semnificativă a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOTIVO-S-F

Nou

Confort în cea mai potrivită formă - poate fi montată și în fața ferestrei*

- Poate fi montată în fața ferestrei
- Ușor de utilizat: ridicați și așezați pe lateral
- Robinet arcuit înalt pentru a lucra mai ușor la chiuvetă
- Furtun extensibil cu funcție multiplă

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

Atenție:
* Distanța min. între chiuvetă/blat și marginea ferestrei 4,5 cm

BLANCOTIVO-S-F	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	518 410
	Presiune joasă	518 411

- Robinetul se poate roti la 120°
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu cartuș disc ceramic
- Furtun duș cu înveliș metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat pentru reducerea semnificativă a calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Cu supapă împotriva refluxului conform normei EN 1717
- Certificare LGA în așteptare
- Certificare DVGW în așteptare





BLANCOZENOS-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Functii clare intr-un design marcant

- Design marcant si compact
- Configurat pentru toate trendurile
- Potrivit pentru chiuvete mici si compacte
- Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOZENOS-S	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	517 815
	Presiune joasă	517 816
	crom mat	
	Presiune înaltă	517 817
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	517 818

BLANCOZENOS-S	Material/ Culoare	
	antracit/crom	517 819
	alumetalic/crom	517 820
	gri mătase/crom	517 821
	alb/crom	517 822
	jasmin/crom	517 823

BLANCOZENOS-S	Material/ Culoare	
	şampanie/crom	517 824
	sand/**crom**	517 825
Nou	**trufe/crom**	517 828
	cafea/crom	517 827

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis din material sintetic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717*
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

BLANCOZENOS-S

Aspect bicolor ceramic

Functii clare intr-un design marcant

- Design marcant si compact
- Configurat pentru toate trendurile
- Potrivit pentru chiuvete mici si compacte
- Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului
- Disponibil in 7 culori calitative si puternice pentru BLANCO ceramica
- Combinatii de suprafete si culori atractive: aspect ceramic cu crom clasic
- Concordanta perfecta pe chiuvetele ceramice BLANCOPRION

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO · DVGW produs Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOZENOS-S	Material/Culoare		BLANCOZENOS-S	Material/Culoare	
	negru/crom Presiune înaltă	517 829		**alb finisaj mat/crom** Presiune înaltă	517 832
Nou	**bazalt/crom** Presiune înaltă	517 836		**jasmin/crom** Presiune înaltă	517 833
	gri aluminiu/crom Presiune înaltă	517 830		**vanilie/crom** Presiune înaltă	517 834
	alb cristal lucios/crom Presiune înaltă	517 831			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis din material sintetic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOZENOS

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Functii clare intr-un design marcant

- Design marcant si compact
- Configurat pentru toate trendurile
- Potrivit pentru chiuvete mici si compacte
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOZENOS	Material/ Culoare	
	crom Presiune înaltă	517 801
	Presiune joasă	517 802
	crom mat Presiune înaltă	517 803
	finisaj inox Presiune înaltă	517 804

BLANCOZENOS	Material/ Culoare	
	antracit/crom	517 805
	alumetalic/crom	517 806
	gri mătase/crom	517 807
	alb/crom	517 808
	jasmin/crom	517 809

BLANCOZENOS	Material/ Culoare	
	şampanie/crom	517 810
	sand/**crom**	517 811
Nou	**trufe/crom**	517 814
	cafea/crom	517 813

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOFILO-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Subțire și elegant

- Scurgere înaltă pentru umplerea ușoară a vaselor
- Baterie cu cap extractabil
- Potrivit pentru chiuvete mici

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOFILO-S	Material/ Culoare	
	crom Presiune înaltă	512 405
	crom mat Presiune înaltă	512 406
Nou	**inox** Presiune înaltă	517 180

BLANCOFILO-S	Material/ Culoare	
	antracit	512 768
	alumetalic	512 761
	gri matase	514 967
	alb	512 762
	jasmin	512 763

BLANCOFILO-S	Material/ Culoare	
	sampanie	513 989
	sand	512 764
Nou	**trufe**	517 635
	cafea	514 944

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Scurgere oscilantă
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etanșare ceramică
- Furtun cu înveliș din material sintetic
- Furtunuri de legătură flexibile cu piuliță de ⅜" pentru montare simplă și sigură
- Regulator jet patentat/cascadă pentru prevenirea calcarului
- Placă pentru stabilizarea bateriei la montarea în chiuveta de inox
- În serie dotat cu supapă dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOFILO-S

Aspect bicolor SILGRANIT

Subtire si elegant

- Scurgere inalta pentru umplerea usoara a vaselor
- Baterie cu cap extractabil
- Potrivit pentru chiuvete mici
- SILGRANIT® - disponibil in 9 culori calitative
- Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT® intr-un finisaj clasic cromat sau inox

Siguranță și igienă Baterii BLANCO · DVGW product Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOFILO-S	Material/Culoare		BLANCOFILO-S	Material/Culoare	
	antracit/Finisaj inox	512 760		**şampanie/crom**	513 990
	alumetalic/crom	512 753		sand/**crom**	512 756
	gri mătase/crom	514 966	Nou 	**trufe/crom**	517 636
	alb/Finisaj inox	512 754		**cafea/crom**	514 943
	jasmin/crom	512 755			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis din material sintetic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOFILO

Subțire și elegant

- Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor
- Potrivit pentru chiuvete mici
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Mânerul poate fi poziționat la stânga, la mijloc sau la dreapta

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOFILO	Material/Culoare	
	crom	512 324
	crom mat	512 325
Nou	**inox**	517 178

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat/cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOFINESS

Subțțre și rectiliniu

- Scurgere înaltă pentru umplerea ușoara a vaselor
- Potrivit pentru chiuvete mici
- Lărgirea razei de acțiuni prin oscilarea scurgerii de 360°
- Mânerul poate fi poziționat la stânga, la mijloc sau la dreapta

Siguranță și igienă Baterii BLANCO · DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOFINESS	Material/Culoare	
	crom	512 322
	crom mat	512 323
Nou	inox	517 179

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilantă
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etanșare ceramică
- Furtunuri de legătură flexibile lungi de 450 mm și piulișă de ⅜" pentru montare simplă și sigură
- Jet patentat pentru prevenirea calcarului
- Placă pentru stabilizarea bateriei la montarea în chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOANTAS-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Mic, compact si multilateral

- Design liniar intr-o forma compacta
- Potrivit pentru chiuvete mici si compacte
- Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOANTAS-S	Material/ Culoare		
	crom	Presiune înaltă	515 348
		Presiune joasă	516 764
	antracit/crom	Presiune înaltă	515 356
		Presiune joasă	516 772
	şampanie/crom	Presiune înaltă	515 352
		Presiune joasă	516 768
	alumetalic/crom	Presiune înaltă	515 349
		Presiune joasă	516 765
	sand/crom	Presiune înaltă	515 353
		Presiune joasă	516 769
	gri mătase/crom	Presiune înaltă	515 358
		Presiune joasă	516 774
	Nou **trufe/crom**	Presiune înaltă	517 637
		Presiune joasă	517 638
	alb/crom	Presiune înaltă	515 350
		Presiune joasă	516 766
	cafea/crom	Presiune înaltă	515 357
		Presiune joasă	516 773
	jasmin/crom	Presiune înaltă	515 351
		Presiune joasă	516 767

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOANTAS-S

Aspect bicolor ceramic

Mic, compact si universal

- Design simplu intr-un format compact
- Se potriveste in special pentru chiuvete mici
- Raza de lucru extinsa prin tragere
- Coordonare perfecta intre design si culoare pentru garniturile din bucatararie si chiuveta ceramica, in special BLANCOIDESSA 6 S

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOANTAS-S	Material/Culoare		BLANCOANTAS-S	Material/Culoare	
	negru/crom Presiune înaltă	516 075		**alb finisaj mat/crom** Presiune înaltă	516 070
Nou	**bazalt/crom** Presiune înaltă	517 647		**jasmin/crom** Presiune înaltă	516 072
	gri aluminiu/crom Presiune înaltă	516 074		**vanilie/crom** Presiune înaltă	516 071
	alb cristal lucios/crom Presiune înaltă	516 069			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii 511 920







- Cap baterie
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilirea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformitate cu EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOANTAS

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Mica compacta si multilaterala

- Design liniar intr-o forma compacta
- Potrivit pentru chiuvete mici si compacte
- Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOANTAS	Material/ Culoare		BLANCOANTAS	Material/ Culoare		BLANCOANTAS	Material/ Culoare	
	crom			**antracit/crom**			**şampanie/crom**	
	Presiune înaltă	515 337		Presiune înaltă	515 345		Presiune înaltă	515 341
	Presiune joasă	516 103		Presiune joasă	516 111		Presiune joasă	516 107
				alumetalic/crom			sand/**crom**	
				Presiune înaltă	515 338		Presiune înaltă	515 342
				Presiune joasă	516 104		Presiune joasă	516 108
				gri mătase/crom		Nou	**trufe/crom**	
				Presiune înaltă	515 347		Presiune înaltă	517 639
				Presiune joasă	516 113		Presiune joasă	517 640
				alb/crom			**cafea/crom**	
				Presiune înaltă	515 339		Presiune înaltă	515 346
				Presiune joasă	516 105		Presiune joasă	516 112
				jasmin/crom				
				Presiune înaltă	515 340			
				Presiune joasă	516 106			

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț 128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOORION-S

Calitate corespunzatoare
- Cu tragere a furtunului de dus
- 2 feluri de jeturi
- Baterie cu monocomanda

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOORION-S	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	511 268
	Presiune joasă	511 272
	crom mat	
	Presiune înaltă	512 063
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 543

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii	511 920
			





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOORION

Calitate corespunzatoare
- Cu iesire inalta si lunga
- Baterie cu monocomanda

Siguranță și igiena Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOORION	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	511 276
	Presiune joasă	511 280
	crom mat	
	Presiune înaltă	512 064
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 542

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOORION-S-F

Calitate pretentioasa - si pentru montare in fata ferestrei*
- Bateria de bucatarie pentru montarea in fata ferestrei
- Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala
- Baterie cu dus
- 2 feluri de jeturi
- Baterie cu monocomananda

Siguranță și igienă Bateriii BLANCO · DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 4,5 cm

BLANCOORION-S-F	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 208
	Presiune joasă	514 278

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtun cu invelis din material sintetic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare





BLANCOORION-F

Calitate pretentioasa - si pentru montare in fata ferestrei*
- Bateria de bucatarie pentru montarea in fata ferestrei
- Scurgere inalta si lunga
- Baterie cu monocomandă
- Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala

Siguranță și igienă Bateriii BLANCO · DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 2,5 cm

BLANCOORION-F	Material/Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	514 207
	Presiune joasă	514 279

- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare





BLANCONAVA

Design clasic

- Cap baterie inalt pentur umplerea cu usurinta a recipientilor inalti
- Raza extinsa: cap baterie rotativ 360 grade

Siguranță și igiena Baterii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCONAVA	Material/Culoare	
	crom	513 649

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Un maner baterie ½"
- Evacuare tip scurgere
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu disc cartus ceramic
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile, de 350 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOARUM-S

- Cap furtun extensibil
- 2 tipuri de jeturi

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOARUM-S	Material/Culoare	
	crom	515 585

- Un singur maner baterie ½"
- Evacuare tip scurgere
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu disc cartus ceramic
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformitate cu EN 1717
- Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOARUM

- Cap baterie inalt si lung
- Raza largita: cap baterie rotativ cu 360 grade

Siguranță și igienă Baterii BLANCO
DVGW product Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOARUM	Material/Culoare	
	crom	515 584

- Un maner baterie ½"
- Evacuare tip scurgere
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu disc cartus ceramic
- Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW





BLANCOWEGA-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Calitate la un pret mic

- Cu furtun de dus reglabil
- 2 feluri de jeturi
- Potrivit pentru chiuvete mici
- Pentru montarea in fata ferestrei
- Editie crom - disponibil si in presiune joasa

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOWEGA-S	Material/ Culoare	
	crom Presiune înaltă	512 035
	Presiune joasă	514 212
	alb Presiune înaltă	512 036

BLANCOWEGA-S	Material/ Culoare	
	antracit	512 047
	alumetalic	512 038
	gri matase	514 972
	alb	512 039
	jasmin	512 041

BLANCOWEGA-S	Material/ Culoare	
	sampanie	513 996
	sand	512 042
Nou	**trufe**	517 642
	cafea	514 949

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434	Furtun de legătură cu duș pentru baterii 	511 920





- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunul cu dus mascat cu material sintetic
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizare pentru siguranta bateriei la montarea in chiuvete de inox
- In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOWEGA

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

Calitate la un pret mic

- Cu iesire inalta si lunga
- Potrivit pentru chiuvete mici
- Editie cromata - disponibil in presiune joasa

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOWEGA	Material/ Culoare	
	crom	
	Presiune înaltă	137 228
	Presiune joasă	514 211
	alb	
	Presiune înaltă	137 229

BLANCOWEGA	Material/ Culoare	
	antracit	511 113
	alumetalic	511 880
	gri matase	514 973
	alb	511 110
	jasmin	511 116

BLANCOWEGA	Material/ Culoare	
	sampanie	513 995
	sand	511 115
Nou	**trufe**	517 641
	cafea	514 950

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu etansare ceramica
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOTRADON

Operare moderna intr-un mod traditional

- Design clasic
- Operare comfortabila cu o singura mana
- Se potriveste in special caselor in stil traditional
- Coordonare perfecta cu chiuvetele ceramice BLANCO BLANCOPANOR 60

Siguranță și igiena Bateriii BLANCO

DVGW Certificat

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOTRADON	Material/Culoare	
	crom	515 990

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Cap baterie
- Evacuare tip scurgere
- Cu etansare ceramica
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa de stabilitate pentru stabilizarea bateriei la montarea pe chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOTERA

Forma traditionala, functii moderne

- Baterie clasica
- Design rustic
- Optional disponibil şi în alamă

Siguranţă şi igienă Baterii BLANCO · DVGW Certificat

Siguranţă aprobată pentru a-ţi proteja sănătatea

BLANCOTERA	Material/Culoare	
	Periaj de alama	
	Presiune înaltă	512 590
	crom	
	Presiune înaltă	512 597
	Presiune joasă	512 598
	finisaj inox	
	Presiune înaltă	512 599

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil colţ	128 434





- Scurgere oscilanta
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW* * pentru modele cu presiune mare

BLANCOVITIS-S

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

- Cu cap furtun extensibil
- Se potriveste in special pentru chiuvetele mici

Siguranță și igiena Baterii BLANCO
DVGW Certificat
Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOVITIS-S	Material/ Culoare	
	crom	515 583
	antracit	515 376
	alumetalic	515 369
	gri matase	515 378
	alb	515 370
	jasmin	515 371

BLANCOVITIS-S	Material/ Culoare	
	sampanie	515 372
	sand	515 373
Nou	trufe	517 663
	cafea	515 377

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț — 128 434

Furtun de legătură cu duș pentru baterii — 511 920







- Un singur maner baterie ½"
- Evacuare tip scurgere
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu disc cartus ceramic
- Furtun cu invelis metalic
- Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
- In serie, echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformitate cu EN 1717
- Placa de stabilitate pentru stabilizarea bateriei
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

BLANCOVITIS

Suprafață metalică și aspect SILGRANIT®

- Cap baterie inalt si lung
- Se potriveste in special pentru chiuvete mici
- Raza extinsa de lucru: cap baterie rotativ cu 360 grade

Siguranță aprobată pentru a-ți proteja sănătatea

BLANCOVITIS	Material/ Culoare	
	crom	515 582
	antracit	515 366
	alumetalic	515 359
	gri matase	515 368
	alb	515 360
	jasmin	515 361

BLANCOVITIS	Material/ Culoare	
	sampanie	515 362
	sand	515 363
Nou	trufe	517 662
	cafea	515 367

Accesorii

Filtru impurități pt. ventil colț	128 434





- Un singur maner baterie ½"
- Evacuare tip scurgere
- Gaura bateriei e de Ø 35 mm
- Cu disc cartus ceramic
- Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de ⅜" pentru montare simpla si sigura
- Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
- Placa de stabilitate pentru stabilizarea bateriei
- Certificat de LGA
- Certificat de DVGW

Dozator săpun lichid BLANCOQUADRIS BLANCOKANTOS

Nou

- Usor de umplut pe deasupra
- Accesoriu practic
- Inox luciu satinat si finisaj periat: Perfect asortat cu suprafetele SteelArt
- Umplere usoara de deasupra

BLANCOQUADRIS	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOQUADRIS Volum: 500 ml	crom	517 588	
	BLANCOQUADRIS Volum: 500 ml	inox luciu mătase	517 589	
	BLANCOQUADRIS Volum: 500 ml	inox mat mătase	517 590	

BLANCOKANTOS	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOKANTOS Volum: 500 ml	crom	517 582	
	BLANCOKANTOS Volum: 500 ml	inox luciu mătase	517 583	
	BLANCOKANTOS Volum: 500 ml	inox mat mătase	517 584	

Dozator săpun lichid BLANCOLEVOS BLANCOPIONA

Nou

- Sistem cu design exclusiv de la BLANCO SteelArt
- Perfect coordonata cu produsele STEELART, in special BLANCOCLARON, -DIVON si -FLOW-IF
- Inox luciu satinat si finisaj periat: Perfect asortat cu suprafetele SteelArt
- Umplere usoara de deasupra

BLANCOLEVOS	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOLEVOS Volum: 500 ml	crom	517 585	
	BLANCOLEVOS Volum: 500 ml	inox luciu mătase	517 586	
	BLANCOLEVOS Volum: 500 ml	inox mat mătase	517 587	

BLANCOPIONA	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOPIONA Volum: 500 ml	inox luciu mătase	515 991	
	BLANCOPIONA Volum: 500 ml	inox mat mătase	515 992	
	BLANCOPIONA Volum: 500 ml	inox	517 537	
	BLANCOPIONA Volum: 500 ml	crom	517 667	

Dozator săpun lichid
BLANCOTORRE
BLANCOTANGO
BLANCOTIGA
BLANCOCRATON

- Configuratie precisa si arhitectonica
- Comod cu umplere de sus
- Accesoriu practic
- Finisare inox: concordanță pe chiuvete din inox

BLANCOTORRE	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOTORRE Volum: 300 ml	crom	512 593	
	BLANCOTORRE Volum: 300 ml	Finisaj inox	512 594	

BLANCOTANGO	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOTANGO Volum: 300 ml	crom	511 266	
	BLANCOTANGO Volum: 300 ml	Finisaj inox	512 643	

BLANCOTIGA	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOTIGA Volum: 250 ml	crom	510 769	

BLANCOCRATON	Specificație	Culoare / Material.	Număr articol	cm dim. corpului
	BLANCOCRATON Volum: 300 ml	crom	513 650	

BLANCOSELECT Sisteme de sortare pentru deseurile menajere.

Cu siguranta mai mult confort – practic, stabil, montare usoara.

Spatios. Partea de sus se poate folosi si pentru depozitarea diverselor lucruri.

Siguranta proiectarii. Sistemul de sortare a deseurilor menajere se poate combina perfect cu orice tip de sertar, cu bateria si cu chiuveta.

BLANCOSELECT LUXON si ECON: Mai stabil, mai silentios, mai lin si cu instalare mult mai usoara.

Durabilitate. BLANCOSELECT este testat pentru folosire indelungata si functionalitate longeviva conform semnului GS.



Montare simpla. Sabloane, sine flexibile sau ajustarea usilor ofera o montare simpla si rapida.

Mirosuri neplacute. Capacul galetii impiedica iesirea mirosurilor neplacute, fiind utlizat si ca spatiu de depozitare.

BLANCOSELECT – comparatie sisteme	LUXON	ECON	BASIC	DIRECT 30/2	BOTTON	SINGOLO
Operatiune: - control manual - control manual si cu piciorul	●	●	●	●	●	●
Sistem de inchidere automata lina anti-soc		●		●		
Cadru si capac: - plastic de calitate - otel special vopsit cu pulbere - otel inoxidabil de inalta calitate	●	●	●	●	●	●
Sistem de scoatere: - glisare pe bile - sina pe care culiseaza usor/silentios	●	●	●	●	●	
Nr. galeti: - 1 galeata - 2 galeti - 3 galeti - 4 galeti	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	●
Culoare galeti: - negru - gri (nu e sensibil)	●	●	●	●	●	●
Capacitate incarcare: - max. 10 kg - max. 20 kg - max. 25 kg - max. 40 kg	●	●	●	●	●	●
Durata de viata: Peste 10 ani, demonstrat prin teste pe perioada indelungata (60.000 cicluri incarcare completa) testate GS	●	●	●	●	●	●
Capac galeata care se poate indeparta	●	●	●		●	●
Detasati sistemul de colectare deseuri pentru curatare: - cu unelte simple - cu mana fara unelte	●	●	●	●	●	●
Disponibil ca BLANCOSELECT-BOX disponibil cu sertar de organizare	● ●	● ●				

BLANCOSELECT LUXON 60/3

BLANCOSELECT ECON 60/2

BLANCOSELECT DIRECT 30/2

BLANCOSELECT BOTTON Pro 60/3

BLANCOSELECT BASIC

Sisteme de colectare deșeuri si pentru cei amatori

- Modelul de baza "in sortimentul BLANCOSELECT. Pentru amatori sau persoane care vor doar practicul"
- Utilizare manuala
- Mecanica robusta
- Material calitativ (inoxidabil, cu un strat de fier pulverizat)

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
45 cm		34 l	**BLANCOSELECT BASIC 45/2**	516 593
50 cm		39 l	**BLANCOSELECT BASIC 50/3**	516 594
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT BASIC 60/3**	516 595

Inclus în pachet:
Rama cu glisare pe bile si capac gri, accesorii montaj si colector de plastic

Instructiuni de montare pentru SELECT
Adancime montaj 400 mm: necesitate interior sertar 450 mm.

Indiciu: se folosesc usi frontale fara balamale, manere si gauri potrivit si pentru montaj cu usi tip caseta cu rame de 60 mm



Furtun de legătură cu duș pentru baterii

511 920

BLANCOSELECT ECON

Solutie eficienta pentru sistemul de deseuri cu montare sub blatul de lucru

- Utilizare confortabila
- Noul sistem pe sine acum si mai stabil, mai silentios si mai eficient
- Ajustari simple a usilor frontale
- Timpul montarii scurtat

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
45 cm			35 l 34 l 31 l	Nou **BLANCOSELECT ECON 45/1** 517 681 **BLANCOSELECT ECON 45/2** 516 577 **BLANCOSELECT ECON 45/3** 516 578
50 cm			39 l 36 l	**BLANCOSELECT ECON 50/3** 516 579 **BLANCOSELECT ECON 50/4** 516 580
60 cm			52 l 49 l 46 l	**BLANCOSELECT ECON 60/2** 516 581 **BLANCOSELECT ECON 60/3** 516 582 **BLANCOSELECT ECON 60/4** 516 583
			52 l 49 l 46 l	**BLANCOSELECT ECON 60/2 cu sertar compartimentat** 516 584 **BLANCOSELECT ECON 60/3 cu sertar compartimentat** 516 585 **BLANCOSELECT ECON 60/4 cu sertar compartimentat** 516 586
90 cm			74 l	**BLANCOSELECT ECON 90/4** 516 587

Inclus în pachet:
Rama cu sistem glisant si capac gri, preferential cu sertar organizational, accesorii montaj si colector din plastic (BLANCOSELECT ECON nu este potrivit pentru chiuvete BLANCO-BOX).

Indiciu de montare pentru BLANCOSELECT ECON:
Adancimea montarii 400 mm: dimensiuni necesare pentru sertar interior 450 mm.

Indiciu: Se folosesc usi frontale fara articulatii si fara gauri.
A se lua în considerare ordonarea mânerelor. Este potrivit pentru montare in sertare cu rama de 60 mm cu usi de casete.

BLANCOSELECT LUXON

Extra clasa pentru sistemul de colectare deșeuri din inox

- Editie eleganta din inox
- Combinatie pentru utilizare atat manuala cat si cu piciorul
- Noul sistem pe sine acum si mai stabil, mai silentios si mai eficient
- Ajustari simple a usilor frontale
- Timpul montarii scurtat

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
45 cm			35 l	Nou **BLANCOSELECT LUXON 45/2** 517 680
		34 l		**BLANCOSELECT LUXON 45/2** 516 566
		31 l		**BLANCOSELECT LUXON 45/3** 516 567
50 cm			39 l	**BLANCOSELECT LUXON 50/3** 516 568
		36 l		**BLANCOSELECT LUXON 50/4** 516 569
60 cm			52 l	**BLANCOSELECT LUXON 60/2** 516 570
		49 l		**BLANCOSELECT LUXON 60/3** 516 571
		46 l		**BLANCOSELECT LUXON 60/4** 516 572
			52 l	**BLANCOSELECT LUXON 60/2** 516 573 **cu sertar compartimentat**
		49 l		**BLANCOSELECT LUXON 60/3** 516 574 **cu sertar compartimentat**
		46 l		**BLANCOSELECT LUXON 60/4** 516 575 **cu sertar compartimentat**
90 cm			74 l	**BLANCOSELECT LUXON 90/4** 516 576

Inclus în pachet:
Rama cu sistem glisant si capac din inox, preferential cu sertar organizational,actionare picior, accesorii montaj si colector din plastic (BLANCOSELECT ECON nu este potrivit pentru chiuvete BLANCO-BOX).

Indiciu de montare pentru BLANCOSELECT LUXON:
Adancimea montarii 400 mm: dimensiuni necesare pentru sertar interior 450 mm.

Indiciu: Se folosesc usi frontale fara articulatii si fara gauri.
A se lua în considerare ordonarea manerelor. Este potrivit pentru montare in sertare cu rama de 60 mm cu usi de casete.

BLANCOSELECT-BOX

Solutie rafinata pentru deseuri BIO - sistem nou si mai stabil, mai silentios si mai eficient

- Utilizare manuala si de picior
- Noul sistem pe sine acum si mai stabil, mai silentios si mai eficient
- Ajustari simple a usilor frontale
- Timpul montarii scurtat

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT-BOX LUXON 60/3** cu cuva dreapta	516 588
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT-BOX LUXON 60/3** cu cuva stanga	516 589
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT-BOX ECON 60/3** cu cuva dreapta	516 590
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT-BOX ECON 60/3** cu cuva stanga	516 591

Inclus în pachet:
Rama cu sistem glisant, capac si actionare la picior din inox, palnie pentru montarea chiuvetei BLANCO-BOX, accesorii montaj si colector din plastic

Indiciu de montare pentru BLANCOSELECT-BOX:
Adancimea montarii 400 mm: dimensiuni necesare pentru sertar interior (adancime) 460 mm.

Indiciu: Se folosesc usi frontale fara articulatii si fara gauri. A se lua în considerare ordonarea manerelor. Este potrivit pentru montare in sertare cu rama de 60 mm cu usi de casete.
In locul colectorului de 17 l intra perfect si doua colectoare de 7 l - asa sortati BLANCOSELECT-BOX dupa preferintele dumneavoastra.



Furtun de legătură cu duș pentru baterii

511 920

BLANCOSELECT FLEXON

Flexibil pentru montare in sertare cu sistem extractabil

- Spatiozitate perfecta
- Ideal pentru largirea bucatariei existente
- Montare simpla si rapida: fixarea sistemului in sertar, prindere - gata
- Disponibil pentru toate sertarele cu latimea intre 30-90 cm

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire
30 cm		22 l	**BLANCOSELECT FLEXON 30/2** 516 596
40 cm		32 l	**BLANCOSELECT FLEXON 40/2** 516 597
45 cm		34 l	**BLANCOSELECT FLEXON 45/2** 516 598
50 cm		39 l	**BLANCOSELECT FLEXON 50/3** 516 599
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT FLEXON 60/3** 516 600
90 cm		57 l	**BLANCOSELECT FLEXON 90/6** 516 601

BLANCOSELECT FLEXON BIG

La BLANCO ideile nu se opresc

- Montare posibila in toate sistemele extractabile
- Rama cu o adancime de numai 400 mm
- 2 sisteme pentru 4 latimi de sertar

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire
45 cm		35 l	**BLANCOSELECT FLEXON BIG 45/1** 516 602
60 cm		49 l 	**BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3** 516 603

Inclus în pachet:
1 x 35 l colector
Toate versiunile in material inoxidabil, in invelis metalic, colector din plastic si capac de plastic.

BLANCOSELECT DIRECT 30/2

Solutie eficienta pentru sistemul de deseuri cu montare sub blatul de lucru

- Utilizare optimala a sertarului
- Posibilitatea depozitarii suplimentare, de ex. pungile pentru deseurile menajere

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire
30 cm		22 l	**BLANCOSELECT DIRECT 30/2** 516 592

Inclus în pachet:
2 colectoare din plastic, cos pentru ustensile, rama cu sistem de glisare si capac, gri.

Indiciu de montare pentru BLANCOSELECT DIRECT 30/2: Adancimea montarii 500 mm: dimensiuni necesare pentru sertar interior (adancime) 500 mm. Inaltimea minima a usii frontale 370 mm.

Indiciu: Se folosesc usi frontale fara articulatii si fara gauri. A se lua în considerare ordonarea manerelor. Este potrivit pentru montare in sertare cu rama de 60 mm cu usi de casete.

La un corp de peste 750 mm inaltime se poate monta BLANCOSELECT DIRECT 30/2 unul peste celalalt.

BLANCOSELECT BOTTON Pro Automatic

Nou

Asamblare usoara, stabila, confortabila

- Instalare rapida si usoara pe podea cu ajutor la montaj
- Cel mai bun raport pret/calitate
- Sistem stabil cu design atractiv
- Glisare usoara pe bile cu extensie completa
- Utilizare optima a spatiului pentru corpuri baza de 45 si 60
- Galeti usor de curatat cu mâner ergonomic
- Capacitate mare (26 l sau chiar 39 l)

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire
45 cm		26 l 	**BLANCOSELECT BOTTON Pro** 517 468 **45/2 Automatic**
60 cm		39 l 	**BLANCOSELECT BOTTON Pro** 517 470 **60/3 Automatic**

Recomandare pentru montarea BLANCOSELECT BOTTON Pro Automatic:
Vă rugăm utilizați uși cu un unghi de deschidere de min. 100°. Lățimea max. a balamalelor ușilor corpului 30 mm. Adâncime montare 400 mm.

BLANCOSELECT BOTTON Pro Manual

Nou

Asamblare usoara, stabila, confortabila

- Instalare rapida si usoara pe podea cu ajutor la montaj
- Cel mai bun raport pret/calitate
- Sistem stabil cu design atractiv
- Glisare usoara pe bile cu extensie completa
- Maner functional pentru manipulare confortabila
- Utilizare optima a spatiului pentru corpuri baza de 45 si 60
- Galeti usor de curatat cu mâner ergonomic
- Capacitate mare (26 l sau chiar 39 l)

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire
45 cm		26 l 	**BLANCOSELECT BOTTON Pro** 517 467 **45/2 Manual**
60 cm		39 l 	**BLANCOSELECT BOTTON Pro** 517 469 **60/3 Manual**

Recomandare pentru montarea BLANCOSELECT BOTTON Pro Manual:
Vă rugăm să luați în considerare lățimea balamalelor ușilor corpului.
Adâncime montare 400 mm.

BLANCOSELECT SINGOLO

Colector practic atasat la usa

- Galeata de 14 l cu scoatere de sus
- Oscileaza cu usa sertarului
- Capac cu spatiu pentru depozitare pentru lucruri usoare, ex. burete
- Pentru montarea sertarelor de 45, 50 si 60 cm
- Reglabil fara trepte: potrivit si pentru usi tip caseta

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata		Denumire	
45 cm			14 l		**BLANCOSELECT SINGOLO**	512 880
			14 l		**BLANCOSELECT SINGOLO-S**	512 881

Perete despartitor pentru a 2 galeata

512 817

BLANCO-SOLON

Solutie integrata in blatul de lucru

- Actiune directa la galeata
- Inox cu o calitate superioara si care se curata usor
- Design elegant

design award winner 2004

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
30 cm	Ø 187 / 198 / Ø 212		BLANCO-SOLON • Instalare de sus	512 336
			BLANCO-SOLON • Instalare in granit	512 472
			BLANCO-SOLON • Instalare la nivelul blatului	512 471





Inclus în pachet:
Capac, galeata 7 l, inel pentru montare si capac din inox

BLANCO-SOLO-BOX

Pentru montarea ei in blatul de lucru

- Lucrati comod direct in galeata – fara sa va
- mai aplecati mereu

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
60 cm			**BLANCO-SOLO-BOX**	510 771
			Canal de evacuare din inox	511 545

Inclus în pachet:
Rama de montare, capac din inox, canal de evacuare

Pentru captarea reziduurilor se foloseste un sistem BLANCOSELECT-BOX sau BLANCO-BIO-BOX.

BLANCOSELECT-COMPACT ECON

Sisteme pentru colectarea deșeurilor menajere pentru solutii de colt

- scoatere completa, pentru a putea folosi sertarul in toata latimea lui

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
		22 l	**BLANCOSELECT-COMPACT ECON**	516 606

Inclus în pachet:
Rama montare cu sistem glisant, gri, placa montaj pe podea si 2 colectoare din plastic 11 l volum.

A se avea grija la montarea BLANCOSELECT-COMPACT ECON latimea balamalelor de la sertare.

BLANCO-BIO-BOX

- Pentru montare in chiuvete BLANCO-BOX

Latimea sertarului	cm dim. corpului	Volum galeata	Denumire	
30 cm		16 l	**BLANCO-BIO-BOX**	516 607

Inclus în pachet:
Rama de montare, palnie pentru montarea chiuvetei BLANCO-BOX, colector 16 l volum, complet cu accesorii de montare

La montarea chiuvetelor BLANCO-BOX si BLANCOSELECT-BIO-BOX a se lua în considerare dimensiunile!

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
ALAROS 6 S **ALAROS 6 S-F** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac din sticla neagra	negru	224 525	500 x 310 x 16 mm
Capac din sticla alba	alb	224 510	500 x 310 x 16 mm
Gratar structurat	Inox	225 353	359 x 300 x 17 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
AXIA II 45 S **AXIA II 45 S-F** SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocator de sticla	Sticla securizata	225 124	466 x 340 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
AXIA II 5 S **AXIA II 5 S-F** SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocator de sticla	Sticla securizata	225 124	466 x 340 mm
Recipient functional	Inox	225 056	296 x 118 x 72 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
AXIA II 6 S **AXIA II 6 S-F** SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocator de sticla	Sticla securizata	225 124	466 x 340 mm
Recipient multifunctional	Inox	225 046	210 x 353 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
BLANCOCARRIER	Inox	225 330	350 x 355 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
AXIA II 8 **AXIA II 8 S** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient multifunctional	Inox	225 046	210 x 353 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocator de sticla	Sticla securizata	225 124	466 x 340 mm
AXIA II 9 E SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocator de sticla	Sticla securizata	225 121	417 x 225 mm
Recipient multifunctional	Inox	225 125	381 x 209 x 69 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
AXIS II 45 S-IF Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocator de sticla	Sticla securizata	224 975	510 x 340 x 21 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
Tocator marmorat multifunctional	Plastic alb marmorat	217 949	360 x 200 mm
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Tocator din lemn de nuc		225 331	494 x 290 x 41 mm
Recipient multifunctional din inox	Inox	220 145	361 x 201 x 20 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
AXIS II 5 S-IF			
Luciu mătase			
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Garnitura de inox	Inox	224 789	113 x 296 x 37 mm
Tocator din lemn de nuc		225 331	494 x 290 x 41 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Tocator de sticla	Sticla securizata	224 975	510 x 340 x 21 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocator marmorat multifunctional	Plastic alb marmorat	217 949	360 x 200 mm
Recipient multifunctional din inox	Inox	220 145	361 x 201 x 20 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
AXIS II 6 S-IF			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
Tocator de sticla	Sticla securizata	224 975	510 x 340 x 21 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
Tocator marmorat multifunctional	Plastic alb marmorat	217 949	360 x 200 mm
Recipient multifunctional din inox	Inox	220 145	361 x 201 x 20 mm
Tocator din lemn de nuc		225 331	494 x 290 x 41 mm
AXIS II 6 S-IF Edition			
Luciu mătase			
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
Tocator din lemn de nuc		225 331	494 x 290 x 41 mm
Recipient multifunctional din inox	Inox	220 145	361 x 201 x 20 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
Tocator marmorat multifunctional	Plastic alb marmorat	217 949	360 x 200 mm
Tocator de sticla	Sticla securizata	224 975	510 x 340 x 21 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
AXIS II 6 S-IF Editia pentru steamer			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
Tocator din lemn de nuc		225 331	494 x 290 x 41 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
Tocator marmorat multifunctional	Plastic alb marmorat	217 949	360 x 200 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Recipient multifunctional din inox	Inox	220 145	361 x 201 x 20 mm
Tocator de sticla	Sticla securizata	224 975	510 x 340 x 21 mm
AXON II 6 S			
Ceramica PuraPlus®			
Tocător de sticlă cu aspect argintiu	Sticla securizata	227 700	
Recipient multifuncțional	Inox	225 681	
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Tocător de lemn		225 356	290 x 470 x 41 mm
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
BLANCOTORRE Dozator sapun lichid	crom	512 593	
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
CLARIS 6 S			
Luciu mătase			
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 443	309 x 159 x 127 mm
Recipient chiuveta alb transp.	Plastic transp. gri	214 442	309 x 159 x 127 mm
Tocător din plastic	Plastic alb	218 282	
Tocător masiv din lemn	Lemn de fag	503 089	
Coş veselă	Inox	503 164	410 x 345 x 145 mm
CLASSIC 4 S			
Luciu mătase			
Tocător	Plastic alb	137 476	360 x 180 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC 40 S			
Luciu mătase			
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Tocător	Plastic alb	137 476	360 x 180 mm
CLASSIC 45			
Luciu mătase			
Picurător material sintetic	Plastic transp. gri	212 914	470 x 440 mm
Recipient plastic, gri transp.	Plastic transp. gri	214 486	457 x 164 x 20 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător	Plastic alb	137 476	360 x 180 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Recipient inox	Inox	221 362	361 x 125 x 20 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
CLASSIC 45 S-IF			
Luciu mătase			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Plastic alb	137 476	360 x 180 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
CLASSIC Pro 45 S-IF			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient	Inox	225 253	357 x 182 x 75 mm
Tocător	Lemn de fag	514 650	370 x 250 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC 45 S **CLASSIC 45 S-F**			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
CLASSIC Pro 5 S-IF			
Luciu mătase			
Recipient	Inox	225 251	319 x 175 x 34 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Tocător	Lemn de fag	514 650	370 x 250 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
CLASSIC 5 S **CLASSIC 5 S-F**			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient plastic, gri transp.	Plastic transp. gri	214 490	287 x 99 x 94 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient plastic, alb transp.	Plastic transp. gri	214 489	287 x 99 x 94 mm
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC 6 S rev **CLASSIC 6 S-IF rev**			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient perforat inox	Inox	207 600	307 x 197 x 90 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC Pro 6 S-IF			
Luciu mătase			
Recipient	Inox	225 253	357 x 182 x 75 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Lemn de fag	514 650	370 x 250 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
CLASSIC 6 S **CLASSIC 6 S-F**			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient perforat inox	Inox	207 600	307 x 197 x 90 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 492	286 x 177 x 125 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC 8 **CLASSIC 8-IF** **CLASSIC 8 S**			
Luciu mătase			
Tocător	Plastic alb	137 476	360 x 180 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC 8			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
CLASSIC 8 S			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient plastic, gri transp.	Plastic transp. gri	214 490	287 x 99 x 94 mm
Recipient plastic, alb transp.	Plastic transp. gri	214 489	287 x 99 x 94 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
CLASSIC-BOX			
Luciu mătase			
Recipient chiuveta inox	Inox	207 916	327 x 187 x 80 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac pentru maner	Inox Inox	207 915	168 x 127 x 20 mm
Canal de evacuare din inox	Inox Inox	511 545	
Canal de evacuare din plastic	Plastic	204 729	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 484	211 x 167 x 113 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
CRON 6 S			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 484	211 x 167 x 113 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	215 525	428 x 333 mm
Cos vesela	Inox	512 805	363 x 291 x 153 mm
DALAGO 45 **DALAGO 45-F**			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă	Inox	223 297	360 x 160 x 130 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
DALAGO 6 **DALAGO 6-F** **DALAGO 8** **DALAGO 8-F**			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
DANA **DANA-IF**			
Inox finisaj inox periat			
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Plastic alb marmorat	218 796	405 x 370 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
DELTA			
Ceramica PuraPlus®			
Recipient chiuvetă inox	Inox	207 360	305 x 221 x 90 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	513 651	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
DELTA			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient chiuvetă inox	Inox	207 360	305 x 221 x 90 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	513 484	433 x 250 mm
Picurator din inox	Inox	210 223	385 x 315 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
DELTA **DELTA-IF**			
Luciu mătase			
Recipient chiuvetă inox	Inox	207 360	305 x 221 x 90 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	513 484	433 x 250 mm
Picurator din inox	Inox	210 223	385 x 315 mm
Tocător din plastic	Plastic alb	137 876	388 x 318 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox (demontabil)	Inox	509 109	378 x 278 x 138 mm
DELTA-IF Edition			
Luciu mătase			
Tocator		221 264	
Recipient chiuvetă inox	Inox	207 360	305 x 221 x 90 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Picurator din inox	Inox	210 223	385 x 315 mm
Tocător din plastic	Plastic alb	137 876	388 x 318 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	513 484	433 x 250 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
ENOS 40 S			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
FLEX **FLEX Mini**			
Inox finisaj inox natur			
Tocător	Lemn de fag	503 082	
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător	Lemn de fag	225 685	465 x 260 mm
IDESSA 45 S **IDESSA 5 S** **IDESSA 6 S**			
Ceramica			
Tocător		516 085	484 x 290 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
IDESSA 8 S **IDESSA 9**			
Ceramica			
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LANIS 6 S			
Inox finisaj inox periat			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient pentru chiuvetă	Inox	217 348	340 x 200 x 80 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător din plastic	Plastic alb	210 802	355 x 210 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LANIS 9 E			
Inox finisaj inox periat			
Recipient pentru chiuvetă	Inox	217 348	340 x 200 x 80 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din plastic	Plastic alb	210 802	355 x 210 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
LANTOS 45 S **LANTOS 45 S-IF** Inox finisaj inox periat			
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Picurător	Plastic transp. gri	212 913	470 x 440 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LANTOS 5 S **LANTOS 5 S-IF** Inox finisaj inox periat			
Recipient	Inox	221 256	295 x 115 x 24 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
LANTOS 6 S **LANTOS 6 S-IF** Inox finisaj inox periat			
Tocător din plastic	Plastic alb	210 802	355 x 210 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LANTOS 6-IF Inox finisaj inox periat			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 443	309 x 159 x 127 mm
Picurător material sintetic	Plastic transp. gri	212 914	470 x 440 mm
Tocător din plastic	Plastic alb	210 802	355 x 210 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LANTOS 9 E **LANTOS 9 E-IF** Inox finisaj inox periat			
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător din plastic	Plastic alb	210 802	355 x 210 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
LEXA 45 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient inox	Inox	220 736	272 x 178 x 72 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LEXA 8 **LEXA 8 S** SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
LEXA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Plastic alb	210 521	540 x 260 x 23 mm
Tocător	Lemn de fag	225 362	540 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LIVIT 45 **LIVIT 45 S Salto** **LIVIT 45 S** **LIVIT 45 S Centric** **LIVIT XL 5 S** **LIVIT 8 S** Inox finisaj inox periat			
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Tocator	Lemn de fag	514 651	313 x 250 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LIVIT 5 S Centric Inox finisaj inox periat			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient	Inox	221 133	
Tocator	Lemn de fag	514 651	313 x 250 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LIVIT 6 S Inox finisaj inox periat			
Recipient	Inox	221 132	359 x 189 x 75 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Tocator	Lemn de fag	514 651	313 x 250 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
LIVIT 6 S Centric Inox finisaj inox periat			
Recipient	Inox	221 133	
Excentric inox	Inox	217 830	
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Tocator	Lemn de fag	514 651	313 x 250 mm
LIVIT 6 S Compact Inox finisaj inox periat			
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Recipient	Inox	221 132	359 x 189 x 75 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
MAGNAT Inox finisaj inox natur			
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător	Lemn de fag	503 082	
Tocător	Lemn de fag	225 685	465 x 260 mm
MEDIAN 45 S **MEDIAN 8 S** Inox finisaj inox periat			
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Tocător cu decupaj pentru recipient	Plastic gri	217 632	430 x 365 mm
Tocator	Plastic gri	217 610	430 x 365 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
MEDIAN 6 S Inox finisaj inox periat			
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 443	309 x 159 x 127 mm
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Tocător cu decupaj pentru recipient	Plastic gri	217 632	430 x 365 mm
Tocator	Plastic gri	217 610	430 x 365 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
MEDIAN XL 6 S Inox finisaj inox periat			
Tocător cu decupaj pentru recipient	Plastic gri	217 632	430 x 365 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocator	Plastic gri	217 610	430 x 365 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
MEDIAN 9 Inox finisaj inox periat			
BLANCOTORRE Dozator sapun lichid	crom	512 593	
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Tocator	Plastic gri	217 610	430 x 365 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
MEDIAN 9 E Inox finisaj inox periat			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocator	Plastic gri	217 610	430 x 365 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
METRA 45 S **METRA 5 S** **METRA XL 6 S** **METRA 8 S** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
METRA 6 **METRA 6 S** **METRA 6 S Compact** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Recipient inox	Inox	217 796	280 x 198 x 72 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
METRA 9 SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Recipient	Inox	215 650	340 x 242 x 168 mm

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
METRA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă	Inox	223 297	360 x 160 x 130 mm
Tocător	arțar, lemn masiv	515 922	430 x 240 mm
Recipient multifuncțional	Inox	227 689	435 x 175 x 74 mm
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
MODEX-M 60 SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător cu suprafață nuc	suprafață nuc	227 602	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Recipient multifuncțional	Inox	227 689	435 x 175 x 74 mm
MODUS-M 90 SILGRANIT® PuraDur® II			
Double turning unit chrome	crom	137 973	
BLANCOTORRE Dozator sapun lichid	crom	512 593	
Tocător	Lemn de fag	215 006	425 x 265 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
MULTI/2 Luciu mătase			
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 443	309 x 159 x 127 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Recipient chiuveta alb transp.	Plastic transp. gri	214 442	309 x 159 x 127 mm
Tocător masiv din lemn	Lemn de fag	503 089	
Picurător	Plastic	226 545	430 x 380 x 23 mm
Coş veselă	Inox	503 164	410 x 345 x 145 mm
PANOR 60 Ceramica			
Tocător		516 083	585 x 290 mm
Set dotare excentric	crom	506 586	
PLENTA SILGRANIT® PuraDur® II Inox finisaj inox periat			
Tocator	Lemn de fag	219 891	432 x 352 mm
Recipient inox	Inox	219 770	426 x 346 x 124 mm
Recipient inox	Inox	219 772	426 x 346 x 124 mm
Cos vesela	Inox	220 381	365 x 282 x 61 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
PRION 45 S **PRION 5 S** **PRION 6 S** Ceramica PuraPlus®			
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător		516 188	494 x 290 mm
PRION 9 E Ceramica PuraPlus®			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
RONDO PRO **RONDO PRO Set** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocator	Lemn de fag	215 526	460 x 345 mm
Cos vesela	Inox	512 805	363 x 291 x 153 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
RONDOSOL **RONDOSOL-IF** **RONDOSET** **RONDOVAL** Inox finisaj inox periat			
Cos vesela	Inox	220 574	
Tocator	Lemn de fag	218 421	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
RONDOVAL 45 **RONDOVAL 45 S** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Cos vesela	Inox	220 574	
Tocator	Lemn de fag	218 421	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
RONIS-IF Luciu mătase			
Tocător din sticla neagra satinata securizata	negru	224 451	530 x 305 mm
Accesoriu tip pod BLANCORONIS	Inox	224 379	232 x 475 x 78 mm
Recipient perforat	Inox	223 999	70 mm
Recipient neperforat	Inox	224 000	70 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
PIONA dozator săpun lichid	inox luciu mătase	515 991	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
STATURA 6-IF Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	negru	221 448	350 x 290 mm
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Tocător		221 440	350 x 290 mm
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 456	
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 551	
STATURA 6 S-IF Luciu mătase			
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Tocător	negru	221 448	350 x 290 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Set accesorii BLANCOSTATURA		223 565	
Tocător	negru	223 562	520 x 400 mm
STATURA 6-IF Crystal Luciu mătase			
Capac de sticlă alb	alb	223 902	524 x 509 mm
Capac de sticlă negru	negru	223 901	524 x 509 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
STRATO Pro-IF Luciu mătase			
Tocător	Sticla securizata	221 458	396 x 300 x 22.5 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
STYLE/2 Luciu mătase			
Recipient chiuveta inox	Inox	207 916	327 x 187 x 80 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
TIPO 45 S **TIPO 45 S Compact** **TIPO 45 S Mini** Inox finisaj inox periat			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
TIPO 6 Basic Inox finisaj inox periat			
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Recipient	Inox	221 596	330 x 179 x 58 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
TIPO 6 S **TIPO 8 S** Inox finisaj inox periat			
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
TIPO 6 S Basic Inox finisaj inox periat			
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
Tocător din plastic	Plastic alb	210 802	355 x 210 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Coş veselă	Inox	220 573	390 x 310 x 135 mm
TIPO XL 6 S **TIPO XL 9** **TIPO XL 9 S** Inox finisaj inox periat			
Coş veselă	Inox	503 164	410 x 345 x 145 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
TOP Inox finisaj inox natur			
Tocător	Lemn de fag	503 082	
Tocător	Lemn de fag	225 685	465 x 260 mm
Coş veselă din inox	Inox	514 238	350 x 315 x 120 mm
TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient inox	Inox	219 258	
	Plastic	225 461	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
TWEN Luciu mătase			
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 443	309 x 159 x 127 mm
Picurător	Plastic	226 545	430 x 380 x 23 mm
Coş veselă	Inox	503 164	410 x 345 x 145 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
TWEN-IF Luciu mătase			
Recipient inox	Inox	208 195	327 x 177 x 77 mm
Picurător	Plastic	226 545	430 x 380 x 23 mm
Coş veselă	Inox	503 164	410 x 345 x 145 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Recipient chiuveta gri transp.	Plastic transp. gri	214 443	309 x 159 x 127 mm
VEKTRIS 6 S **VEKTRIS 6 S-IF** Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient multifuncțional	Inox	224 787	361 x 201 x 75 mm
Tocător	Lemn de fag	217 950	405 x 300 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
ZENAR 45 S Ceramica PuraPlus®			
Excentric inox	Inox	217 830	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător de sticlă	Sticla securizata	226 191	495 x 300 x 5 mm
Recipient multifuncțional	Inox	226 189	361 x 167 x 55 mm
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocator de sticla neagra	Sticla securizata negru	224 629	367 x 375 mm
Recipient	Inox	223 077	361 x 167 x 57 mm
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător	negru	223 207	367 x 275 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
ZENAR XL 6 S **ZENAR XL 6 S-F** SILGRANIT® PuraDur® II			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient	Inox	223 077	361 x 167 x 57 mm
Tocător	negru	223 078	460 x 367 mm
Tocător	negru	223 207	367 x 275 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
ZIA 45 S **ZIA 45 SL** **ZIA XL 6 S** **ZIA 8 S** **ZIA 9** SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient inox	Inox	220 736	272 x 178 x 72 mm
Tocător din lemn de fag	Lemn de fag	218 313	530 x 260 mm
Tocător plastic	Plastic alb	217 611	530 x 260 x 28 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	

Accesorii pentru programul de chiuvete

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
ZIA 9 E			
SILGRANIT® PuraDur® II			
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm

Accesorii pentru programul de cuve cu montare sub blat

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
ANDANO 180-U, -IF **ANDANO 340-U, -IF** **ANDANO 340/180-U, -IF** **ANDANO 400-U, -IF** **ANDANO 400/400-U, -IF** **ANDANO 500-U, -IF**			
Luciu mătase			
Recipient	Inox	227 692	197 x 417 x 80 mm
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
GAMMA 420-U			
Luciu mătase			
Picurător	Plastic	226 545	430 x 380 x 23 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tocător	Lemn de fag	513 478	362 x 235 mm
Tavă de scurgere cu inserții de inox	Plastic, inox	513 485	425 x 365 mm
RONIS-U			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Tocător din sticla neagra satinata securizata	negru	224 451	530 x 305 mm
Accesoriu tip pod BLANCORONIS	Inox	224 379	232 x 475 x 78 mm
Recipient perforat	Inox	223 999	Ø 200 x 70 mm
Recipient neperforat	Inox	224 000	70 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	
STATURA 6-U			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Tocător	negru	221 452	580 x 290 mm
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 549	
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 457	
Tocător	negru	221 450	510 x 290 mm
STATURA K 550-U			
Luciu mătase			
Excentric inox	Inox	217 830	
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Tocător	negru	221 448	350 x 290 mm
Tocător	negru	221 452	580 x 290 mm
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 554	
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 552	

Accesorii pentru programul de cuve cu montare sub blat

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
STATURA K 640-U Luciu mătase			
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 551	
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 456	
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Tocător	negru	221 448	350 x 290 mm
Tocător		221 440	350 x 290 mm
Tocător	negru	221 452	580 x 290 mm
STATURA 160-U **STATURA 450-U** **STATURA 450-T-U** Luciu mătase			
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 551	
Set accesorii BLANCOSTATURA		221 456	
Recipient multifunctional	Inox	220 415	350 x 180 x 70 mm
Tavă multifuncțională	Inox	220 416	350 x 180 x 15 mm
Tocător	negru	221 448	350 x 290 mm
Tocător		221 440	350 x 290 mm
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
SUPRA 160-U **SUPRA 180-U** **SUPRA 340-U** **SUPRA 400-U** **SUPRA 450-U** **SUPRA 500-U** Inox finisaj inox periat			
Recipient	Inox	227 692	197 x 417 x 80 mm
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
SUPRA 550-T Luciu mătase			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Tavă de scurgere cu inserții de inox	Plastic, inox	513 485	425 x 365 mm
SUPREME 345-U **SUPREME 735-U** Luciu mătase			
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Set dotare excentric, plastic cromat	crom	218 941	
WAVE 210-U Luciu mătase			
Set modernizare sistem aqua stop	crom	212 582	
Recipient	Plastic alb	510 889	
Set dotare excentric, plastic cromat	crom	218 941	
WAVE 520-U Luciu mătase			
Set dotare excentric, plastic cromat	crom	218 941	
YPSILON 340-U Luciu mătase			
Picurător	Plastic	226 545	430 x 380 x 23 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Tocător	Lemn de fag	513 478	362 x 235 mm
Tavă de scurgere cu inserții de inox	Plastic, inox	513 485	425 x 365 mm
YPSILON 550-U Luciu mătase			
Picurător	Plastic	226 545	430 x 380 x 23 mm
Tavă de scurgere cu inserții de inox	Plastic, inox	513 485	425 x 365 mm
Recipient multifuncțional din inox	Inox	213 720	361 x 201 x 90 mm
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm

Accesorii pentru programul de cuve cu montare sub blat

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
YPSILON 550-T Luciu mătase			
Coş veselă cu suport de farfurii din inox	Inox	507 829	405 x 308 x 133 mm
SUBLINE 160-U SILGRANIT® PuraDur® II			
Recipient multifuncțional	Inox	227 689	435 x 175 x 74 mm
Recipient multifunctional	Inox	513 520	438 x 198 x 93 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	arțar, lemn masiv	515 922	430 x 240 mm
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
SUBLINE 320-U **SUBLINE 340/160-U** **SUBLINE 350/350-U** **SUBLINE 400-U** **SUBLINE 700-U** SILGRANIT® PuraDur® II			
Buton rotund	crom	221 339	
Tocător	arțar, lemn masiv	515 922	430 x 240 mm
Coş veselă	Inox	223 297	360 x 160 x 130 mm
Recipient multifuncțional	Inox	227 689	435 x 175 x 74 mm
Tocător	Sticla securizata	218 339	440 x 200 mm
Recipient multifunctional	Inox	513 520	438 x 198 x 93 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
SUBLINE 500-U SILGRANIT® PuraDur® II			
Tocător	Sticla securizata	218 339	440 x 200 mm
Recipient multifuncțional	Inox	227 689	435 x 175 x 74 mm
Buton rotund	crom	221 339	
Tocător	arțar, lemn masiv	515 922	430 x 240 mm
BLANCOTORRE Dozator sapun lichid	crom	512 593	
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Coş veselă	Inox	223 297	360 x 160 x 130 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Recipient multifunctional	Inox	513 520	438 x 198 x 93 mm
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
SUBLINE 700-U Level SILGRANIT® PuraDur® II			
Coş veselă	Inox	223 297	360 x 160 x 130 mm
Tocător	arțar, lemn masiv	515 922	430 x 240 mm
Recipient multifuncțional	Inox	227 689	435 x 175 x 74 mm
Capac scurgere CapFlow	Inox	517 666	
Tocător	Sticla securizata	227 697	435 x 240 mm
SUBLINE 350/150-U **SUBLINE 375-U** **SUBLINE 500-U** Ceramica PuraPlus®			
Recipient multifunctional	Inox	514 542	432 x 176 x 56 mm
Tocător	Lemn de fag	514 544	430 x 280 mm
Buton rotund	crom	221 339	
BLANCOTORRE Dozator sapun lichid	crom	512 593	
Tocător	Sticla securizata	227 699	

Accesorii pentru programul STEELART de chiuvete/cuve

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
CLARON 180-IF/N, -U Luciu mătase			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Picurător pe mască	Inox	223 067	413 x 360 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Tocător din lemn		223 074	420 x 360 mm
Set modernizare buton excentric include BLANCOLEVOS inox luciu mătase	Inox	517 548	
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
CLARON 4 S-IF **CLARON 5 S-IF** **CLARON 6 S-IF** **CLARON 8 S-IF** Inox			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Buton BLANCOLEVOS	inox mat mătase	221 941	
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
Tocător din lemn		223 074	420 x 360 mm
CLARON 400-IF/A **CLARON 500-IF/A** **CLARON 550-IF/A** **CLARON 700-IF/A** **CLARON 340/180-IF** **CLARON 400/400-IF/A** Inox			
BLANCOLEVOS Dozator săpun	inox mat mătase	517 587	
Recipient	Inox	222 900	392 x 192 x 81 mm
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Picurător pe mască	Inox	223 067	413 x 360 mm
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Tocător din lemn		223 074	420 x 360 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
Buton BLANCOLEVOS	inox mat mătase	221 941	
CLARON 340-IF/N, -U **CLARON 400-IF/N, -U** **CLARON 450-IF/N, -U** **CLARON 500-IF/N, -U** **CLARON 500-IF/N, -U** **CLARON 550-IF/N, -U** **CLARON 700-IF/N, -U** **CLARON 340/180-IF/N, -U** **CLARON 400/400-IF/N, -U** **CLARON 400/550-T-IF/N, -U** **CLARON 550-T-IF/N, -U** Luciu mătase			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Picurător pe mască	Inox	223 067	413 x 360 mm
Tocător din lemn		223 074	420 x 360 mm
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
Set modernizare buton excentric include BLANCOLEVOS inox luciu mătase	Inox	517 548	
BLANCOLEVOS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 586	
Buton BLANCOLEVOS	inox mat mătase	221 941	
BLANCOLEVOS Dozator săpun	inox mat mătase	517 587	

Accesorii pentru programul STEELART de chiuvete/cuve

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
CLARON 550-IF Editia pentru steamer **CLARON 550-U Editia pentru steamer** Luciu mătase			
BLANCOCARRIER	Inox	223 166	355 x 350 x 25 mm
Tocător		515 914	420 x 290 mm
Set modernizare buton excentric include BLANCOLEVOS inox luciu mătase	Inox	517 548	
BLANCOLEVOS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 586	
Buton BLANCOLEVOS	inox luciu mătase	221 940	
DIVON 45 S-IF **DIVON 5 S-IF** **DIVON 6 S-IF** **DIVON 8-IF** **DIVON 8 S-IF** Luciu mătase			
Buton BLANCOLEVOS	inox luciu mătase	221 940	
Recipient	Inox	222 900	392 x 192 x 81 mm
Tocător	alb	223 216	425 x 300 x 17,5 mm
BLANCOLEVOS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 586	
Buton rotund	inox luciu mătase	222 115	
FLOW 45 S-IF **FLOW 5 S-IF** **FLOW XL 6 S-IF** Luciu mătase			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
BLANCOLEVOS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 586	
Buton BLANCOLEVOS	inox luciu mătase	221 940	

Accesorii pentru programul STEELART de chiuvete/cuve

Model Accesoriu	Material	Articol nr. Dreapta Stanga	Dimensiuni
ZEROX 4 S-IF **ZEROX 5 S-IF** **ZEROX 6 S-IF** **ZEROX 8 S-IF** Inox			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
Buton BLANCOQUADRIS	inox mat mătase	221 943	
ZEROX 400-IF/A **ZEROX 500-IF/A** **ZEROX 550-IF/A** **ZEROX 700-IF/A** **ZEROX 340/180-IF/A** **ZEROX 400/400-IF/A** Inox			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
Picurător pe mască	Inox	223 067	413 x 360 mm
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
BLANCOKANTOS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 583	
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
Buton BLANCOQUADRIS	inox mat mătase	221 943	
BLANCOQUADRIS Dozator săpun	inox mat mătase	517 590	
ZEROX 180-IF/N, -U Luciu mătase			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm
Picurător pe mască	Inox	223 067	413 x 360 mm
Tocător din lemn		223 074	420 x 360 mm
Set modernizare include buton excentric BLANOQUADRIS inox luciu mătase	Inox	517 551	
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
ZEROX 340-IF/N, -U **ZEROX 400-IF/N, -U** **ZEROX 450-IF/N, -U** **ZEROX 500-IF/N, -U** **ZEROX 550-IF/N, -U** **ZEROX 700-IF/N, -U** **ZEROX 340/180-IF/N, -U** **ZEROX 400/400-IF/N, -U** **ZEROX 400/550-T-IF/N, -U** **ZEROX 550-T-IF/N, -U** Luciu mătase			
Recipient	Inox	219 649	420 x 200 x 100 mm
Tocător	Sticla securizata	219 644	420 x 200 mm
Recipient	Inox	219 650	420 x 240 x 32 mm
Tocător	Sticla securizata	219 645	420 x 240 mm
BLANCOQUADRIS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 589	
Set modernizare include buton excentric BLANOQUADRIS inox luciu mătase	Inox	517 551	
Tocător din lemn		223 074	420 x 360 mm
Picurător pe mască	Inox	223 067	413 x 360 mm
BLANCOKANTOS Dozator săpun	inox mat mătase	517 584	
Tocator din sticla alba satinata	Sticla securizata alb	225 333	420 x 200 mm
BLANCOKANTOS Dozator săpun	inox luciu mătase	517 583	
Tocător din sticlă albă satinată	Sticla securizata alb	225 335	420 x 200 mm

Accesorii pentru programul de chiuvete BLANCO

	Descriere	Articol numărul
	Dozator săpun vezi paginile 346 - 348	
	Capac acoperire scurgere chiuvetă 48 mm Ø alamă cromată	137 164
	Buton excentric rotund alamă cromată luciu intens	221 339
	Alamă finisaj inox	221 336
Nou	Alamă inox periat	226 540
	Sifon ventilare DN 40 îmbunătățește performanțele de scurgere	225 616
	Ventil vertical pentru sifon 1 ½" (pentru EE 5 x 5-4,3)	137 064
	Ventil preaplin 1 ½" pentru BLANCOTOP, chiuvete pe mască	222 458
	Garnitură dublă pentru scurgere și preaplin 1 ½" (pentru ED 8 x 4) pentru BLANCOTOP	504 748
	Garnitură dublă pentru scurgere și preaplin 1 ½" pentru BLANCOTOP	137 034

Scurgere

	Descriere	Articol numărul
	Sifon 1 ½" cu evacuare pliabilă, scurgere de 50 mm	137 267
	Sifon 1 ½" **cu furtun flexibil,** scurgere de 40 și 50 mm	137 262
	Sifon special 1 ½", design special (economie de spațiu), recomandat pentru montarea unui recipient pentru deșeuri menajere, scurgere 50 mm	137 287
	Sifon tip sticlă 1 ½" cu racord la mașina de spălat vase, scurgere pentru furtun DN 40	137 158

Racorduri cuve

	Descriere	Articol numărul
	Racord cuvă 2 x 1 ½" Racord cuvă pentru montare 2 cuve chiuvetă cu ventil de 1 ½"	224 044
	Racord cuvă 2 x 3 ½" Racord cuvă pentru montare 2 cuve chiuvetă cu ventil coș de 3 ½"	225 088
	Racord cuvă 2 x 3 ½" sau 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½" Racord cuvă cu scurgere cu gură de evacuare 50 mm pentru montare 2 cuve cu ventil coș de 3 ½" și picurător cu ventil de 1 ½"	225 087
	Racord cuvă 3 x 3 ½" sau 2 x 3 ½" - 1 x 1 ½" Racord cuvă cu scurgere cu gură de evacuare 50 mm pentru montare 2 sau 3 cuve cu ventil coș de 3 ½" sau 1 sau 2 cuve cu ventil coș de 3 ½" și un picurător cu ventil de 1 ½"	225 089

Set modernizare descriere

	Descriere	Articol numărul*
	Set modernizare buton control acționare de la distanță* cu cablu Bowden pentru chiuvete cu ventil coș scurgere standard de 3 ½" **Vă rugăm nu uitați că trebuie să indicați tipul de chiuvetă atunci când faceți comanda!**	
	Set modernizare buton control acționare de la distanță* cu cablu Bowden pentru chiuvete cu ventil coș scurgere modern de 3 ½"	
	Buton rotativ, inox pentru a se potrivi la toate seturile de modernizare buton excentric de control cu acționare de la distanță	
	Buton excentric asortat pentru toate seturile de modernizare buton excentric de control cu acționare de la distanță	

Vă rugăm fiți atenți la următoarele informații importante:

Tipul de chiuvetă și data livrării trebuie indicate atunci când faceți comanda!
Piese de schimb și instrucțiuni mai detaliate pot fi găsite și în catalogul nostru online de piese de schimb la www.blanco.de/ersatzteile
*** Numărul articolului și prețul pot fi obținute din catalogul online BLANCO cu piese de schimb.**

Accesorii pentru programele de chiuvete BLANCO

	Descriere	Articol numărul
	Tocător tip pod, universal din lemn de nuc american pentru blaturi și mese. BLANCOCARRIER cu tăvile pentru steamer pot fi glisate sub el pentru a lucra confortabil și rapid.	515 914
	Tavă aburi 1/3 neperforată pentru steamer	515 798
	Tavă aburi 1/3 perforată pentru steamer	515 799
	Tavă aburi 2/3 neperforată pentru steamer	515 801
Nou	**Picurător** din plastic de înaltă calitate, gri negru	226 545
	Canal de evacuare din inox pentru chiuvetele BLANCOBOX, BLANCOCLASSIC-BOX	511 545
	Profil prindere perete din plastic gri pentru lungime plăci verticale pentru a satisface cerințele clientului	137 513
	Profil prindere perete din plastic gri pentru prindere laterală perete, înălțime margine 30 mm Ø lungime pentru a satisface cerințele clientului	137 528
	Profil prindere perete din plastic gri pentru chiuvete reversibile 800 mm lungime 1000 mm lungime 1200 mm lungime	 137 075 137 077 137 078

	Descriere	Articol numărul
	Dispozitiv pentru realizat găuri baterie cu diametru 35 mm Ø în chiuvete din inox	137 001
	Dispozitiv pentru găurit la fel ca articolul numărul 137 001, dar pentru găuri cu diametrul de 45 mm	137 002
	Cheie cartuș SW 44	127 432
	Cheie cartuș SW 30 și SW 36	127 433
	Cheie legătură pentru inel de acoperire	139 181
	Element ajustare pentru montarea de deasupra a tuturor chiuvetelor la nivelul blatului	137 925
	Unghi de montare pentru montarea chiuvetelor din material compozit în blaturi din compozit plastic, marmură	140 918
	**Set prindere** pentru blaturi de lucru masive	212 330
	**Set prindere** pentru blaturi de lucru retrase în partea inferioară	212 331
	Set montare BLANCO Impress® 14 elemente de strângere pentru montarea chiuvetei de deasupra pentru modelele BLANCOAXIS 6 S/5 S/45 S, BLANCOVEKTRIS 6 S și BLANCO-STRATO 5 S, 6 S	220 324
	Set montare pentru chiuvete din inox 14 elemente de prindere pentru chiuvete din inox (elemente standard)	220 311
	**Set montare pentru chiuvete SILGRANIT®** pentru montare sub blaturi masive și sub blaturi retrase. Sigilantul nu este furnizat ca standard. 6 cleme prindere, 6 șuruburi, 6 dibluri	212 596

Accesorii pentru cuvele cu montare sub blat BLANCO UNDERLINE

BLANCO SensorControl - BSC®

Sistemul buton excentric de control cu senzor

- Impresionant de elegant și ușor de întreținut

- Confort sporit datorită faptului că este ușor de folosit
- Un accent modern în bucătărie datorită curățeniei și designului estetic, inovator
- Deosebit de igienic pentru că nu este necesar niciun contact cu apa murdară de la spălatul vaselor după spălarea acestora
- Ergonomic pentru că se lucrează practic fără obstacole
- Opțiune de modernizare ușoară

- **este necesară conexiune la priză rețea de 230 V**

BLANCO SensorControl - BSC®	Descriere	
	BSC®	513 399

gaură baterie necesară 35 mm !



Inclus în pachet la livrare:
– senzor pentru gaură baterie
– supapă coș 3 ½" incl. motor, control și ventil coș modern
– Furtunuri DN 40
– priză rețea 230 V
– adaptor pentru racord preaplin DN 30, DN 25, priză etanșare

O atingere cu vârful degetului în spațiul senzorului este suficientă pentru a face să funcționeze sistemul buton excentric.

Fără mâini ude:
ventilul coș este închis și deschis de motor.

Rapid și ușor de instalat.

Capac pentru ventil BLANCO

Nou

- Capac cu aspect plăcut pentru scurgere
- Ventil tip coș complet funcțional
- Utilizare versatilă pentru orice chiuvetă cu spațiu de scurgere de 3 ½"; fără modernizare
- Adecvat pentru mașina de spălat vase
- Opțional

Capac pentru ventil BLANCO	model	
	Capac pentru ventil BLANCO	517 666

Accesorii pentru garnituri bucătărie

	Descriere	Articol numărul
	Cheie service pentru regulator jet Pentru a înlocui și curăța regulatorul de jet fără dificultăți – pentru prevenirea deteriorărilor! se potrivește pentru modelele de regulatoare de jet cu filet racordare M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Unitate de ambalare 1 bucată	511 324
	Regulator jet apă brevetat/cascadă pentru garnituri cu presiune înaltă Cascadă cu sită de protecție, garnitură și inel de fixare M 24 x 1 Pentru diminuarea substanțială a depunerilor de calcar Unitate de ambalare 10 bucăți	511 325
	Divizor de jet pentru garnituri cu presiune joasă Divizor de jet cu garnitură și inel de fixare M 24 x 1 Previne blocarea jetului de apă la evacuare și prin aceasta deteriorarea boilerului Unitate de ambalare 10 bucăți	511 326
	Set de robinete de reglare unghiular Conține două robinete de reglare unghiulare – simbol de verificare PA – clasa de zgomot 1 – DN 15 – alamă cromată	511 327
	Set de robinete de reglare unghiulare + robinet unghiular combi Conține robinet unghiular și robinet de reglare unghiular combi – cu blocaj pentru racordul de furtun (ex. pentru mașina de spălat vase) - simbol de verificare PA – clasa de zgomot 1 – DN 15 – alamă cromată	511 328
	filtru impurități pentru robinet unghiular (1 bucată)	128 434
	Furtunuri flexibile de legătură cu racord de ⅜" pentru racordarea la furtun de garnitură și piuliță olandeză de **⅜"** de racordare la robinet unghiular Incluse în pachet la livrare 2 furtunuri 300 mm lungime 500 mm lungime	 511 320 511 321
	Furtunuri flexibile de legătură cu racord prin presare de ⅜" pentru racordarea la furtun de garnitură și știuț de țeavă de 10 mm pentru racordare la robinet unghiular Incluse în pachet la livrare 2 furtunuri 300 mm lungime 500 mm lungime	 137 649 137 650
	Ghidaj de rozetă de duș cu furtun pentru garnituri de bucătărie	511 920
	Set dispozitiv de stabilizare suplimentară pentru garnituri de bucătărie pentru garniturile de bucătărie BLANCO pe **chiuvete din inox încorporate**. Poate fi montat ulterior. **Inclus în pachet la livrare:** set stabilizare cu colțar, placă de fixare, 4 șuruburi de strângere (2 x M 5 x 40, 2 x M 5 x 70), șuruburi de lemn pentru fixarea pe partea inferioară a blatului. Set cu 2 lungimi Colțar 60 mm Colțar 75 mm	 513 383 513 384

BLANCOCARE – produse de ingrijire si curatare

BLANCOPOLISH Curatare si indepartarea petelor

- Tratarea zgarieturilor
- Indepartarea ruginei si a petelor
- Scurgere mai buna a apei
- Oferă protecție împotriva petelor
- Ofera un luciu matasos

Atentie:
BLANCOPOLISH se foloseste doar pentru chiuvetele din inox (in afara de finisaj natur) si chiuvetele ChromoDur® cu un burete moale. BLANCOPOLISH nu are voie sa intre in contact suprafete cromate, baterii sau chiuvete din inox PuraPlus®.

BLANCOPOLISH
1 x 150 ml

511 895

BLANCOPOLISH
12 x 150 ml
suport tejghea

511 894

BLANCOACTIV Curatare si indepartarea petelor

Activ contra petelor

- Pentru curatarea chiuvetelor SILGRANIT®
- Indeparteaza petele de cafea, ceai si fructe

Actioneaza fara alte solutii de curatare. Se dizolva in apa, se lasa la actionat si se indeparteaza prin clatire.

BLANCOACTIV
12 x 3 x 25 g
display

512 627

BLANCO PuraPlus® Liquid Innoieste suprafetele uzate PuraPlus®

Innoieste suprafetele uzate PuraPlus® pentru chiuvetele ceramice

- Solutie pentru curatarea preliminara a suprafetei
- Lichid pentru innoirea suprafetelor ceramice uzate BLANCO PuraPlus®

* Disponibil ca articol pentru consumatori la Serviciul Clienti BLANCO.

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494*

BLANCOANTIKALK Indepartarea petelor de calcar

- Indepartare efectiva a petelor de calcar
- Utilizare usoara pentru toate suprafetele de baterii si chiuvete BLANCO
- Ecologic pentru ca sunt biologic degradabile

BLANCOANTIKALK
1 x 250 ml sticla

513 605

Tel./Fax: 0264.275.008
Email: office@ecoromsrl.ro
Web: www.ecoromsrl.ro

www.blanco.ro

BLANCO
GERMANY

3763/RO/08-11 GZD · © BLANCO GmbH + Co KG 2011 Toate drepturile sunt rezervate. Pot sa apară modificări şi erori fără notificare. Mici abateri sunt posibile.

BLANCO 2012/2013